

1935

SVEND ØRUM

HELSINKI - HELSINGFORS

SALOMONKATU 1 SALOMONSGATAN

PUHELIN: - TELEFON:

VAIHDE **20 401** VÄXEL

KONTTORIAJAN JÄLKEEN **28 970** EFTER KONTORSTID

SAHKÖÖS. - TELEGR.ADR.

SÖRUM

AUKIOLOAJAT:

ARKIPÄIVISIN 8,30—17

LAUANTAISIN 8,30—15

PÄÄSIÄIS, HELLUNTAI,

JUHANNUS, JOULU JA

UUDENVUOD.AATTOINA 8,30—13

AFFÄRSTID:

VARDAGAR 8,30—17

LÖRDAGAR 8,30—15

DAGEN FÖRE PÅSK,

PINGST, MIDSOMMAR,

JUL OCH NYÅR 8,30—13

ERIKOIS

HINNASTO

CHEVROLET JA FORD VAUNUIHIN
SOPIVISTA OSISTA



SPECIAL

PRISLISTA

ÖVER TILL CHEVROLET OCH FORD
PASSANDE DELAR

MYYNTE AINOASTAAN TUKUTTAIN

Suurin auton huoltokone-,
työväline- ja aine- sekä
varaosa- ja tarvikevarasto
Suomessa

FÖRSÄLJNING ENDAST I PARTI

Största lager av bilservice-
maskiner, verktyg och ma-
terialier samt reservdelar och
tillbehör i Finland

MYynti- JA TOIMITUSEHDOT

Tähän hinnastoon merkityt tavarat myydään hinnastossa mainituista hinnoista

vapaasti Helsingissä, huolellisesti ja maksutta pakattuina.

Hinnat, kuvat ja mitat ovat sitoumuksetta.

Minulle tuntemattomien toiminimien tilaukset toimitetaan jälkivaatimuksella.

Lähetukset toimitetaan aina tilaajan laskuun ja hänen vastuullaan.

Muistutukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaraperilletulosta lukien.

Toimitetut, käyttämättömät tavarat ovat vain etukäteen tehdyn sopimuksen mukaan palautettavissa, ja suorittaa tilaaja sekä lähetyksestä että palautuksesta aiheutuneet kulut.

Erikois- ja myöhemmin toimitettaviin tilauksiin sitoudun vain tavannukaisin pakkoestepidätyksin, eikä näin tehty tilaus ole peruutettavissa eikä tavara palautettavissa.

Helsingissä elokuussa 1935.

SVEND ÖRUM

FÖRSÄLJNING- OCH LEVERANSVILLKOR

I denna prislista upptagna varor säljas till i prislistan angivna priser

fritt i Helsingfors, inklusive omsorgsfullt utförd emballering.

Priser, avbildningar och dimensioner äro utan förbindelse.

Beställningar från mig okända firmor expedieras emot efterkrav.

Leveranserna ske alltid för emottagarens räkning och risk.

Eventuella reklamationer böra göras senast 8 dagar efter emottagandet av varorna.




Levererade, oanvända varor återtagas endast efter förutgående avtal och erlägger beställaren såväl de av leveransen som av retureringen föränledda kostnaderna.

Specialbeställningar och order för senare leverans emottagas endast med sedvanligt förbehåll för force majeure, och kan en sådan order icke annulleras ej heller varan returneras.

Helsingfors i augusti 1935.

SVEND ÖRUM

CHEVROLET VAUNUIHIN SOPIVAT OSAT TILL CHEVROLET PASSANDE DELAR

H = Henkilövaunu — Personvagn
K = Kuormavaunu — Lastvagn

 VICTOR 602
346807

 VICTOR 760
836493

 VICTOR 902R
837241




SYLINTERIKANNET — CYLINDERLOCK


 358279
835662

344104

326535


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
346886	281	660: —	Sylinterikansi.....	Cylinderlock	H-K	1927	
326534	»	9: —	Sylinterikannen pultti, pitkä	Cylinderlocksult, lång	»	1923-28	
326535	»	3: —	» » lyhyt	» » kort	»	1923-28	
835662	»	9: —	» »	» »	»	1929-32	
836984	»	—: —	» »	» »	»	1933-34	
354625	»	5: 50	Moottorikiinnikkeen pultti.....	Bult för motorfäste	»	1929	
344104	»	10: 50	Ilmanjakajaputki	Luftfördelarrör	»	1925-28	
346366	»	10: —	Moottorin kiinnityspultti, etum. ..	Motorbefästningsbult, främre	»	1926-28	
344127	»	4: 50	» » takim. ..	» » bakre	»	1926-28	
355497	»	7: 30	» » etum. ..	» » främre	»	1929	
358279	»	7: 30	» »	» »	{	1929-32	
					{ Std.	K	1933-34
346807	200/602	18: —	Syl. kannen tiiviste	Cyl. lockpackning	H-K	1920-28	
836493	{ » /760 R	22: —	» » metallia	» » metall	{	1929-32	
	{ » /760	28: —	» » kup. asb.	» » kopp. asb.	{ Master ...	»	1933
364836	{ » /901	28: —	» » kup. asb.	» » kopp. asb.	{ Standard	»	1933
	{ » /901 R	23: —	» » metallia	» » metall			
837405	{ » /921 R	23: —	» »	» »		»	1934
837241	{ » /902	28: —	» » kup.asb.....	» » kopp.asb.	{ Master... H-K	1934	
	{ » /902 R	26: —	» » metallia	» » metall			
837873	{ » /925	32: —	» »	» »		»	1935



MÄNNÄT — KOLVAR

 Männät varastoidaan seur. ylis. — Kolvarna hållas i lager i följande överst.:
 0.010" (0.254 m/m), 0.020" (0.508 m/m), 0.031" (0.787 m/m), 0.040" (1.016 m/m)





348651	{ 100/L-373	70: —	Alum. mäntä, \varnothing 3 11/16"	Alum. kolv, \varnothing 3 11/16"	H-K	1924-28
	{ » /C-62	75: —	Valur. » \varnothing 3 11/16"	Gjutj. » \varnothing 3 11/16"	»	1924-28
	{ » /C-700	80: —	» » \varnothing 3 5/16"	» » \varnothing 3 5/16"	»	1929-32
836253	{ » /CE-925	65: —	» » ilm. holkkeja	» » utan bussningar	»	1929
	{ » /553	65: —	Alum.	Alum.	»	1929
836937	{ » /C-800	80: —	Valur. » \varnothing 3 5/16"	Gjutj. » \varnothing 3 5/16"	»	1933
837291	{ » /C-850	80: —	Valur. » \varnothing 3 5/16"	» » \varnothing 3 5/16"	»	1934-35
345487	105/P-644	20: —	Männäntappi.....	Kolv tapp	»	1924-28
835627	{ » /P-650	24: —	»	»	»	1929-35
335285	110	6: —	Männän pur. rengas, 3 11/16" x 3 1/16"	Kompr. kolvring, 3 11/16" x 3 1/16"	»	1924-28
348654	»	6: —	» » 3 11/16" x 5/32"	» » 3 11/16" x 5/32"	»	1924-28
835959	»	6: —	» » 3 5/16" x 5/32"	» » 3 5/16" x 5/32"	»	1929-33
837427	»	6: —	» » 3 5/16" x 1/8"	» » 3 5/16" x 1/8"	»	1934-35
344640	111	8: —	» öljyrenas, 3 11/16" x 3 1/16"	Olje- » 3 11/16" x 3 1/16"	»	1924-28
348655	»	8: —	» » 3 11/16" x 5/32"	» » 3 11/16" x 5/32"	»	1924-28
835828	»	8: —	» » 3 5/16" x 5/32"	» » 3 5/16" x 5/32"	»	1929-32
364342	»	8: —	» » 3 5/16" x 3/16"	» » 3 5/16" x 3/16"	»	1933-35
835959	112	30: —	» hydr.pur.rengas 3 5/16" x 5/32"	Hydr.kompr.kolvring 3 5/16" x 5/32"	»	1929-33
837427	»	30: —	» » 3 5/16" x 1/8"	» » 3 5/16" x 1/8"	»	1934-35
835828	113	30: —	» » öljyrenas 3 5/16" x 5/32"	» olje » 3 5/16" x 5/32"	»	1929-33
364342	»	30: —	» » 3 5/16" x 3/16"	» » 3 5/16" x 3/16"	»	1934-35
836185	80/80	22: —	Männäntapin holkki	Kolv tappsbussning	»	1929-35



KIERTOKANGET – VEVSTAKAR

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
346877	130/346877	83: —	Kiertokanki	Vevstake	H-K	1926-28
363414	» /363414	—: —	»	»	»	1929-31
363713	» /363713	96: —	»	»	»	1932
364323	» /364323	150: —	»	»	Master	1933-34
473188	» /473188	150: —	»	»	Standard	1933-34
333106	281	6: —	Kiertokangen pultti ja mutt... ..	Vevstaksbult & mutter	H-K	1916-25
344650	»	9: —	»	»	»	1926-28
836304	»	3: —	»	»	»	1929-32
836935	»	—: —	»	»	»	1933-34
117072	»	2: —	Mutteri, $\frac{3}{8}$ —24	Mutter, $\frac{3}{8}$ —24	»	1925-34
344622	»	1: —	Täyteliуска	Mellanlägg	»	1926-28
—	132/1950	45: — par.	Kiertokangen laakeripari	Vevstakslagerpar	»	1928
—	» /1965	45: — »	»	»	»	1929-31

KAMPIAKSELIT – VEVAXLAR



345486 } 140/1551	50: — par.	Laakeri, etumm.	Lager, främre	H-K	1925-27
344633 }					
344615/6 » /1533	75: — »	» keskimm.	» mellersta	»	1925-28
344634/5 » /1552	80: — »	» takimm.	» bakre	»	1925-28
348607/8 » /2152	52: — »	» etumm.	» främre	»	1928
836164/5 » /1966	65: — »	»	»	»	1929-31
835710/11 » /1967	110: — »	» keskimm.	» mellersta	»	1929
836166/7 » /2164	85: — »	»	»	»	1930-31
836168/9 » /1968	75: — »	» takimm.	» bakre	»	1929-31
836565/6 » /2444	—: — »	» etumm.	» främre	»	1932-34
836791/2 » /2445	—: — »	» keskimm.	» mellersta	»	1932
837030/1 » /2490	—: — »	»	»	»	1933-34
836569/70 » /2446	—: — »	» takimm.	» bakre	»	1932-34
343102 281	5: —	Laakeripultti, $\frac{9}{16}$ —12— $\frac{7}{8}$ ”	Lagerbult, $\frac{9}{16}$ —12— $\frac{7}{8}$ ”	»	1927-28
835619 »	6: 50	» etumm. laakeri.	» främre lager	»	1929-34
837056 »	—: —	» kesk.	» mell.	»	1932-33
836334 »	—: —	{ » takimm.	» bakre	»	1929-33
		» kesk.	» mell.	»	1929-31
835600 »	—: 60	Etumm. laak. täyteliуска	Mellanlägg till främre lager	»	1929-31
835601 »	—: 60	Keskimm.	» mell.	»	1929-31
835602 »	—: 60	Takimm.	» bakre	»	1929-31
348601 »	42: —	Hihnapyörä	Remskiva	»	1923-28
362944 »	70: —	» (835542)	» (835542)	»	1929
836770 »	—: —	»	»	Standard	H
325397 220/325397	3: —	Takimm. laakerin huopatiiviste	Filtpackning till bakre lager	H-K	1933-34
344678 » /344678	1: 50	»	»	»	1916-26
341282 281	2: —	Pultin lukkolevy, etumm.	Låsbricka för bult, främre	»	1927-28
346846 »	2: 50	» kesk.	» mell.	»	1926-29
345405 »	2: —	» ja takim.	» o. bakre.	»	1927-28
325396 162/44 A	135: —	Jakohammaspyörä, 26 hamp....	Fördelningskugghjul, 26 kugg	»	1926-29
346874 » /48	115: —	» 26 »	» 26 »	»	1920-26
348591 » /47 B	50: —	» 26 » teräs	» 26 » stål.	»	1927-28
835729 » /49 B	64: —	» 26 »	» 26 »	»	1927-28
			Standard	H	1929-32
836986 » /57 B	—: —	» 27 »	27 kugg stål.	H-K	1933-35
			Master		



348679
364912




835773



346743



836117



348965




348674



343125



341227



345421

VENTTIILIT


326448

VENTILER

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
345421	150/V-27	12:—	Imu- ja pakoventtiili	Ins. och utbl. ventil	H-K	1925-27
326586	» /V-361YV	24:—	» » » .003" ylis. varsi	» » » .003" överst. sk.	»	1925-27
346894	» /S-395	38:—	Pakoventtiili	Utbl. ventil	»	1928
	» /S-462YK	55:—	» » » 1/8" ylis. kanta	» » » 1/8" överst. hatt	»	1928
	» /V-395	24:—	Imuventtiili	Insugn. ventil	»	1928
	» /V-395YVK	50:—	» » .003" ylis. varsi, 1/8" ylis. kanta	» » .003" överst. skaft, 1/8" överst. hatt...	»	1928
835583	» /S-467	36:—	Pakoventtiili	Utbl. ventil	»	1929
	» /V-467	24:—	Imuventtiili	Insugn. ventil	»	1929
	» /V-467YV	24:—	» » .003" ylis. varsi	» » .003" överst. skaft.	»	1929
	» /V-467YVK	24:—	» » .003" ylis. varsi, 1/8" ylis. kanta	» » .003" överst. skaft, 1/8" överst. hatt...	»	1929
836519	» /S-511	24:—	Pakoventtiili	Utbl. ventil	»	1930-31
836282	» /V-512	24:—	Imu »	Insugn. »	»	1930-31
836803	» /S-556	25:—	Pako »	Utbl. »	»	1932
836804	» /V-557	24:—	Imu »	Insugn. »	»	1932
836963	» /S-590	24:—	Pako »	Utbl. »	Standard H	1933
836962	» /V-591	24:—	Imu »	Insugn. »	Standard H-K	1933
					Master H-K	1934
837317	» /S-811	24:—	Pako »	Utbl. »	»	1934
837316	» /V-812	24:—	Imu »	Insugn. »	»	1934
348679	281	2:—	Venttiilijousi	Ventilfjäder	»	1916-28
835773	»	2: 80	» (836477)	» (836477)	»	1929
364912	»	2: 80	»	»	»	1930-33
837365	»	9:—	»	»	Master	1934
837501	»	9:—	»	»	Standard	1934
348565	»	1: 80	Venttiililaatta	Ventilbricka	H-K	1919-28
836117	»	2: 50	»	»	»	1929-34
836120	»	—: 50	Venttiilivarren kiila	Ventilskaftskil	»	1929-34
835811	»	—:—	Ventt. ohjauksen laatta	Bricka för ventilstyrning	»	1929-34
346743	»	12:—	Venttiilinnostin	Ventilyftare	»	1923-27
348564	»	12:—	»	»	»	1928
836321	»	17:—	»	»	»	1929-32
836981	»	—:—	»	»	»	1933-34
348965	»	11:—	Venttiilinoihin	Ventilstyrare	»	1929-34
346767	»	17:—	Venttiilinnostovipu	Ventilyftararm	»	1922-27
348674	»	19:—	»	»	»	1928
835676	»	20:—	»	»	»	1929-32
341227	»	2:—	Nostovivun holkki	Bussning till lyftararmen	»	1925-28
835668	»	2: 80	»	»	»	1929-31
343125	»	2:—	» tarkistusruuvi	Justerskruv till	»	1923-28
835664	»	2:—	»	»	»	1928-33
837385	»	—:—	»	»	»	1934
346714	»	—: 95	Lukkmutteri edell.	Låsmutter till föreg.	»	1928-34
835663	»	4: 50	Suojuskannen pultti, 3/8-24 x 4 1/8"	Bult till skyddslocket 3/8-24 x 4 1/8"	»	1929
836485	»	—:—	» 3/8-24 x 4 5/8"	» 3/8-24 x 4 5/8"	»	1930-33
345467	»	2: 40	Nostajakannen väliholkki	Avtåndshylsa till lyftarlock	»	1923-27
326448	»	20:—	Nostovivun akseli	Axel till lyftararm	»	1923-28
326559	»	—: 80	Laatta edell.	Bricka till föreg.	»	1923-28
345468	220/345468	15:—	Vipukannen huopatiiviste	Filtpackning till vipplock	»	1916-28
835677	» /835677	1:—	Nostovivun huopatiiviste	Filtpackning till vipparm	»	1929-31
836204	» /836204	1: 40	Ventt. nostajakannen huopatiiv.	Filtpackning till vent. lyftarlock	»	1929-31
337214	281	1: 20	Nostovipuakselin jousi	Fjäder till lyftararmaxeln	»	1923-34
346789	»	1: 50	» lukkojousi	Läsfjäder till	»	1926-28
837321	»	5:—	Ventt. nostimen jousi	Fjäder till ventilyftare	»	1934
835558	»	45:—	Nostovivun akselitulppa	Axelpropp till lyftararm	»	1929-31
835999	»	—:—	Nostovivun kiristysjousi	Spännfjäder till lyftararm	»	1930-34
835582	»	—:—	Akselin öljynyhdy. putki	Oljeförbindelserör för axel	»	1929-32
835714	»	—:—	Hylssä edell.	Hylsa till föreg.	»	1929-32
836875	»	—:—	»	»	»	1933-34
835560	»	1: 60	Akselin tulppa	Axelpropp	»	1929-34
327769	»	7: 50	Venttiilintyöntötanko	Ventilyftarstang	»	1922-27
348567	»	5: 50	»	»	»	1928
836393	»	—:—	»	»	»	1929-32
836980	»	—:—	»	»	»	1933
326507	220/326507	—: 50	Huopatiiviste edell., 1/4 x 5/8 x 5/8"	Filt. till föreg., 1/4 x 5/8 x 5/8"	»	1922-28
327647	» /327647	—: 50	»	»	»	1922-28
327643	281	5:—	Kuulaistukka edell.	Kulskål till föreg.	»	1922-28
835840	»	4: 50	»	»	»	1929-30

KORKKITIIVISTEET — KÖRKPACKNINGAR

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS						
348551	230/348551	1: 50	Ventt. nost. kansi, sivu	Ventillyftarlock, sida	H-K	1928		
348552	» /348552	—: 50	» » ylä	» övre	»	1928		
363702	» /363702	8: —	» » »	» » »	»	1929-32		
835624	» /835624	1: 80	» » » ylä	» övre	»	1929-32		
835625	» /835625	2: 50	» » » ala	» nedre	»	1929-32		
836425	» /836425	1: 50	» » luukku (pyöreä)	» lucka (rund)	»	1931		
836738	» /836738	1: 50	» » »	» » »	»	1932		
836994	» /836994	1: 50	» » »	» » » {Master ..	»	1933		
837264	» /837264	1: 50	» » »	» » » {Standard ..	H	1933-34		
364320	» /364320	6: —	» » kansi	» lock	Master ..	H-K	1934-35	
364820	» /364820	5: —	» » »	» » » Standard ..	H	1933-34		
600528	» /600528	6: —	» » »	» » » Master ..	H-K	1934		
601278	» /601278	7: —	» » »	» » » Standard ..	H	1935		
835948/9	» /835948/9	4: 50	» » varren kotelo, 1 1/2 m/m paksu	» armskäpa, 1 1/2 m/m tjock	H-K	1929-32		
835948/9P	» /835948/9P	10: —	» » varren kotelo, 5 m/m paksu	» armskäpa, 5 m/m tjock	»	1929-32		
600120	» /600120	11: —	» » varren kotelo	» armskäpa. Standard ..	H	1933-34		
600529	» /600529	6: —	» » »	» » Master ..	H-K	1934		
601160	» /601160	12: —	» » »	» » »	»	1935		
348561	» 348561	1: 10	» kansi	Ventillock	H-K	1928		



ÄÄNENVAIMENTIMET JA HAARAPUTKET — LJUDDÄMPARE OCH GRENRÖR

349737	281	170: —	Äänenvaimennin ja pakoputki	Ljuddämpare och avgasrör	H-K	1926-27
353108	»	195: —	» » »	» » »	»	1928
359772	»	120: —	» » »	» » »	»	1929-32
371066	»	175: —	» » »	» » »	»	1933
373873	»	175: —	» » »	» » » {Standard ..	H	1934
374778	»	250: —	» » »	» » » {Master ..	K	1934
353107	»	105: —	Äänenvaim. pääteputki, 75" pitkä	Ändrör för ljuddämpare, 75" långt	H-K	1928
365412	»	85: —	» » » 53" »	» » » 53" »	»	1929-33
354955	»	17: —	» » » 8" »	» » » 8" »	»	1929-34
370570	»	90: —	» » »	» » » Master ..	H	1933
473757	»	—: —	» » »	» » » Standard ..	»	1933-34
376101	»	—: —	» » »	» » »	K	1934
374790	»	—: —	» » »	» » » Master ..	H	1934
369509	»	105: —	Pakoputki	Avgasrör	H-K	1929-32
370723	»	115: —	» (käyt. 371066 yht.)	» (anv. med 371066)	H	1933
374789	»	125: —	» » »	» » » Master ..	»	1934
373091	»	165: —	» » »	» » »	K	1934
373880	»	140: —	» » »	» » » Standard ..	H	1934
835835	»	5: —	Pakoputken kiinnityspultti	Fastsättningsbult till utbl. röret	H-K	1929-34
835837	»	5: —	Imu- ja pakoputken välinen pin- napultti, 5/16—18—24 × 2 13/16"	Pinnbult mellan insugn. utbl. rör 5/16—18—24 × 2 13/16"	»	1929
355827	»	4: 50	Laippapultin mutteri (pakop. ja sylinterikannen välinen)	Flänsbultsmutter (mellan utbl.- röret och cyl. locket)	»	1929-34
836882	»	3: —	Lämpösäätöventt. akselin jousi ...	Fjäder till värmejuster. ventilen	»	1932


TIIVISTEET — PACKNINGAR

326513	205/8166	2: 50	Pakohaaraputki	Avgasnings grenrör	H-K	1920-27
348573	» /8899	2: 50	» »	» »	»	1928
344161	{ » /7746	2: 50	Imuhaaraputki (Corbestos)	Insugn. grenrör (Corbestos)	»	1920-28
836828	{ 206/5198	3: —	» » (kupari-asbesti)	» » (koppas-asbest)	»	1920-28
836829	205/8995	7: —	Haaraputki, kesk.	Grenrör, mellersta	»	1929-33
836829	» /8996	5: —	» » päät	» änd	»	1929-33
836828/29	» /9850	13: —	» » (yhdistetty)	» » (förenad)	»	1929-33
374170	» /9823	4: 30	» »	» » Standard ..	H	1933

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
837304	205/12075 R	5: —	Haaraputki, etumm.	Grenrör, främre	H—K	1934—35
837306	» /12074 R	5: —	» takimm.	» bakre	»	1934—35
837305	» /15014 R	8: —	» kesk.	» mell.	»	1934—35
835741	» /8997	2: 50	Imu- ja pakohaaraputken välinen	Mellan insugn.- och avgasgrenröret	»	1929
836277	» /9463 A	3: —	» » »	» » » aik. - tid.	»	1930
836344	» /9463	2: 80	» » »	» » » »	»	1930—31
836727	» /12022 K	4: —	» » »	» » » » {Master...	»	1932—34
326528	» /7812	2: —	Imuhaaraputkesta kaasuttimeen .	Mellan insugn. grenröret och förgas	»	1934—35
348643	206/5283	3: —	Polviputken laippa (pako).....	Knärörsläns (utbl.).....	»	1920—31
355560	205/9310	8: —	Pakop. kuparirengas	Kopparring till utbl. röret	»	1920—31
356870	» /17032	4: —	» asbestinauha ³ / ₁₆ × 21" ...	Asbestband » » ³ / ₁₆ × 21"	»	1932—33
377125	» /17250	—: —	» laippa	Utbl. rörsfläns	»	1932—33
						1934—35

KAASUTTIMIT — FÖRGASARE

344109	281	4: 50	Kaasutin	Förgasare	H-K	1924-28
836300	»	—: —	»	»	»	1929-31
836853	»	—: —	» (putous)	» (fall).....	»	1932




345438




348475



348621




345434



835868




342633



348628



348639



20318

NOUSUKAASUTTIMEN OSAT — STIGFÖRGASAREDELAR

345438	281	12: —	Suodatinkuppi, pronssia	Silhus, brons.....	H-K	1925-27
348473	»	15: —	»	»	»	1928-31
117819	»	6: —	Suodatinkupin ruuvi	Skruv till silhus	»	1925-27
348475	»	3: 50	»	»	»	1927-28
342136	»	12: —	Neulaventtiilin istukka	Nålventilsäte	»	1924-27
348621	»	6: —	»	»	»	1928
835871	»	6: —	» tiivisteineen	» med packning	»	1929-30
345434	»	3: 50	Uimuripesän pohjamutteri.....	Mutter till flottörhusbotten	»	1925-28
835868	»	5: —	»	»	»	1929-31
835860	»	6: —	Piennopeus-suutin N:o 51	Lågfartsdys N:o 51	»	1929
836296	»	6: —	»	»	»	1930-31
342856	»	15: —	Pääsuutin	Huvuddys	»	1924-27
348639	»	15: —	»	»	»	1928
836298	»	15: —	» N:o 48	» N:o 48	»	1929-31
348857	»	6: —	Apusuutin N:o 58	Hjälpdys N:o 58	»	1924-28
348861	»	6: —	»	»	»	1929-31
835875	»	6: —	»	»	»	1929-31
836307	»	6: —	»	»	»	1930-31
348491	»	6: —	Suurnopeus-suutin N:o 69	Högfartsdys N:o 69	»	1927-28
361106	»	6: —	»	»	»	1927-28
361107	»	6: —	»	»	»	1927-28
342633	»	6: —	Tyhjänäkäyntisuutin	Tomgångsdys	»	1924-27
348628	»	6: —	»	»	»	1928
342092	»	25: —	Neulaventtiili	Nålventil	»	1924-27
348478	»	12: —	»	»	»	1927-28
342637	»	5: —	Säätöruuvi tyhjänä käyd., $\frac{1}{32}$ " ...	Justerskruv vid tomgång, $\frac{1}{32}$ "	»	1924-27

TIIVISTEET — PACKNINGAR

20318	205/8445	6: —	Kaasuttimen pakoaukko	Förgasare	H-K	1920-28
348640	» /17176	—: —	» siivilän kansi	» sillock	»	1920-28
836660	230/836660	5: —	» kohon kansi	» flottörlock	»	1929-31
836680	» /836680	1: 50	» pumppusyl. ylimm.	» pumpeyl. övre	»	1929-31

PUTOUSKAASUTTIMEN OSAT — FALLFÖRGASARDELAR

836704	281	—: —	Kaasutarkistusakselin vipu	Arm för gasregleringsaxel	H-K	1932-34
836692	»	—: —	» venttiili	Gasregleringsventil	»	1932
836670	»	—: —	Polttoainepääsuutin tiivisteineen	Huvuddys för bränsle, m. packning	»	1932
836641	»	—: —	Piennopeus-suutin	Lågfartsdys	»	1932

TIIVISTEET — PACKNINGAR


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
836660	230/836660	5:—	Kaasutt. kohon kansi	Förgasarflottörlock.....	H-K	1932-35	
836680	»/836680	1:50	» pumppusyl. ylimm.	» pumpcyl., övre.....	»	1932-35	
836732	205/17167	3:—	» laippa	» fläns	»	1932-33	
837282	206/5348 AK	3:50	»	»	»	1934-35	
836730	205/17170	3:—	» nousuputki	» stigrör	»	1932-33	
837487	»/17229	—:—	Kaasuttimen lämpöeristin	Värmeisolator	Standard	H	1934
837485	»/17227	—:—	»	»	Master ..	»	1934-35
837486	»/17228	—:—	»	»	Master ..	K	1934-35

KAASUPOLJIN — GÄSPEDAL


353359	281	4:—	Kaasupolkimen jousi	Gaspedalfjäder	H-K	1916-28
356690	»	7: 50	»	»	»	1929-31
100765	»	1:—	Ruuvi, pyöreä kanta	Skruv med rund skalle	»	1932-34
836159	»	4:—	Pumpunvarren palautusjousi.....	Returfjäder för pumparm	»	1932-34
837079	»	12:—	Säätöventt. kennon tanko	Kopplingsstag för pump	»	1932-34
346331	»	1:—	Poljintangon jousi	Fjäder till pedalstag	»	1929-34
367879	»	22:—	Poljintanko ja nappu (litteä)	Pedalstag och knapp (flat)	H	1932
367883	»	7:—	» (kaasutt.polvivipuun)	» (förg. knäarm)	H-K	1932
836773	»	8:—	Säätöventt. tangon vipu	Hävarm för justerventilstag	»	1932-33
836774	»	8:—	Käynnistin polvivipu	Knähävarm för start	»	1932-34
836776	»	9:—	Sinkilä	Klamp.....	»	1932
836778	»	4:—	Polvivipun pultti	Bult till knähävarm	»	»

BENSIINIPUTKET — BENSINRÖR

336311	»	12:—	Bensiiniputki, 18 7/8" pitkä	Bensinrör, 18 7/8" långt		
352806	»	45:—	» 74 1/2"	» 74 1/2"	H-K	1924-32
835784	»	22:—	» 30 1/4"	» 30 1/4"	»	1927-29
835789	»	—:—	(Bensiinipumpun ja kaasutt. väl.)	(Mellan förg. och bensinpumpen)	»	1929-31
836740	»	—:—	Bensiiniputki 26 3/4"	Bensinrör 26 3/4"	»	1932
352020	»	20:—	(Kaasutt. ja bensinipumpun väl.)	(Mellan förg. och bensinpumpen)	»	1927-29
114629	5614	3:—	Samoin, 37" pitkä	Dito, 37" långt	»	1932-34
114631	5672	—: 80	Bensiiniputki, 16 1/4" pitkä	Bensinrör, 16 1/4" långt	»	1932-34
114630	5605	2:—	(Tyhjiösäiliöstä imuhaaraputkeen)	(Från vakuumtanken till ins. grenr.)	»	1932-34
343895	230/343895	1:—	Kytkin-nippeli, 5/16"	Kopplingsnippel, 5/16"	»	1926-28
			» hylsä, 5/16"	» hylsa, 5/16"	»	»
			» mutteri, 5/16"	» mutter, 5/16"	»	»
			Tyhjiösäiliön kannen tiiviste.....	Korkp. till vakuumbehållarlock ..	»	»





346681

365915
364594

BENSIINISÄILIÖ — BENSINTANK

334318	281	8:—	Bensiinisäiliön tulppa (istuim. alla)	Bensintankslock (under sitsen) ...	H-K	1925-34
346681	5411	5:—	»	»	H	1926-30
364594	281	—:—	»	»	Master ..	» 1931-33
372696	»	—:—	»	»	Standard	» 1934

360954
363705473730
837201

346832

ÖLJYPUMPPU — OLJEPUMP

360954	281	155:—	Öljypumppu	Oljepump	H-K	1927-28
362481	»	150:—	»	»	»	1929
363705	»	195:—	» (1/8" imu)	» (1/8" insugn.)	»	1929-32
364284	»	195:—	» (1/4" »)	» (1/4" »)	»	1933
473730	»	215:—	» siivilöineen	» med sil.....	Master ..	» 1929-32
					Standard	H 1933-34

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
837201	281	220:—	Öljypumppu siivilöineen	Oljepump med sil	Master ..	H-K	1933-34
346832	»	15:—	Oljypumpun kansi	Oljepumps lock	»	»	1927-32
346834	»	10:—	» siipi	» skovel	»	»	1927-29
836216	»	—:—	»	»	»	»	1929-31
836561	»	—:—	»	»	»	»	1932-34
346835	»	1: 50	Siiven jousi	Skovelfjäder	»	»	1927-28
836223	»	—:—	»	»	»	»	1929-34
346732	»	1: 35	Painolaatta	Tryckbricka	»	»	1927-34
835645	»	3: 60	Tarkistusruuvi	Justerskruv	»	»	1929-34
837203	»	18:—	Siivilä	Sil	»	»	1929-34
837206	»	12:—	Siivilän kansi	Sillock	»	»	1929-34
837209	»	3:—	Jousi edell.	Fjäder till föreg.	»	»	1929-34
364999	»	48:—	Siivilä ja kansi	Sil och lock	»	»	1932-33
835578	»	—:—	Imuputki (1/8")	Sugrör (1/8")	»	»	1929-32
836890	»	—:—	» (1/4")	» (1/4")	»	»	1932
837205	»	10:—	»	»	»	»	1933-34
858240	»	50:—	Öljymittari	Oljemätare	H	»	1927-28
361660	»	33:—	Öljypainemittari	Oljetryckmätare	H-K	»	1928-29
345551	162/46	45:—	Välihammaspyörä	Mellankugghjul	»	»	1927-28

TIIVISTEET — PACKNINGAR

346833	230/346833	1:—	Öljypumpun kansi	Oljepumpslock	H-K	1929-32
--------	------------	-----	------------------------	---------------------	-----	---------






836262

ÖLJYSÄILIÖ — OLJEBEHÅLLARE

345426	281	2: 80	Täyttöputken kansi	Lock till påfyllningsrör	H-K	1916-27
836262	»	7: 50	»	»	»	1927-30
836450	»	—:—	»	»	»	1931-34
836251	»	—:—	Öljynjakoventtiili	Oljefördelningsventil	»	1929-34
835907	»	6:—	Öljysäiliön tyhjennysruuvi	Oljedräneringsplugg	»	1925-34


TIIVISTEET — PACKNINGAR

342761	230/342761	2:—	Öljysäiliö	Oljebehållare	H-K	1916-28
344678	» /344678	—: 50	» liuska	» strimla	»	1927-28
363774	» /363774	3:—	» oik.	» höger	»	1929-31
363775	» /363775	3:—	» vas.	» vänst.	»	1929-31
363801	» /363801	4:—	» vas.	» vänst.	»	1932
363802	» /363802	4:—	» oik.	» höger	»	1932
364315/6	» /364315/6	8: 50 par.	»	» Master ..	»	1933-35
364957	» /364957 & }	8:—	»	» Standard	H	1933-34
364316	» /364316	1: 50	» etumm. liuska	» främre strimla	H-K	1929-35
364396	» /364396	1: 50	» takimm. »	» bakre »	»	1929-35
364397	» /364397	1:—	Öljyimupuhdistin	Oljesugrenare	»	1920-28
341244	212/2089	1: 20	» jakokammio	» fördelningshus	»	1920-28
345581	» /2135	2:—	» poistoruuvi	» avt. skruv	»	1920-33
344690	» /2051					



BENSIINIPUMPPU — BENSINPUMP

855003	855006	854009	854003	521552	854004			
854004	281	10:—	Bensiinipuhdistimen lasikuppi	Glaskopp till bensinrenaren	Standard	H	1934	
854015	»	13:—	» siivilä, vahv.	Sil » » först... ..	H-K	»	1929-33	
854009	»	6:—	» siivilä	Sil » »	»	»	1929-33	
855003	»	1: 50	» venttiili	Ventil » »	»	»	1929-33	
855006	»	—: 60	» venttiilijousi.	Ventilfjad. »	»	»	1929-33	
521552	» sja	9:— sts	Bensiinipumpun välikalvo	Mellanplatta till bensinpumpen ...	»	»	1929-33	
855559	230/855559	1: 50	» (korkki)	» » (kork)	»	»	1929-33	
854005	281	13:—	par.Lasikupin istukka ja pohjamutt.	Bottenmutter o. säte för glaskopp.	»	»	1929-33	
855763		6:—	Ventt. kammion tulppa	Propp till venttilhus	»	»	1929-33	
855252		6:—	Vipuvarren silmukka	Ögla för vipparmen	»	»	1929-33	
855377		30:—	Vipuvarsi	Vipparm	»	»	1929-33	
855768	»	12:—	Lasikupin pidin ja ruuvi	Hällare och skruv för glaskopp	»	»	1929-33	
853931	»	—: 55	Fiiberilaatta, 1/4 × 1/2 × 1/16"	Fiberbricka, 1/4 × 1/2 × 1/16"	»	»	1929-33	
854003	230/854003	1:—	Lasikupin korkkitiiviste	Korkpackning till glaskoppen	»	»	1929-33	
835934	» /835934	—: 60	Bensiinipumpun kansitiiviste, ala	Korkpackn. till bensinpumpslock	»	»	1929-33	
1521480	» /1521480	—:—	»	»	»	»	1934	


346780
836336346712
836335835564
837035346722
836347

TUULETTIMET — FLÄKTAR

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
346712	281	14:—	Tuuletin, 2-siipinen.....	Fläkt, 2-bladig	H	1925—28	
346780	»	28:—	» 4- »	» 4- »	K	1925—28	
836335	»	25:—	» 2- »	» 2- »	H	1929—31	
836336	»	30:—	» 4- »	» 4- »	K	1929—31	
837448	»	—:—	»	»	K	1932—34	
836968	»	—:—	»	»	H	1932—34	
346801	»	64:—	Tuuletin ja vesivaipan hihnapyörä	Remskiva för fläkten o. vattenmant.	H-K	1923—28	
835564	»	54:—	» » » »	» » » »	»	1929	
836259	»	45:—	» » » »	» » » »	»	1930—31	
836767	»	45:—	» » vesipumpun	» » » » vattenpump.	»	1932	
837035	»	45:—	» » » »	» » » »	»	1933—34	
345559	»	65:—	Tuuletin-napa hihnapyörineen	Fläktnav med remskiva	H	1926—27	
348602	»	22:—	» »	» »	»	1928	
333126	160/V-1	38:—	Tuulettimen hihna	Fläktrem	H-K	1918—26	
346722	» /A-66	24:—	» »	»	»	1926—28	
836347	» /A-79	24:—	» »	»	»	1929—32	
836990	» /V-77	28:—	» »	»	{Standard Master ..	H H-K	
473672	» /V-38	32:—	» »	»	Standard	H	
106972	281	—:—	Pultti, 1/4—20 × 1/2"	Bult, 1/4—20 × 1/2"	H-K	1925—33	
325404	162/43	160:—	Nokka-akselin hammasp., 52 ham.	Kugghjul till kamaxel, 52 kuggar.	H-K	1920—26	
348590	» /47 A	160:—	» » 52 »	» » 52 »	»	1927—28	
835730	{ » /49 A » /49 A + 0.004" }	160:—	» » 52 »	» » 52 »	»	1929—32	
		160:—	» » 52 »	» » 52 » Std.	H	1933—35	
		160:—	» » 52 »	» » 52 » Mst.	H-K	1933—35	
836950	» /57 A	160:—	» » 52 »	» » 52 »	H-K	1933—35	
345488	230/345488	3:—	Jakopyöränkannen korkkittiiviste.	Korkpackn. till fördelarhjulets lock	»	1916—25	
345510	» /345510	2:50	» »	» »	»	1926—27	

VEDEN POISTO — VATTENAVLOPP

326349	281	35:—	Veden menoputki	Vattenavloppsrör	H-K	1923—28
836102	»	—:—	»	»	»	1929
836272	»	—:—	»	»	»	1930—33
326511	205/7562	1:35	Menoputken tiiviste.....	Avloppsrörspackning	»	1920—28
835614	230/835614	1:—	»	»	{Master ...	»
100134	2965	1:20	Pultti, 3/8—16 × 1"	Bult, 3/8—16 × 1"	»	1933—35
			»	»	»	1929—34





836943



346774



361110 345541 346778


343116
348598

835818

VESIPUMPUT — VATTENPUMPAR

346774	281	110:—	Pumpun pesäke	Pumphus	H-K	1926—28
836943	»	96:—	»	»	»	1929—34
343116	»	17:—	» akseli	» axel	»	1923—27
348598	»	25:—	» ja tuulettimen akseli...	» och fläkt axel	»	1928
361110	»	14:50	Pyörin painelaattoineen	Rotor med tryckbricka	»	1923—28
835818	»	32:—	» ja akseli	» och axel	»	1929—34
326483	»	10:—	Pesäkkeen holkki	Pumphusbussning	»	1918—25
345541	»	6:—	»	»	»	1926—28
837034	»	14:—	» etumm.	» främre	»	1929—34
346778	»	14:—	» takimm.	» bakre	»	1926—28
837193	»	2:50	»	»	»	1929—34
346777	»	4:—	Sisäholkki	Inre bussning	»	1925—28
345420	»	10:—	Tiivistysmutteri	Packningsmutter	»	1918—25
345538	»	6:40	»	»	»	1926—28
835565	»	7:—	»	»	»	1929—34


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
346708	281	4: 50	Pesäkkeen pidätinlaatta	Stoppbricka till pumphus	H-K	1926-28
835815	»	—:—	Pyörtimeen	» » rotoirn	»	1929-34
346704	»	1: 35	Painelevy, etumm.	Tryckbricka, främre	»	1926-32
346779	»	3:—	» takimm.	» bakre	»	1926-34
353298	»	3:—	Pumpun tiiviste	Pumppackning	»	1926-34
835781	»	10:—	Täytelevy	Mellanlägg	»	1929-34
345542	»	4: 50	Pumpun holkki	Pumpbussning	»	1924-28
345573	230/345573	1:—	Pesäkkeen tiiviste	Pumphuspackning	»	1926-28
835526	» /835526	1:—	» »	» {Master ..	»	1929-32
473671	» /473671	1: 10	» »	»	H	1933-35
						1933-34



358577




370683



120842



351907



352010

JÄÄHDYTTIMET — KYLARE


351907	281	25:—	Jäähdyttimen kansi	Kylarlock	H-K	1923-27
358577	»	24:—	» »	»	»	1928-30
367569	»	—:—	» »	»	»	1931-33
370683	»	—:—	» »	»	»	1933-34
364382	1354 jalk.	17:—	fot. Vesiletkua, 1 1/4 x 36"	Vattenslang, 1 1/4 x 36"	»	1929-34
352010	1404	4:—	Letkun puristin, sisä Ø 1 23/32"	Slangklammer, inre Ø 1 23/32"	»	1920-34
120842	5693	15:—	Laskuhana	Avtappningskran	»	1923-28
114981	5691	16:—	»	»	»	1929-34




357092

KONESUOJUSPELLIN HAKOJA — TORPEDPLÅTSHAKAR


353398	281	10:—	Haka, musta	Hake, svart	H-K	1927-28
354518	»	15:—	» kadmiumi sil.	» pläterad	»	1929-30
355346	»	14:—	» musta	» svart	»	1929-32
365848	»	15:—	» kadmiumi sil.	» pläterad	H	1929-31
357092	»	20:—	» musta	» svart	K	1929-32
335545	»	4:—	Sinkilä	Klammer	H-K	1922-27
357091	»	7:—	»	»	K	1929-32
365845	»	10:—	»	»	H	1929-31




352768




826902



810620



813651



362941



342350

KÄYNNISTINOSAT — STARTDELAR

352768	281	35:—	Käynnistinkampi (hylsineen)	Startvev (med hylsa)	{H-K	1923-32
355441	»	35:—	»	»	{K	1933
370853	»	45:—	» ja vanneavain	» och fälgnyckel	H	1929-30
811553	250/R-38	4:—	Moottorin hiiliharja	Motorkolborste	H-K	1925-34
813557	281	73:—	Bendix koppa	Bendix hus	»	1925-28
826902	»	110:—	»	»	»	1929-34
810620	»	6:—	Kopan holkki	» bussning	»	1927-34
813651	253/ST-5	32:—	Käynnistinpoljin	Startpedal	»	1925-28
362941	» /ST-9	26:—	»	»	»	1929-34
809690	256/1100	12:—	Bendix jousi	Bendixfjäder	»	1926-34
809518	» /1105	14:—	» vahvistettu	» förstärkt	»	1926-34
1848532	» /1848532	28:—	»	» Master ..	»	1934
808950	» /51 XR	12:—	Kytkinhaarukka	Kopplingshuvud	»	1926-34
810287	» /1120	1:—	» kiinnitysruuvi ..	Skruv till kopplingshuvudet	»	1925





329421





329401

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
810288	256/1122	1: 40	Akselin kiinnitysruuvi.....	Skruv till axeln	H-K	1925
329421	» /1114	1: —	» » » $\frac{5}{16} \times \frac{5}{8}$	» » » $\frac{5}{16} \times \frac{5}{8}$	»	1926-34
342350	» /1115	1: —	Kytinkinhaarukan kiinnitysruuvi, $\frac{5}{16} \times \frac{13}{16}$	» » kopplingshuvudet, $\frac{5}{16}$ $\times \frac{13}{16}$	»	1926-34
340749	» /1111	—: 80	Mutteri, $\frac{5}{16}$	Mutter, $\frac{5}{16}$	»	1926-34
329401	» /1110	—: 25	Laatta, $\frac{5}{16}$	Bricka, $\frac{5}{16}$	»	1916-34
1848528	» /1848528	—: —	Bendixlaitteen ohjausjousi	Styrfjäder till Bendixdrev Master	»	1934
	258/A-10 R	335: —	Charter käynnistinlaite	Charter startdrev	»	1925-34
	259/MK-2	25: —	» » jousi	» » fjäder	»	1925-34




VIRRRANJAKAJAN OSAT — STRÖMFÖRDELARDELAR

806856	245/RE-1452	16: —	Katk. vasara	Avbr. arm	H-K	1920-27
813238	» /DR-703	9: —	» »	» »	»	1927-34
805929	» /RE-1447	5: —	Kosketinruuvi	Kontaktskruv	»	1920-27
816917	» /RE-1454	5: —	»	»	»	1927-32
821154	» /DR-705	7: —	»	»	Standard H	1933-34
806973	» /RE-286 A	14: —	Pyörin	Rotor	Master H-K	1933-34
816774	» /RE-1459	7: —	»	»	»	1920-27
820445	» /DR-708	8: 50	»	»	Standard H	1927-32
806980	» /RE-298	39: —	Kansi	Lock	Master H-K	1933-34
821590	» /DR-706	25: —	»	»	»	1920-27
816779	» /RE-1458	25: —	»	»	»	1927-28
1838100	» /DR-745	30: —	»	»	»	1929-31
812627	» /DR-709	35: —	»	»	Standard H	1932
819661	» /DR-710	17: —	Kondensaattori	Kondensator	Master H-K	1933-34
826947	» /DR-724	15: —	»	»	»	1927-28
821156	» /DR-700	16: —	»	»	Standard H	1929-32
821543	281	—: —	Hammaspyörä	Kugghjul	Master H-K	1933-34
828408	»	—: —	»	»	»	1927-28
362857	»	155: —	Sytytinlukko 2 avaimin	Tändningslås m. två nycklar.....	»	1929-34
1850297	»	125: —	»	»	»	1929-32
821657	4220	—: 50	Kaapelin pää, 7 m/m.....	Kabelsko, 7 m/m.....	»	1933
342348	4221	2: —	»	»	»	
841613	4222	2: 50	»	»	»	
120095	5225	1: 20	Kumisuojaus	Gummiskydd	»	



SYTYTINPUOLAT — TÄNDSPOLAR

828347	240/R-300 A	175: —	Sytytinpuola.....	Tändspole	H-K	1926-28
362702	» /U-10	100: —	»	»	»	1929-32
1847626	» /H	150: —	»	»	»	1929-32
329579	» /CC-1	165: —	»	»	»	1933-34
	» /RE-1206	12: —	Vastus N:oon 828347	Motstånd till N:o 828347	»	




GENERAATTORIT

GENERATOR

836256	281	27: —	Hihnapyörä	Remskiva	H-K	1925-31
836611	»	44: —	»	»	»	1932-34
901203	430/A-17	32: —	Kuulalaakeri	Kullager	»	1916-34
812823	281	6: —	Holkki (kollektoripuoleinen)	Kollektorbussning	»	1926-34
812971	5854	42: —	Relee	Relé	»	1923-28
828391	5858	42: —	»	»	»	1929-34
820517	250/R-31	3: 50	Hiiliharja	Kolborste	»	1925-34
333104	162/44 B	135: —	Jakohammaspyörä, 16 hamp.	Fördelarkugghjul, 16 kuggar.....	»	1920-26

AMPEERIMITTARIT — AMPEREMÄTARE

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
857140	6023	52: —	Ampeerimittari	Amperemätare	H-K	1925-28
857053	6037	42: —	»	»	»	1929-32
857585	6040	—: —	»	»	Master ..	1933-34
857659	6041	—: —	»	»	Standard	H 1933-34



VALAISTUS

1843223

BELYSNING

821827	281	170:—	Valojohtosarja	Ljusledningssats	H	1923-27
822969	»	165:—	»	»	»	1928
823055	»	145:—	»	»	K	1925-28
827356	»	140:—	»	»	H-K	1929
1838588	»	140:—	»	»	»	1930
1839743	»	140:—	»	»	»	1931
1843223	»	140:—	»	»	»	1932
1845906	»	—:—	»	»	»	1933
1853859	»	—:—	»	»	Master ..	H 1934
1853862	»	—:—	»	»	Standard	K 1934
1855688	»	—:—	»	»	Standard	H 1934
361654	»	110:—	Valon ja sytytyksen katkaisin ...	Strömbrytare för belysning och tändning	H-K	1927-28
362580	»	40:—	Valonliikeitin	Ljusomkastare	»	1929-34




819374




335248




1836390




824195



363367



358674




913823

ETU- JA TAKALYHDYT — FRAM- OCH BAKLYKTOR

354761	1916	450:—	Etulyhty	Framlykta		
349812	1921	69:—	» kehys	» ram	H-K	1927
353326	1923	78:—	»	»	»	1928
357037	1930	100:—	»	»	»	1929-30
913673	1922	85:—	»	»	{ H	1931
358674	1925	90:—	Seis- ja takalyhty	Stopp- och baklykta	K	1932
363367	1902	205:—	»	»	H-K	1924-30
911493	1904	—:—	»	»	»	1931-32
358683	1926	10:—	Kehys edell.	Ram till föreg.	»	1933-35
913825	1928	—:—	»	»	»	1924-30
358675	1927	10:—	Lasi edell. (selluloidia)	Glas till föreg. (celluloid)	»	1931-35
913823	{ 1913	30:—	» » (lasia)	» » » (glas)	»	1924-30
	1915	10:—	» » (selluloidia)	» » » (celluloid)	»	1931-35
828319	6840	17:—	Katkaisin (seislyhdyn)	Avbrytare (stopplyktan)	»	1931-35
343086	6280/77/8"	55:—	Etulyhdyn lasi, 77/8"	Framlyktsglas, 77/8"	»	1924-26
349844	» /8"	55:—	»	»	»	1927
353322	» /81/2"	55:—	»	»	»	1928
354790	6285	55:—	»	»	»	1929-30
913672	6284	55:—	»	»	»	1931
914708	6287	55:—	»	»	»	1932-33
915383	6288	—:—	»	»	{ Standard	H 1934
915986	6289	—:—	»	»	{ Master ..	K 1934
					Master ..	H 1934

jatk. — forts.


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				jatk. — forts.
346923	281	2:—	Etulyhdyn kehyksen ruuvi	Skruv till framlyktsram	H-K	1929-30
120272	»	2:—	» kiinnikkeen ruuvi	» » » befästning ...	»	1929
819374	1849	7:50	Tulppa, takalyhtyyn	Stöpsel till baklyktan	»	1928-35
335248	1851	3:50	» etulyhtyyn	» » framlykta	»	1925-27
824195	1858	8:50	» » 3/16" aukko.	» » 3/16" öppning	»	1928-35
1836390	1956	6:—	» » 3/8" »	» » 3/8" »	»	1928-35




362482



363776



1835176




5203



341414/15

AKKUMULAATTORIN JOHDOT — ACKUMULATORKABLAR


363776	260/118-A	10:—	Maajohto, 6" pitkä, punottu ...	Jordledning, 6" lång, flätad.....	H-K	1923-34
362482	{ » /400	14:—	» 13" » »	» 13" » »	»	1929-34
353231	{ » /9 BU	11:—	» 8" » pyöreä	» 8" » rund	»	1923-34
1835176	{ » /409	28:—	Käynnistinkoskettimeen, 27" pitk.	Till startkontakten, 27" lång	»	1923-34
	5216	2:—	Kaapelin pää, 1/2"	Kabelsko, 1/2"	»	1923-34
	5203	7:—	Akkum. kaapelin kenkä	Ackum. kabelsko	»	1923-34
341414/5	5236	1:50	Pultti ja mutteri edell.	Bult och mutter till föreg.	»	1923-34



342858

NOPEUSMITTARIT — HASTIGHETSMÄTARE

342858	281	90:—	par. Pöyräpari akseleineen, 4 × 10 ham.	Drevpar med axel, 4 × 10 kuggar	H	1925-28
342884	»	90:—	» » 4 × 14 »	» » 4 × 14 »	K	1925-28
361964	»	90:—	» » 4 × 11 »	» » 4 × 11 »	H	1928
362538	»	90:—	» » 4 × 10 »	» » 4 × 10 »	»	1929
362539	»	90:—	» » 4 × 12 »	» » 4 × 12 »	K	1929
362714	»	90:—	» » 5 × 14 »	» » 5 × 14 »	H	1930-31
362716	»	90:—	» » 4 × 14 »	» » 4 × 14 »	K	1930-31
363716	»	—:—	» » 5 × 14 »	» » 5 × 14 »	H	1932
363757	»	—:—	» » 4 × 12 »	» » 4 × 12 »	»	1932
363575	»	—:—	» » 4 × 14 »	» » 4 × 14 »	K	1931-34
364442	»	—:—	» » 4 × 12 »	» » 4 × 12 »	Std. H	1933-34
600119	»	—:—	» »	» »	Mst.	1934
590104	»	14:—	Akselin laakeri	Axellager	H-K	1924-34
590106	»	18:—	» hylssä	Axelhylsa	»	1924-34
847227	»	25:—	Nopeusmittarin teräskaapeli	Stålkabel	»	1925-28
847289	»	60:—	» »	» »	»	1929-31





KARDAANIPYÖRÄT — KARDANDREV

342613	12/342613	300:—	Pyöräpari, 42—11 hamp.....	Drevpar, 42—11 kuggar.....	H	1925-28
343193	» /343193	300:—	» 46—11 »	» 46—11 »	»	1925-28
362162	» /362162	470:—	» 48—11 »	» 48—11 »	»	1925-28
	» /73-8324	400:—	» (voima) 47—10 »	» (kraft) 47—10 »	»	1925-28
361922	» /361922	300:—	» 42—11 »	» 42—11 »	»	1929
362737	» /362737	380:—	» 41—10 »	» 41—10 »	»	1930-32
364244	» /364244	575:—	» 37—9 »	» 37—9 »	»	1930-32
364824	» /364824	445:—	» 37—9 »	» 37—9 » Std.	H	1933
364353	» /364353	460:—	» 37—9 »	» 37—9 » Mstr	»	1933
600269	» /600269	—:—	» 37—9 »	» 37—9 » Mstr	K	1934-35
				» 37—9 » Std.	H	1934-35
600523	» /600523	—:—	» 37—9 »	» 37—9 » Std.	»	1934
601276	» /601276	—:—	» 37—9 »	» 37—9 » Mstr	»	1935


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS							
361127	12/361127	790:—	Pyöräpari,	38— 7 hamp.....	Drevpar,	38— 7 kuggar.....	K	1926—28	
353295	»/353295	730:—	»	39— 8 »	»	39— 8 »	»	1929	
362708	»/362708	790:—	»	38— 7 »	»	38— 7 »	»	1930—32	
364071	»/364071	950:—	»	37— 6 »	»	37— 6 »	»	1930—32	
364356	»/364356	985:—	»	38— 7 »	»	38— 7 »	»	1933—35	
364357	»/364357	—:—	»	37— 6 »	»	37— 6 »	»	1935	
358073	281	3:—	Etumm. laakerin pidätysruuvi ...		Stoppskruv till främre lager		H-K	1923—33	
345674	»	22:—	»	» kiristysmutteri.	Mutter	» » »	K	1925—27	
352147	»	25:—	»	»	»	» » »	»	1928—31	
905305	{410/5305	155:—	Vetopyörän kuulalaakeri, etumm.		Kullager, främre		H	1925—29	
	{430/305 ND	132:—	»	»	»	»	»	1925—29	
901307	{410/307	115:—	»	» takimm.	» bakre	»	»	1925—32	
	{430/B-35	84:—	»	»	»	»	»	1925—32	
905206	{410/5206	140:—	»	» etumm.	» främre	»	»	1930—32	
	{430/AA-30	115:—	»	»	»	»	»	1933—34	
901105	410/1105-C	155:—	»	» takimm.	» bakre	{Master ..	»	1933—34	
901106	»/1106-C	135:—	»	»	»	Standard	»	1933—34	
905113	»/5206-2	165:—	»	» etumm.	» främre	Standard	»	1933—34	
905307	{»/5307	205:—	»	»	»	»	K	1927—32	
	{430/307 ND	178:—	»	»	»	»	»	1927—32	
901407	{410/407 W	180:—	»	» takimm.	» bakre	»	»	1927—32	
	{430/C-35	156:—	»	»	»	»	»	1927—32	
905309	410/5309	465:—	»	» etumm.	» främre	»	»	1933—34	
901305	»/305	90:—	»	» takimm.	» bakre	»	»	1933—34	

TASAUSPYÖRÄSTÖ



DIFFERENTIAL

			344029	344028	342486	355521		
342486	16/342486	283:—	Pesä		Hus		H	1925—28
361979	»/361979	283:—	»		»		»	1929
362720	»/362720	300:—	»		»		»	1930—32
364538	»/364538	330:—	»		»	Master ..	»	1933—35
342888	»/342888	445:—	»		»	»	K	1925—28
353294	»/353294	520:—	»		»	»	»	1929
363490	»/363490	490:—	»		»	»	»	1930—32
364490	»/364490	625:—	»		»	»	»	1933—35
364826	»/364826	—:—	»		»	Standard	H	1933—35
344029	»/344029	25:—	Tappi		Tapp	»	»	1925—29
357398	»/357398	25:—	»		»	»	»	1930—32
369964	»/369964	30:—	»		»	Master ..	»	1933—35
345693	»/345693	35:—	»		»	»	K	1925—28
355670	»/355670	38:—	»		»	»	»	1929
357647	»/357647	35:—	»		»	»	»	1930—32
370429	»/370429	145:—	»		»	»	»	1933—35
472535	»/472535	—:—	»		»	Standard	H	1933—35
355521	»/355521	120:—	Iso pyörä 16 hamp.		Stora hjulet 16 kuggar	»	»	1925—29
357402	»/357402	110:—	» » 16 »		» » 16 »	»	»	1930—32
370224	»/370224	122:—	» » 16 »		» » 16 »	Master ..	»	1933—35
345648	»/345648	150:—	» » 18 »		» » 18 »	»	K	1925—28
355668	»/355668	153:—	» » 18 »		» » 18 »	»	»	1929
357650	»/357650	165:—	» » 18 »		» » 18 »	»	»	1930—33
370445	»/370445	166:—	» » 18 »		» » 18 »	»	»	1933—35
472514	»/472514	—:—	» » 16 »		» » 16 »	Standard	H	1933—35
344028	»/344028	38:—	Pieni » 10 »		Lilla » 10 »	»	»	1925—29
357403	»/357403	35:—	» » 10 »		» » 10 »	»	»	1930—32
370225	»/370225	53:—	» » 11 »		» » 11 »	Master ..	»	1933—35
345649	»/345649	75:—	» » 10 »		» » 10 »	»	K	1925—28
355669	»/355669	95:—	» » 11 »		» » 11 »	»	»	1929
357651	»/357651	100:—	» » 11 »		» » 11 »	»	»	1930—32
370446	»/370446	89:—	» » 11 »		» » 11 »	»	»	1933—35
472515	»/472515	—:—	» » 10 »		» » 10 »	Standard	H	1933—35
902208	{410/7208	100:—	Kuulalaakeri		Kullager	»	»	1923—29
	{430/AS-40	110:—	»		»	»	»	1923—29
902100	410/O-100 C	100:—	»		»	Master ..	»	1930—34
902103	»/O-103 C	130:—	»		»	Standard	»	1933—34
902211	{»/7211	130:—	»		»	»	K	1927—29
	{430/AS-55	155:—	»		»	»	»	1927—29
902101	410/O-101 C	130:—	»		»	»	»	1930—34



VAIHDELAATIKKO (3-vaihteinen) – VÄXELLÅDA (3-växlad)

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
353300	281	485:—	Vaihdelaatikon pesä tappeineen ja ruuveineen	Växellådshus med pluggar och skruvar	H-K	1925-30
328683	230/328683	—:—	Vaihdelaatikon kannen korkkitiiviste	Korkpackning för växellådslock. Korkpackning för växellåds- hus	»	1925-30
472942	» /472942	—:—	Vaihdelaatikon pesän korkkitiiviste	Standard	H	1933-34
348259	» /348259	3:—	Vaihd. päätetiiviste	Korkp. för växellåds-gavel	H-K	1926-30

VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT – VÄXELLÅDSREV

590273	14/590273	220:—	Hammaspyörä akseleineen ja holkkeineen, 14 hamb.	Drev med axel och bussningar, 14 kuggar	H-K	1925-28
590396	» /590396	195:—	Samoin, 14 hamb.	Dito, 14 kuggar	»	1929-30
590460	» /590460	225:—	» 14 »	» 14 »	»	1931
473214	» /473214	195:—	» »	» »	Standard	H
901207	{410/207 D 430/A-35	{165:— 65:—}	Vaihdelaatik. etumm. kuulalaak.	Kullager till växellåda, främre	{H-K H}	{1925-28 1930-31
954111	410/207 DG2	135:—	Samoin	Dito	Standard	H
590138	281	3:—	Öljynsuojuslevy	Oljeskyddsbricka	H-K	1925-31
590209	»	8:—	Sisimm. holkki	Inre bussning	»	1925-28
344098	»	5:—	Etumm. »	Främre »	»	1925-31

SIIRRETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄT – SKJUTBARA DREV

590276	14/590276	150:—	2:sen ja 3:sen vaihde, 20 hamb.	För 2:dra och 3:dje växeln, 20 kuggar	H-K	1925-28
590403	» /590403	170:—	Samoin, 20 hamb.	Dito, 20 kuggar	»	1929
590465	» /590465	165:—	» 20 »	» 20 »	»	1930-31
328654	» /328654	140:—	1:sen ja perättämisvaihde, 27 hamb.	För 1:sta och backväxeln, 27 kuggar	{	{1925-28 1930-31
590402	» /590402	150:—	Samoin, 27 hamb.	Dito, 27 kuggar	»	1929
472936	» /472936	115:—	» »	»	Standard	H
473502	» /473502	135:—	» 2:sen	» för 2:dra växeln	Standard	»

VÄLIAKSELIT – MELLANAXEL

328671	14/328671	50:—	Väliakseli, 27 hamb.	Mellanaxel, 27 kuggar	H-K	1925-31
472954	» /472954	33:—	Samoin	Dito	Standard	H
328659	» /328659	120:—	1:sen hammaspyörä, 18 hamb. ..	Drev för 1:sta växeln, 18 kuggar	H-K	1925-31
590271	» /590271	110:—	Samoin 2:sen, 25 hamb.	Dito för 2:dra växeln, 25 kuggar	»	1925-28
590469	» /590469	115:—	Samoin, 25 hamb.	Dito 25 kuggar	»	1929-31
590270	» /590270	110:—	Samoin 3:nen, 31 hamb.	Dito för 3:dje växeln, 31 kuggar	»	1925-28
590393	» /590393	106:—	Samoin, 31 hamb.	Dito, 31 kuggar	»	1929-31
473209	» /473209	250:—	Hammaspyöräryhmä holkkeineen	Drevgrupp med bussningar Std	H	1933-34
328668	281	2:50	Väliakselin kiila	Kil för mellanaxeln	H-K	1925-28
328695	»	110:—	Väliakselin hylssä holkkeineen ...	Hylsa med bussning för mellanaxel	»	1925-28
328666	»	15:—	Holkki edell.	Bussning till föreg.	»	1924
590236	»	9:—	Samoin	Dito	»	1925-28

PÄÄAKSELIT – HUVUDAXEL

590247	14/590247	167:—	Pääakseli	Huvudaxel	H-K	1925-28
590399	» /590399	180:—	Samoin, 10 uraa	Dito, 10 spår	»	1929
590437	» /590437	170:—	» 6 »	» 6 »	»	1930-31
473222	» /473222	145:—	» 6 »	» 6 »	Standard	H
328669	220/328669	2:—	Akselilaatan huopatiiviste	Filtpackning för bricka till axeln	H-K	1924-27
903306	{410/S-306 K 430/B-30	105:—	Akselin kuulalaakeri	Kullager för axeln	»	1925-31
903205	410/205	77:—	» »	» »	»	1925-31
120486	420/B-7118	90:—	Samoin	Dito	Standard	H
		18:—	Rullalaakeri	Rullager	H-K	1925-28

PERÄTTÄMISVAIHDE — BACKVÄXEL

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
590198	14/590198	190:—	Kaksoishammaspyörä, 15—19 hamp.	Dubbelt drev, 15—19 kuggar	H-K	1925—31
472931	14/472931	145:—	Hammaspyörä holkkeineen	Drev m. bussningar ... Standard	H	1933—34
590199	281	8:—	Hammaspyörän holkki	Bussning till drev	H-K	1925—31
328662	14/328662	25:—	Akseli	Axel	»	1925—31
590542	»/590542	—:—	Samoin	Dito	Standard H	1933—34

VAIHDETANKO — VÄXELSPAK

356544	281	6:50	Vaihdetangon kansi	Lock till växelspaken	H-K	1927—31
590283	»	7:—	Vaihdeohjaaja-akselinlukkosalpa .	Låskolv för växelföraraxeln	»	1927—31

VAIHDELAATIKKO-4-VAIHTEINEN — VÄXELLÅDA-4-VÄXLAD

590366	230/590366	1:50	Vaihdelaatikon kannen korkkitiiviste	{ K 1927—28	
			Packning för växellådslock	{ H-K 1929— aik. - tid. 31	
590520	»/590520	3:—	Samoin — Dito	{ » 1931	
				{ K 1933—34	

VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT — VÄXELLÅDSDREV

551918	14/551918	275:—	Hammaspyörä akseleineen, 14 hamp. — Drev med axel, 14 kuggar	K 1927— aik. - tid. 28	
590359	»/590359	250:—	Samoin, 14 hamp. — Dito, 14 kuggar	K 1928	
590417	»/590417	250:—	» 14 » — » 14 »	H-K 1929—30	
590458	»/590458	260:—	» 14 » — » 14 »	{ H 1931	
				{ K aik. - tid. 31	
590475	»/590475	310:—	» 17 » — » 17 »	{ H 1931—32	
				{ K myöh. - sen. 31	
901208	{ 410/S-208 K 430/A-40	110:—	Kuulalaakeri — Kullager	{ K 1933—35	
		82:—	» — »	{ K 1927— aik. - tid. 31	
				{ H 1929—31	
903209	410/209	120:—	Samoin — Dito	{ H 1932	
				{ K myöh. - sen. 31—34	

SIIRRETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄT — SKJUTBARA DREV

551926	14/551926	295:—	1:sen, 2:sen ja perättämisvaihte, 28—35 hamp. För 1:sta, 2:dra och backväxel, 28—35 kuggar	K 1927— aik. - tid. 28	
590346	»/590346	295:—	Samoin, 28—34 hamp. — Dito, 28—34 kuggar	{ K myöh. - sen. 28	
				{ H-K 1929—30	
590444	»/590444	280:—	Samoin, 28—34 hamp. — Dito, 28—34 kuggar	{ H 1931	
364193	»/364193	385:—	Samoin, 34—43 hamp. — Dito, 34—43 kuggar	{ K aik. - tid. 31	
551925	»/551925	175:—	3:sen ja 4:sen vaihte, 20 hamp. — För 3:dje och 4:de växeln, 20 kuggar	{ H 1932	
				{ K myöh. - sen. 31—35	
590448	»/590448	180:—	Samoin, 20 hamp. — Dito, 20 kuggar	{ K 1927— aik. - tid. 28	
				{ K myöh. - sen. 28—30	
590446	»/590446	180:—	Samoin, 20 hamp. — Dito, 20 kuggar	{ H 1929—30	
				{ H 1931	
590493	»/590493	235:—	Samoin, 24 hamp. — Dito, 24 kuggar	{ K aik. - tid. 31	
				{ H 1932	
				{ K myöh. - sen. 31—35	

VÄLIAKSELIT — MELLANAXEL

551924	14/551924	400:—	Väliakseli hammaspyörineen, 1:sen, 2:sen ja 3:nen vaihte, 13—19—27 hamp. — Mellanaxel med drev för 1:sta, 2:dra och 3:dje växeln, 13—19—27 kuggar	K 1927— aik. - tid. 28	
590332	»/590332	180:—	Samoin 1:sen vaihte, 13 hamp.	{ H 1929—31	
			Dito för 1:sta växeln, 13 kuggar	{ K myöh. - sen. 28— aik. - tid. 31	
590500	»/590500	255:—	Samoin, 14 hamp. — Dito, 14 kuggar	{ H 1932	
590334	»/590334	115:—	2:sen hammaspyörä, 19 hamp.	{ K myöh. - sen. 31—35	
			Drev för 2:dra växeln, 19 kuggar	{ K myöh. - sen. 28— aik. - tid. 31	
590501	»/590501	160:—	Samoin, 23 hamp. — Dito, 23 kuggar	{ H 1929—31	
590335	»/590335	120:—	Samoin, 3:nen, 27 hamp.	{ H 1932	
			Dito för 3:dje, 27 kuggar	{ K myöh. - sen. 31—35	
590502	»/590502	182:—	Samoin, 33 hamp. — Dito, 33 kuggar	{ K myöh. - sen. 28— aik. - tid. 31	
551928	»/551928	260:—	Samoin 4:nen ja perättämisen, 33—20 hamp. — Dito för 4:de och backväxeln, 33—20 kuggar	{ H 1929—31	
590339	»/590339	140:—	Samoin 4:nen, 33 hamp.	{ K 1927— aik. - tid. 28	
			Dito för 4:de växeln, 33 kuggar	{ K myöh. - sen. 28— aik. - tid. 31	
				{ H 1929—31	

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS		
590504	14/590504	195:—	Samoin, 40 hamp. — Dito, 40 kuggar	{ H 1932 K myöh. - sen. 31-35
590337	» /590337	120:—	Samoin perättämis, 20 hamp.	{ K myöh. - sen. 28- aik.- tid. 31
			Dito för backväxeln, 20 kuggar	{ H 1929-31
590503	» /590503	160:—	Samoin, 23 hamp. — Dito, 23 kuggar	{ H 1932 K myöh. - sen. 31-35
120485	420/C-1305	105:—	Väliakselin rullalaakeri, etumm.....	{ K 1927- aik. - sen. 31
			Främre rullager till mellanaxeln	{ H 1929-31
142260	» /C-1206	120:—	Samoin — Dito	{ K myöh. - sen. 31-34
				{ H 1932
903306	{410/S-306 K	105:—	Väliakselin takimm. kuulalaakeri	{ K 1927- aik. - tid. 28
	{430/B-30	77:—	Bakre kullager till mellanaxeln	
120483	420/C-1306	135:—	Väliakselin takimm. rullalaakeri	{ K myöh. - sen. 28- aik.- tid. 31
			Bakre rullager till mellanaxeln	{ H 1929-31
121856	420/C-1207	130:—	Samoin — Dito	{ H 1932 K myöh. - sen. 31-34

PÄÄAKSELIT — HUVUDAXEL

551935	14/551935	200:—	Pääkaseli — Huvudaxel	{ K 1927- aik. - tid. 28
590345	» /590345	170:—	Samoin — Dito	{ K myöh. - sen. 28
				{ H-K 1929-30
590443	» /590443	170:—	Samoin — Dito	{ » 1931
364160	» /364160	195:—	Samoin — Dito	{ K 1931-35
120486	420/B-7118	18:—	Pääakselin rullalaakeri — Rullager till huvudaxeln	{ K 1927-28
141509	420/	—:—	Samoin — Dito	{ H 1929-31
				{ K 1929- aik. - tid. 31
141854	420/RA-143	33:—	Samoin — Dito	{ H 1932
				{ K myöh. - sen. 31-32
903306	{410/S-306 K	105:—	Pääakselin kuulalaakeri — Kullager till huvudaxeln	{ H 1929-31
	{430/B-30	77:—	Samoin — Dito	{ K 1927- aik. - tid. 31
903307	{410/307	115:—	» — »	{ H 1932
	{430/B-35	84:—	» — »	{ K myöh. - sen. 31-32

PERÄTTÄMISVAIHTEN HAMMASPYÖRÄT — BACKVÄXELDREV

551930	14/551930	270:—	Hammaspyörä holkkeineen — Drev med bussningar	{ K 1927- aik. - tid. 28
590341	» /590341	260:—	Samoin, 14—22 hamp. — Dito, 14—22 kuggar...	{ H 1929-31
				{ K 1929- aik. - tid. 31
590494	» /590494	365:—	Samoin, 16—26 hamp. — Dito, 16—26 kuggar...	{ H 1932
				{ K myöh. - sen. 31-35
590236	281	9:—	Hammaspyörän holkki — Bussning till drev.....	{ K myöh. - sen. 28-34
590343	14/590343	50:—	Hammaspyörän akseli — Axel för drev.....	{ H 1929-31
590496	» /590496	43:—	Samoin — Dito.....	{ K myöh. - sen. 28- aik.- tid. 31
				{ H 1932
				{ K myöh. - sen. 31-35

VAIHDELAATIKKO-synkronisoitu — VÄXELLÄDA-synkroniserad

590590	230/590590	—:—	Vaihdelaatikon kannen korkkitiiviste	{ H-K 1932
			Korkpackning för växellådslock	{ H 1933-34

VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT — VÄXELLÄDSREV

590547	14/590547	—:—	Hammaspyörä akseleineen — Drev med axel	{ H-K 1932
590658	» /590658	265:—	Samoin — Dito	{ H 1933-35
473214	» /473214	195:—	Samoin, 17 hamp. — Dito, 17 kuggar. Standard	{ » 1934
590772	» /590772	—:—	Samoin, 17 hamp. — Dito, 17 kuggar. »	{ » 1935

SIIRRETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄT — SKJUTBARA DREV

590576	14/590576	—:—	1:sen ja perättämisvaihteen hammaspyörä	{ H-K 1932
			Drev för 1:sta och backväxeln	{ H 1933-35
472936	» /472936	115:—	Samoin, 29 hamp. — Dito, 29 kuggar Standard	{ H 1934-35
590561	» /590561	—:—	2:sen hammaspyörä — Drev för 2:dra växeln	{ H-K aik. - tid. 1932
590636	» /590636	—:—	Samoin — Dito	{ » myöh. - sen. 1932
590665	» /590665	—:—	» — »	{ H 1933-35
473502	» /473502	135:—	Samoin, 24 hamp. — Dito, 24 kuggar Standard	{ » 1934-35
364075	» /364075	195:—	Kytinkinhylysä 2:sen ja 3:nen vaihteeseen — Kopp- lingshylsä för 2:dra och 3:dje växeln	{ » 1932-35
473503	» /473503	—:—	Samoin, 12 hamp. — Dito, 12 kuggar. Standard	{ » 1934-35

PÄÄAKSELIT — HUVUDAXEL

590633	14/590633	—:—	Pääkaseli, 20 hamp. — Huvudaxel, 20 kuggar ...	{ H-K 1932
364095	» /364095	190:—	Samoin — Dito	{ H 1933-35
473222	» /473222	145:—	» — »	{ » 1934-35
142638	420/RA-93322	28:—	Ohjausrullalaakeri	{ H-K 1932
			Styrrullager	{ H 1933-34
907506	410/206 D	90:—	Takimm. kuulalaakeri	{ H-K 1932
			Bakre kullager	{ H 1933-34

VÄLIAKSELIT — MELLANAXEL

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS			
590538	14/590538	—:—	Väliakseli — Mellanaxel	H-K	1932
590626	»/590626	—:—	Samoin — Dito	H	1933-35
472954	»/472954	33:—	» — »	»	1934-35
590533	»/590533	—:—	Hammaspyörä, 13-22-30 hamp. — Drev, 13-22-30 kuggar	H-K	aik. - tid. 1932
590637	»/590637	—:—	Samoin, 13-20-24 hamp. — Dito, 13-20-24 kuggar	»	myöh. - sen. 1932
590655	»/590655	—:—	Samoin, 13-21-25 hamp. — Dito, 13-21-25 kuggar	H	1933-35
473209	»/473209	250:—	Samoin, 14-19-23 hamp. — Dito, 14-19-23 kuggar	»	1934-35

PERÄTTÄMISVAIHTEN HAMMASPYÖRÄT — BACKVÄXELDREV

590542	14/590542	—:—	Hammaspyöräakseli — Axel för drev... ..	Standard { H 1934-35 H-K 1932
590539	»/590539	—:—	Hammaspyörä holkkeineen	Master .. { H 1933-35 H-K 1932
472931	»/472931	145:—	Drev med bussningar	Master .. { H 1933-35 Standard H 1934-35

VAPAAPYÖRÄLAITE — FRIHJULSAGGREGAT


142689	420/RA-03000	55:—	Etumm. rullalaakeri — Främre rullager	H-K	1932
907506	410/206 D	90:—	Takimm. kuulalaakeri — Bakre kullager.....	»	1932



363015

VAUHTIPYÖRÄN HAMMASKEHÄT — BALANSHJULS KUGGKRANSAR

	10/SG-122 R	165:—	Hammaskehä, 122hamp., $\frac{11}{16}$ " lev.	Kuggkrans, 122 kuggar, $\frac{11}{16}$ " bred	H-K	1922-24
363015	»/SG-110 F	85:—	» 110 » $\frac{11}{16}$ " »	» 110 » $\frac{11}{16}$ " »	»	1925-28
836363- $\frac{1}{2}$ "	»/00-104 F	85:—	» 104 » $\frac{1}{2}$ " »	» 104 » $\frac{1}{2}$ " »	»	1929-33
	» - $\frac{11}{16}$ " »/SG-104SBF	105:—	» 104 » $\frac{11}{16} \times \frac{123}{16}$ "	» 104 » $\frac{11}{16} \times \frac{123}{16}$ "	Standard { H H-K	1934 1929-33
	» - $\frac{11}{16}$ " »/SG-104F	105:—	» 104 » $\frac{11}{16} \times \frac{121}{8}$ "	» 104 » $\frac{11}{16} \times \frac{121}{8}$ "	»	1929-33
837244	»/00-132XF	105:—	» 132 » $\frac{1}{2}$ " lev.	» 132 » $\frac{1}{2}$ " bred	{H-K Master	1934



357386



346907




327280



344056



328198




345962

KARDAANINAKSELIT KARDANAXLAR

343871	20/343871	250:—	Kardaaniakseli, 54 $\frac{3}{8}$ " pitkä.....	Kardanaxel, 54 $\frac{3}{8}$ " lång.....	H	1925-28
362126	»/362126	265:—	» 52 $\frac{3}{4}$ " »	» 52 $\frac{3}{4}$ " »	»	1929
357396	»/357396	170:—	» 43 $\frac{1}{32}$ " »	» 43 $\frac{1}{32}$ " »	»	1930
365613	»/365613	190:—	» 45 $\frac{3}{32}$ " »	» 45 $\frac{3}{32}$ " »	»	1931
367708	»/367708	195:—	» 39" »	» 39" » aik. - tid.	»	1932
367514	»/367514	—:—	» 43 $\frac{7}{8}$ " »	» 43 $\frac{7}{8}$ " »	»	1932-33
370279	»/370279	—:—	» 40" »	» 40" » Master ..	»	1933
472768	»/472768	—:—	» 47" »	» 47" » Standard	»	1933-34
373502	»/373502	—:—	» 49 $\frac{11}{16}$ " »	» 49 $\frac{11}{16}$ " » Master ..	»	1934
275046	»/275046	345:—	» 58" »	» 58" »	K	1919-24
345650	»/345650	235:—	» 63 $\frac{13}{16}$ " »	» 63 $\frac{13}{16}$ " »	»	1926-28
357649	»/357649	320:—	» 65 $\frac{47}{64}$ " »	» 65 $\frac{47}{64}$ " »	»	1929-31
367192	»/367192	300:—	» 64 $\frac{3}{4}$ " »	» 64 $\frac{3}{4}$ " »	»	1932
365010	»/365010	135:—	Etum. » 157" p.v. 24 $\frac{3}{16}$ " pitkä	Fr. » 157" hj.b. 24 $\frac{3}{16}$ " lång...	»	1931-33
372218	»/372218	330:—	» 68 $\frac{5}{32}$ " »	» 68 $\frac{5}{32}$ " »	»	1933
364480	»/364480	—:—	» 53 $\frac{3}{16}$ " »	» 53 $\frac{3}{16}$ " »	»	1934
325373	281	19:—	Akseliputken etumm. holkki.....	Främre axelrörsbussning	H	1916-29
345734	»	20:—	»	»	K	1926-32
345962	»	28:—	» kesk. »	Mell. »	»	1926-32
367251	»	35:—	» etumm. »	Främre »	»	1931-33


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
357386	281	19:—	Akseliputken etumm. holkki	Främre axelrörsbussning	H	1930-33
370416	»	30:—	» » »	» »	K	1933-34
370428	»	—:—	» kesk. »	Mell. »	»	1933
472734	»	24:—	» » »	» » Standard	H	1933-34
373328	»	14:—	» etumm. »	Främre » Master ..	»	1934
376021	»	24:—	» takimm. »	Bakre » »	»	1934
373607	»	—:—	» kesk. »	Mell. »	K	1934
328198	»	7:—	Etumm. laakerin välilaatta	Mellanbricka till främre lager.....	H	1916-29
114496	»	1: 50	» lukkomutteri, 1/2"-20...	Låsmutter till lager, 1/2"-20	H-K	1925-34
346907	»	16:—	Kard. akselin lukkomutteri	Låsmutter till kard. axel	H	1927-29
352147	»	25:—	Laakerin kiristysmutteri.....	Spännmutter till lager.....	K	1928-32
370458	»	—:—	» » »	» » »	»	1933-34
275277	»	80:—	Kard. akselin liitoshylssä	Kopplingshylsa till kard. axeln...	»	1927-32
370434	»	90:—	» » »	» » »	»	1933-34
357397	»	52:—	» » »	» » »	H	1930-33
370460	»	—:—	Liitoshylsän niitti.	Nit till kopplingshylsan	K	1929-34
369607	»	1:—	» » »	» » »	H	1930-34
327280	»	18:—	Laakerin lukkohylssä	Låshylsa till lager	»	1927-28
344056	»	20:—	» etäisyshylssä	Avståndshylsa till lager	»	1925-28
345675	»	34:—	» » »	» » »	K	1925-32
356192	»	—:—	» » »	» » »	H	1929
903207	410/207 D	165:—	Etumm. kuulalaakeri	Främre kullager	K	1931-34
905305	{410/5305 D	—:—	Samoin	Dito	H	1926-29
	{430/305 ND	132:—	»	»	K	1929
	{410/307	115:—	Samoin, taakse	Dito, bak	H	1926-29
903307	{430/B-35	84:—	» »	» »	K	1929
327278	230/327278	1:—	Kard. akselilaipan korkkitiiviste	Korkpackning till axelflansen	H-K	1924
373309	» /373309	2: 45	Laakeripitimen korkkitiiviste	» » lagerhållare	»	1934-35
373605	220/373605	4:—	Kapan huopatiiviste	Filtpackning till kardankäpän ...	H	1933-34





YLEISNIVELET — UNIVERSALLEDER

343881	25/343881	150:—	Yleisnivel	Universalled	H	1925-29
343881x	25/343881x	120:—	» kevyempi	» lättare	H	1925-29
362739	25/362739	150:—	»	»	H	1930-31
363717	25/363717	210:—	»	»	H	1932-33
364827	25/364827	—:—	»	» Standard	H	1933-34
600174	25/600174	190:—	»	» Master	H	1934
361234	25/361234	185:—	»	»	K	1927-32
364198	25/364198	185:—	» etumm.	» främre M, N	K	1931-32
364440	25/364440	230:—	» »	» » OA, OB ...	K	1933
364439	25/364439	230:—	» »	» » OC, OD	K	1933
373343	25/373343	245:—	» takimm.	» bakre	K	1934
600182	25/600182	265:—	» etumm.	» främre	K	1934
353894	281	105:—	Yleisniveleen koppa	Universalledshus	H	1926-33
353896	»	105:—	» »	» »	K	1926-34
353897	»	60:—	Kopan tuki	Stöd för universalledshus	H	1928-33
353898x	»	160:—	» »	» » »	K	1928-35
353900	»	115:—	» »	» » » Standard	H	1934-35
353899x	»	115:—	» »	» » » Master ..	H	1934-35
347661	37/347661	72:—	Etuhaarukka	Framgaffel	H	1925-31
352810	37/352810	80:—	»	»	K	1927-30
367795	37/367795	—:—	»	»	H	1932-34
365016	37/365016	—:—	»	»	K	1931-32
370468	37/370468	—:—	» (etuniv.)	» (framled)	K	1933-34
372624	37/372624	—:—	» (takaniv.)	» (bakled)	K	1934
347660	37/347660	72:—	Takahaarukka	Bakgaffel	H	1925-29
357493	37/357493	72:—	»	»	H	1930-33
369541	37/369541	90:—	Takahaarukka	Bakgaffel	K	1927-32
370469	37/370469	—:—	»	»	K	1933
373536	37/373536	—:—	»	» Master	H	1934
370439	37/370439	—:—	»	»	K	1934

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
347658	37/347658	23:—	Vleisnivenen rengas	Universalledsring	H	1926—34
352811	37/352811	25:—	» etumm. kierrell. ...	» främre m. gängor...	K	1927—32
352812	37/352812	25:—	» takimm. kierretön ...	» bakre ut. gängor ...	K	1927—32
351888	37/351888	6:—	Teräsholkki	Stålbussning	H	1925—34
352813	37/352813	6:—	»	»	K	1927—32
373344	37/373344	—:—	»	»	K	1933—34
347863	281	1: 50	Renkaan pultti	Ringbult	H	1925—34
352814	»	—:—	»	»	K	1928—31
328684	230/328684	1:—	Vleisnivenen kopan korkkitiiviste..	Korkpackning till universalledsk...	H	1925—31
473047	230/473047	2: 45	»	»	H	1933—34
348307	230/348307	3:—	»	»	K	1925—32



348498



348498 A


KYTKIN

KOPPLING


335487	281	6:—	Tappiruuvi	Tappskruv	H-K	1924-28
346808	»	26:—	Irroitinlaakerin rengas	Ring för urkopplingslager	»	1925-28
835775	»	20:—	»	»	»	1929-31
348498	415/348498	17:—	Irroitinlaakeri (grafiittia)	Urkopplingslager (grafit)	»	1925-28
348498A	412/N-806	90:—	» (painelaakeri).....	» (trycklager) ...	»	1925-28
835776	415/835776	17:—	» (grafiittia)	» (grafit)	»	1929-31
835776	412/N-807	95:—	» (painelaakeri)	» (trycklager) ...	»	1929-31
836629	415/836629	50:—	» ja rengas (grafiittia)	» o. ring (grafit) ..	»	1932
837021	412/	—:—	» öljykupilla	» m.smörjkopp Master ..	H-K	1934
473121	412/	—:—	»	» Std	H	1934
344156	281	33:—	» hylssä	» hylsa	H-K	1925-26
346809	»	22:—	»	»	»	1927-31
344141	»	6:—	Kytkinjousi	Kopplingsfjäder.....	»	1925-31
836850	»	5:—	»	»	»	1932-33
364987	»	4: 50	»	» Standard	H	1933-34
907502	410/202 D	35:—	Kytकिन ohjauslaakeri	Styrlager till koppling.....	H-K	1931-34
	410/202 OD-2	35:—	»	»	»	1935
365849	281	5: 50	Kytकिन polkimen palautusjousi ..	Returfjäder till koppl. pedal ...	»	1925-29
344140	»	4:—	Kytकिन haarukan tarkistuspuitti ..	Justerbult till kopplingsgaffeln ..	»	1923-30
345429	»	7:—	Edellisen mutteri	Mutter till föreg.	»	1923-30
836103	»	4:—	Tarkistuspuitti	Justerbult	»	1929-30
348688	7/22	70:—	Kytकिन teräslam. ilm.pintoja...	Ställamell t. kopplingen,u. belägg..	»	1922-28
836179	7/216 M	80:—	»	»	»	1922-32
837011	7/242 M	165:—	»	»	K	1929-33
837196	7/	—:—	»	»	H	1932-34
837537	7/	—:—	»	»	K	1934
344136	8/905	18:—	Lamellipinta, reiätön, 9"	Lamellbelägg utan hål 9"	H-K	1925-28
836364	8/905 A	18:—	» 12 reiällä, 9" ...	» med 12 hål, 9" ...	»	1925-33
836365	8/1037	28:—	» 12 » 10" ...	» 12 » 10" ...	K	1929-32
837010	8/1037C	28:—	» 16 » 10" ...	» 16 » 10" ...	K	1933
837536	8/	—:—	»	»	»	1934
344454	416/O 16	175:—	Kytकिन.painel.(363015 hammask.)	Tryckpl.t.koppl.(n.363015 kuggkr.)	H-K	1925-28
835947	416/O 6	150:—	»	»	»	1925-29
836461	416/O 14	175:—	» (836363 hammask.)	» (m.836363 kuggkr.)	»	1929-31
836621	416/O 18	225:—	»	»	»	1932-33
837443	416/	—:—	»	»	»	1934
325395	230/325395	2: 50	Painelevynkopan korkkitiiviste ...	Korkpackning för tryckplattskäpa	H-K	1926-28
344098	281	5:—	Kytकिन ohjaajan laak. (holkki).	Lager till koppl. styrrare (bussn.)...	»	1925-31



345857



345772



345771



344280



344281



344089



344072



344074





345759

TAKA-AKSELIT — BAKAXEL

333424	20/333424	80:—	Taka-akseli, 29 3/4" pitkä	Bakaxel, 29 3/4" lång	H	1915-23
355519	20/355519	149:—	» 30 27/32" »	» 30 27/32" »	»	1925-29

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
357497	20/357497	149:—	Taka-akseli, 30 ¹³ / ₁₆ " pitkä	Bakaxel, 30 ¹³ / ₁₆ " lång	H	1930-31	
369556	20/369556	150:—	» 30 ¹³ / ₁₆ " »	» 30 ¹³ / ₁₆ " »	»	aik. 32	
364136	20/364136	149:—	» 30 ¹³ / ₁₆ " »	» 30 ¹³ / ₁₆ " »	»	myöh. 32	
364823	20/364823	245:—	» 27 ¹ / ₈ " »	» 27 ¹ / ₈ " »	Standard	»	1933-34
600524	20/600524	310:—	» 28 ⁵ / ₈ " »	» 28 ⁵ / ₈ " »	Master ..	»	1934
276666	20/276666	240:—	» 32 ¹ / ₈ " »	» 32 ¹ / ₈ " »	»	K	1919-24
345609	20/345609	230:—	» 31 ⁵ / ₁₆ " »	» 31 ⁵ / ₁₆ " »	»	»	1926-28
364352	20/364352	—:—	» 27 ²⁷ / ₃₂ " »	» 27 ²⁷ / ₃₂ " »	Master ...	»	1933
355667	20/355667	230:—	» 31 ⁷ / ₈ " »	» 31 ⁷ / ₈ " »	»	»	1929
357646	20/357646	230:—	» 31 ³¹ / ₃₂ " »	» 31 ³¹ / ₃₂ " »	»	»	1930
359348	20/359348	325:—	» 33 ⁴⁵ / ₆₄ " »	» 33 ⁴⁵ / ₆₄ " »	»	»	1930-31
357497	20/357497	149:—	» 30 ³ / ₁₆ " »	» 30 ³ / ₁₆ " »	Commercial	»	1930-31
370433	20/370433	330:—	» 35 ¹ / ₃₂ " »	» 35 ¹ / ₃₂ " »	»	»	1931-33
374602	20/374602	435:—	» 34 ¹⁵ / ₁₆ " »	» 34 ¹⁵ / ₁₆ " »	»	»	1934
123046	281	3: 90	Taka-akselin mutteri, 3 ³ / ₄ "-16	Bakaxelmutter, 3 ³ / ₄ "-16	H	1926-31	
369558	»	5:—	» 13 ¹³ / ₁₆ "-16	» 13 ¹³ / ₁₆ "-16	»	»	1932
344280	»	9: 50	Laakerin kiristysmutteri	Hällmutter till lager	»	»	1925-31
345815	»	12:—	» »	» » »	K	»	1925-29
367517	»	13:—	» »	» » »	H	»	1932
358071	»	18:—	» »	» » »	K	»	aik. 30
359310	»	12:—	» »	» » »	»	»	1930-33
344281	»	2:—	Edellisen mutterilukko	Mutterlås till föreg.	H	»	1925-31
367515	»	—:—	» »	» » »	»	»	1932
345816	»	2:—	» »	» » »	K	»	1925-30
359360	»	3:—	» »	» » »	»	»	1930-33
903307	{410/307	115:—	Kuulalaakeri	Kullager	H	»	1916-31
	{430/B 35	84:—	»	»	»	»	1916-31
903208	{410/S-208 K	110:—	»	»	»	»	1932
	{430/A-40	82:—	»	»	»	»	1932
111121	420/C-1502	135:—	»	»	»	»	1933-34
111122	420/IR-1502	45:—	Laakeriratas	Lagerbana	»	»	1933-34
103546	420/OR-306	110:—	Laakerikehä	Lagerskål	K	»	1922-25
901309	{410/309	185:—	Kuulalaakeri	Kullager	»	»	1923-30
	{430/B-45	118:—	»	»	»	»	1923-30
901101	410/1101 C	205:—	»	»	»	»	1930-33
905125	410/5125	495:—	»	»	»	»	1934
344074	281	4:—	Laakerin pidätyslaatta	Hällbricka till lager	H	»	1926-29
345772	»	9:—	» »	» » »	K	»	1926-29
344089	»	2: 80	» » ulomm.	» » » yttre	H	»	1929-29
345771	»	4:—	» » »	» » » »	K	»	1926-30
344072-89	226/344072-89	13:—	Koteloitu tiivist, ulomm.	Inkapslad packning, yttre	H	»	1916-29
369498	226/369498	15:—	» » »	» » » »	»	»	1930-32
369561	226/369561	21: 50	» » »	» » » » myöh.	»	»	1932
345770-72	226/345770-72	20:—	» » »	» » » »	K	»	1926-29
357662	226/357662-55	20:—	» » »	» » » »	»	»	aik. 30
359326	226/359326	28:—	» » »	» » » »	»	»	1930-33
374617	226/374617	—:—	» » »	» » » »	»	»	1934
344282	226/344282	5: 70	» » sisimm.	» » inre	H	»	1925-31
367508	226/367508	27:—	» » »	» » » »	»	»	1932
472521	226/472521	—:—	» » »	» » » » Standard	»	»	1933-34
345774	226/345774	7:—	» » »	» » » »	K	»	1925-29
358045	226/358045	9:—	» » »	» » » »	»	»	aik. 30
359526	226/359526	26: 50	» » »	» » » »	»	»	1930-33
369978	226/369978	24:—	Öljyn suojusrenas, ulomm.	Oljeskyddsring, yttre	H	»	1933-34
472588	226/472588	20:—	» » » ulomm.	» » » Standard	H	»	1933-34
374601	226/374601	15: 50	» » » sisimm.	» » » inre	K	»	1934
344072	220/344072	1: 50	Huopatiiviste, ulomm.	Filtpackning, yttre	H	»	1926-32
345770	220/345770	2:—	» » »	» » » »	K	»	1926-29
357655	220/357655	3: 50	» » »	» » » »	»	»	aik. 1930
359393	220/359393	6:—	» » »	» » » »	»	»	1930-32
341681	220/341681	5:—	» » » sisimm.	» » » inre	H	»	1924-25
361533	220/361533	6:—	» » »	» » » »	K	»	1924
344018	230/344018	3: 50	Taka-akselin luukku	Bakaxellock	H	»	1925-32
345715	230/345715	4: 50	» » »	» » » »	K	»	1924-32
370448	230/370448	6:—	» » »	» » » »	»	»	1933-34
370245	230/370245	5:—	» » »	» » » Master	H	»	1933-35
472608	230/472608	3: 60	» » »	» » » Standard	»	»	1933-34
341839	281	1: 50	Akseliikiila	Axelkil	H	»	1916-32
345759	»	3: 50	» » »	» » » »	K	»	1925-34
345857	»	3:—	Mutterin välilaatta	Muttermellanbricka	»	»	1926-29
333077	212/2121	1: 20	Öljyntäyttötulpan tiivisterengas	Packningsring f. oljepåfylln. propp	H-K	»	1920-28




366704

ETUAKSELIT — FRAMAXEL

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
344326	281	150:—	Olka-akseli,	oikea	Styrspindel, höger	H-K	1925-27
344327	»	150:—	»	vasen	» vänster	»	1925-27
362094	»	190:—	»	»	{H	1928-33
363164	»	212:—	»	»	{K	1928-30
333293	71/333293	32:—	Olkatappi	Spindelbult	K	1931-34
327847	71/327847	12: 25	»	»	H-K	1913-22
352213	71/352213	9:—	»	»	»	1923-27
472623	71/472623	10:—	»	»	{H	1928-33
365294	71/365294	17:—	»	»	{K	1928-30
373461	71/373461	22:—	»	»	H	1933-34
344402	80/344402	3:—	Olkatapin	holkki	Spindelbults bussning	K	1931-34
352210	80/352210	3: 50	»	»	»	H	1934
365312	80/365312	4:—	»	»	»	H-K	1923-27
472624	80/472624	4: 50	»	»	»	{H	1928-34
352269	412/N-513	12:—	»	painelaakeri	» trycklager	{K	1928-30
365309	412/N-805	15:—	»	»	»	K	1931-34
472625	412/N-920	9:—	»	»	» Standard	H	1933-34
373476	412/	—:—	»	»	» Master ..	H	1934
366704	281	5:—	»	lukkotappi	» låstapp	{H	1928-33
366706	»	4:—	»	»	»	{K	1928-30
472636	»	—:—	»	»	» Standard	K	1931-34
373455	»	—:—	»	»	» Master ..	H	1933-34
352216	»	1: 35	»	tiivistystulppa	» tätningsplugg	H	1934
365297	»	—:—	»	»	»	{H	1927-33
377089	»	—:—	»	»	»	{K	1928-30
344090	»	2: 50	»	painolaatta alimm. ...	» tryckbricka nedre...	H	1931-34
344091	»	5:—	»	» ylimm. ...	» övre ...	H-K	1925-27
352575	»	1:—	Laakerin välilevy, 005"	Mellanlägg till lager, 005"	»	»	1925-27
347000	»	45:—	Etumm. poikkituen kannatin ...	Mellanstag till främre tvärbalk ...	»	»	1928-31
352464	»	3:—	Tiivistein levy, isompi	Packningsskiva större	»	H-K	1925-28
335447	»	2: 30	» pienempi	» mindre	»	»	1923-34
352917	»	3:—	Olka-akselin mutteri	Styrspindelmutter	»	»	1923-34
326196	»	1: 30	Mutterin välilaatta	Mellanbricka till mutter	»	»	1928-34
119255	»	3:—	Kruunumutteri, 9/16"-18	Kronmutter, 9/16"-18	»	»	1923-34
						»	1926-34



344010

260372
261353

551409



343350

552536
344255

357571



357577 349787 349790 335977





352223

OHJAUSLAITE — STYRINRÄTTNING

341534	281	65:—	Yhdystanko	Parallellsteg	H-K	1923-27
365296	»	68:—	»	»	»	1928-31
367500	»	85:—	»	»	»	1932-34
341536	»	25:—	Tarkistushaarukka, vasen	Justergaffel, vänster	»	1924-28
344010	»	30:—	» oikea	» höger	»	1924-28
352263	»	55:—	Yhdystangon pää, vasen	Parallellstagsände, vänstra	»	1927-28
352264	»	55:—	» oikea	» höger	»	1927-28
354452	»	48:—	» oikea	» höger	»	1929
354453	»	48:—	» vasen	» vänster	»	1929
357584	»	48:—	» oikea	» höger	»	1930-31
357585	»	48:—	» vasen	» vänster	»	1930-31
367532	»	60:—	» oikea	» höger	»	1932-33
367533	»	60:—	» vasen	» vänster	»	1932-33
352265	»	12:—	» pään side	Klammer till parallellstagsände	»	1928-34


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
335978	281	1: 80	Kuulaistukka,	Kulsäte,	H-K	1926-27
352267	»	4: —	»	»	»	1927-28
354454	»	3: 50	»	»	»	1929
357577	»	5: 50	»	»	»	1930-34
349791	»	—: 40	» välilevy	Bricka till kulsäte	»	1927-28
352266	»	2: 80	Välitulppa	Mellanplugg	»	1927-28
354456	»	1: 80	»	»	»	1929-34
335976	»	—: —	Ohjausvälitangon jousi	Fjäder till styrmellanstag	»	1928-34
349787	»	3: 50	Yhdystangon painejousi	Tryckfjäder till parallellstag	»	1927-29
357588	»	1: 50	»	»	»	1930-31
335977	»	4: —	Yhdystangon pään tulppa	Propp till parallellstagsände	»	1927-34
357589	»	5: 50	Painejousen istukka	Tryckfjädersäte	»	1930-31
349790	»	1: 50	Etäisyystulppa	Avståndsplugg	»	1927-28
552536	»	78: —	Ohjausvarren akseli	Styrarmsaxel	»	1929-30
551409	»	6: —	»	» bussning	»	1924-30
260372	»	155: —	Ohjaus-sektori ja akseli	Styrsektor o. axel	»	1931-32
261353	»	170: —	»	»	»	1933-34
261550	»	145: —	»	»	H	1933-34
259346	»	8: —	Ohjauspesän laipan holkki	Bussning för styrhusfläns	{H	1931-32
261307	»	6: —	»	»	{K	1931-34
261922	»	8: 50	»	»	H	1933-34
343350	»	5: —	Ohjausakselin holkki	Styraxelbussning	H-K	1926-30
344263	»	6: —	Tarkistustulpan holkki	Bussning till justerplugg	»	1925-28
344259	»	126: —	Ohjauspyörän tanko	Rattstång	»	1925-30
352229	»	5: 90	Vasemm. ohjausvarren pultti ..	Bult till vänster styrarm	»	1928-29
349371	»	60: —	Ohjausvarsi	Styrarm	»	1927
352223	»	70: —	»	»	»	1928-29
349783	»	100: —	Ohjausvetotanko, täydell.	Styrförbindelsestång, kompl.	{H	1926-27
354045	»	100: —	»	»	{K	1926-28
357571	»	100: —	»	»	{H	1928
119255	»	3: —	Kruunumutteri, 9/16"-18	Kronmutter, 9/16"-18	{H-K	1929
68/ES-10	290: —	Epäkesko kuulanivel	Excentrisk kullad	»	H-K	1930-33
» /RS-29	—: —	»	»	»	»	1926-34
341633	72/341633	7: 35	Ohjauspultti	Styrbult	{H	1928-29
344403	80/344403	3: —	» holkki	» bussning	{K	1930-33
333282	73/333282	13: —	Kuulapultti, kiert.	Kulbult, m. gängor	H-K	1924-27
333282 A	» /333282 A	13: —	» kierretön	» utan gängor	»	1934-27
551413	412/551413	3: —	Kuularengas	Kulring	H-K	1929-30
551414	» /551414	3: 50	Ulkorengas edell., (käyt. 2 kpl.)...	Yttre ring till föreg. (anv. 2 st.) ...		




333282

LOKASUOJAT — STÄNKSKÄRMAR


351444	281	350: —	Etulokasuoja, oik.	Framstänkskärm, höger	H	1927
347770	»	200: —	Taka- »	Bak- »	K	1926-28
347771	»	200: —	» vas.	» vänst.	»	1926-28
354522	»	325: —	» oik.	» höger	H	1929-30
355421	»	250: —	» vas.	» vänst.	K	1929-32
355422	»	250: —	» oik.	» höger	»	1929-32
351429	»	3: —	Etulokasuojan mutteri, ohut	Mutter till framstänkskärm, tunn.	H-K	1927
351431	»	3: —	» vahva ..	» tjock.	»	1927
352551	»	2: —	» ohut	» tunn.	»	1928
352552	»	2: —	» vahva ..	» tjock.	»	1928
120272	»	2: —	» pultti	Bult	»	1927-29
135505	»	1: 50	»	»	»	1930-32




344337



352636



349385



145846

344575
361194

358326

ETUJOUSET — FRAMFJÄDRAR

346510	90/C-489	175: —	Etujousi, 8 leht.	Framfjäder, 8 blad	K	1925-27
349386	» /C-494	165: —	» 7 »	» 7 »	H	1925-27
352452	» /C-495	165: —	» 7 »	» 7 »	»	1928-29


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS						
353962	90/C-499	183:—	Etujaousi 8 leht.	Framfjäder 8 blad.	K	1928-29
357329	»/C-4800	187:—	» 7 »	» 7 »	H	1930-33
358363	»/C-4804	185:—	» 8 »	» 8 »	K	1929-33
365172	»/C-4806	185:—	» 8 »	» 8 »	H	1931-33
366967	»/C-4808	155:—	» 7 »	» 7 »	»	1930-33
367143	»/C-4809	210:—	» 9 »	» 9 »	K	1931-33
473761	»/C-4815	157:—	» 6 »	» 6 »	Standard	H	1933
376000	»/C-4822	—:—	» 8 »	» 8 »	»	1934
375181	»/C-4816	189:—	» 7 »	» 7 »	Standard	»	1934
376051	»/C-4821	210:—	» 9 »	» 9 »	»	1934
344336	70/344336	6:—	Jousipultti (K ain. eteen)	Fjäderbult (K endast fram)	H-K	1925-33
373199	»/373199	10:—	»	»	»	1934
344575	80/344575	4:—	» holkki	» bussning	»	1925-33
361194	»/361194	3: 50	» runkoholkki	» rambussning	»	1923-29
344337	281	5:—	Jousen riipuke	Fjäderhängsle	H	1925-29
358326	»	6:—	» pultti (Tryon mallia)	» bult (Tryon modell)	H-K	1930-34
358334	»	2: 80	Riipukkeen pultti	Bult till hängsle	H	1930
352635	»	4:—	»U» pultin välilevy, vasen	Mellanläggsbricka f.»U» bult, vänst.	»	1929
352636	»	4:—	» » » oik.	» » » ...hög...	»	1929
349385	»	15:—	Jousen »U» pultti	»U» bult till fjäder	»	1927-28
345846	»	8: 50	» » »	» » »	H-K	1928-34
117299	»	3:—	Keskipultti mutt., $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{1}{4}$ "	Centr.bult m.mutt., $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{1}{4}$ "	»	1925-32
353940	»	3: 30	» » $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{3}{4}$ "	» » $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{3}{4}$ "	»	1926-34
117302	»	2: 50	» » $\frac{5}{16}$ "-18×3"	» » $\frac{5}{16}$ "-18×3"	»	1926-31
119255	»	3:—	Kruunumutteri, $\frac{9}{16}$ "-18	Kronmutter, $\frac{9}{16}$ "-18	»	1926-34
344583	»	65:—	Takimm. kiinnike, vas.	Bakre befästning, vänst.	K	1925-28
344584	»	65:—	» » » oik.	» » » hög.	H	1925-28
358325	»	20:—	Riipuke Tryon, sisäp.	Hängsle Tryon, inre	H-K	1930-31
358329	»	20:—	» » » ulkop.	» » » yttre	»	1930-31
358331	»	1: 50	Riipukemutterin lukkolaatta	Låsbricka till hängselmutter	»	1930-31
358332	»	5:—	» » » joustava laatta	Fjädrande bricka	»	1930-31
114501	»	1: 35	Lehtisiteen pultin mutteri, $\frac{1}{4}$ "-20	Mutter t. fjäderklammerb. $\frac{1}{4}$ "-20	»	1925-34
114503	»	1: 35	» » » $\frac{3}{8}$ "-16	» » » $\frac{3}{8}$ "-16	»	1925-34

HUOM! Jousenlehtiä myös varastossa.


OBS! Fjäderblad även i lager.



344334



334744



344332



117298


TAKAJOUSET – BAKFJÄDRAR

358360}	90/C-4805	277:—	Takajousi, 8 leht.	Bakfjäder, 8 blad	K	1925-32
344477}	»/C-490	399:—	» 12 »	» 12 »	»	1925-26
345832}	»/C-493	386:—	» 13 »	» 13 »	»	1926-31
348004}	90/C-493 vahv.	430:—	» 14 »	» 14 »	»	1926-31
349384	90/C-486	239:—	» 7 »	» 7 »	H	1925-27
349387	90/C-488	243:—	» 8 »	» 8 »	»	1925-27
349388	90/C-491	210:—	» 6 »	» 6 »	»	1925-27
352453	90/C-497	239:—	» 7 »	» 7 »	»	1928-29
352454	90/C-498	211:—	» 6 »	» 6 »	»	1928-29
352460	90/C-496	268:—	» 8 »	» 8 »	»	1928-29
357375	90/C-4801	266:—	» 8 »	» 8 »	»	1930-32
357541	90/C-4802	219:—	» 7 »	» 7 »	»	1930-32
357542	90/C-4803	202:—	» 6 »	» 6 »	»	1930-32
369099	90/C-4812	277:—	» 8 »	» 8 »	»	1932-33
367144	90/C-4810	352:—	» 10 »	» 10 »	K	1931-32
369723	90/C-4813	352:—	» 10 »	» 10 »	»	1933-34
364429	90/C-4814	415:—	» 10 »	» 10 »	»	1933-34
376122	90/C-4818	386:—	» 13 »	» 13 »	»	1933
376123	90/C-4819	312:—	» 8 »	» 8 »	H	1934
376121	90/C-4817	362:—	» 8 »	» 8 »	K	1934
375263	90/C-4824	228:—	» 6 »	» 6 »	»	1927-33
600276	90/C-4825	192:—	» 5 »	» 5 »	»	1934
344336	70/344336	6:—	Jousipultti	Fjäderbult	H	1926-33
334743	»/334743	9: 30	»	»	K	1926-32
369722	»/369722	20:—	»	»	»	1933-34
344575	80/344575	4:—	» holkki	» bussning	H	1926-34
341451	»/341451	6:—	»	»	K	1926-32
472624	»/472624	4: 50	»	»	Standard	H	1933-34

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
369721	80/369721	12:—	Jousipultti, holkki	Fjäderbult, bussning	K	1933-34
600163	»/600163	6:50	»	»	»	1934
344334	281	8:60	Jousen riipuke	Fjäderhängsle	H	1925-29
334744	»	58:—	»	»	K	1927-32
358327	»	22:—	»	»	H-K	1930
358330	»	22:—	» (ulkop.)	» (yttre)	»	1930
358326	»	6:—	» (sisäp.)	» (inre)	»	1930
369720	»	90:—	» (pultti Tryon mallia) ...	» bult (Tryon modell) ...	H	1930-34
358331	»	1:50	» riipuke	» hängsle	K	1933-34
358332	»	1:50	Riipukemutterin lukkolaatta ...	Låsbricka till hängselmutter	H-K	1930-31
358336	»	5:—	Joustava laatta	Fjädrande bricka	»	1930-31
345839	»	2:80	Riipukkeen pultti	Bult till hängsle	H	1930
356935	»	110:—	Jousen kannatin	Fjäderfäste	K	1926-29
353940	»	110:—	»	»	K	1930-32
117302	»	3:30	Keskipultti, mutt., $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{3}{4}$ "	Centrumb.m.mutt. $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{3}{4}$ "	H	1925-31
117298	»	2:50	»	»	»	1925-31
120291	»	3:—	»	»	»	1925-32
344332	»	5:50	»	»	K	1925-34
352025	»	14:—	Lehtiside	Fjäderklammer	H	1925-30
345778	»	14:—	»	»	»	1925-31
120290	»	27:—	»	»	K	1925-34
100291	»	5:—	Siteen pultti, $\frac{3}{8}$ "×3 $\frac{1}{2}$ "	Bult till fjäderklammer, $\frac{3}{8}$ "×3 $\frac{1}{2}$ "	H-K	1925-34
117299	»	2:50	Jousialustan ruuvi	Skruv till fjäderunderlag	»	1922-29
119255	»	3:—	Keskipultti mutt., $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{1}{4}$ "	Centr.bult m. mutt. $\frac{5}{16}$ "-18×2 $\frac{1}{4}$ "	H	1925-32
	»	3:—	Kruunumutteri, $\frac{9}{16}$ "-18	Kronmutter, $\frac{9}{16}$ "-18	H-K	1925-34

HUOM! Jousenlehtiä myös varastossa.

OBS! Fjäderblad även i lager.

043031
043032
1061499

041134




042274

ISKUNVAIMENTAJAT — STÖTDÄMPARE

041134	281	5:—	Holkki	Bussning	H-K	1929-34
042170	»	20:—	Pultti	Bult	»	1929-34
042274	»	4:—	Tappi	Tapp	»	1929-34
043031	»	44:—	Nivel tappeineen, etumm.	Främre led m. tapp	»	1930-34
043032	»	44:—	» » takimm.	Bakre » » »	»	1930-32
1061499	»	125:—	» » »	» » » »	»	1933-34
041117	230/041117	14:50	Iskunv. korkkitiiviste	Korkp. till stötdämpare { Master .	»	1930-32
041121	230/041121	1:50	» kannen korkkitiiviste ...	» » lock { Master .	»	1930-32
					»	1933-35

JARRUKAAPELIT — BROMSKABLAR


357986	65/357986	120:—	Jarrukaapeli, etumm.	Bromskabel, främre	H-K	1929-33
472677	»/472677	120:—	»	» » Std.	H	1933-34
375038	»/375038	120:—	»	» » hög. Master ..	H	1934
375037	»/375037	120:—	»	» » vänst. » ..	»	1934
375520	»/375520	—:—	»	»	K	1934
374111	»/374111	120:—	» takimm.	» bakre Master	H	1934

**JARRURUMMUT**

946500


BROMSTRUMMOR

345700	60/345700	125:—	Jarrurumpu, takimm.	Bromstrumma, bakre	K	1925-27
346430	»/346430	93:—	» » levy- ja teräsp.	» » skiv-o. ekerhj.	H	1926-29
352319	»/352319	110:—	» etumm., levy- ja teräsp.	» främre, skiv-o. ekerhj.	H	1928-29
353942	»/353942	180:—	» takimm., puup.	» bakre, trähjul	K	1928-29
354629	»/354629	132:—	» » levyp.	» » skivhj.	»	1929-30
358005	»/358005	115:—	» etumm. ja takimm., levy- ja teräspuolapyörät	» främre, bakre, skiv-och ekerhj.	H-K	1930-32
946500	»/946500	115:—	» takimm., puup.	» bakre, trähjul	H	1926-28
946502	»/946502	95:—	» » »	» » »	»	1929



TAKAPYÖRÄN KÄSIJARRUT – BAKHJULS HANDBROMS


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
343281	281	95:—	Jarruvanne, päällystetty	Bromsband m.belägg	H	1925–27
345819	»	230:—	» » »	» » »	K	1925–30
352688–89	»	185:—	par » » oik. ja vas... ..	» » » hög. o. vänst. ...	H	1928–29
345732	»	33:—	Pidätinkorko	Stoppklack	K	1925–30
343271	»	18:—	Jarruvanteen pää, vas.	Bromsbandsändklot, vänster	H	1926–27
343272	»	18:—	» » oik.	» » höger	»	1926–27
341682	»	1: 50	Jarruvanteen nivel, oik. taiv. ...	Förbindelselänk, hög. böjd	»	1924–29
341683	»	1: 50	» » » vas. » ...	» » vänst. »	»	1924–29
341738	»	1: 50	» » » taiv.	» » böjd	»	1924–29
345728	»	1: 50	» » » suora	» » rak.	K	1925–31
345720	»	1: 50	» » » taiv.	» » böjd	»	1925–31
343273	»	1: 50	Vipuvarren nivel	Bromsarmslänk	H	1924–29
345717	»	1: 50	» » »	» » »	K	1925–28




TAKAPYÖRÄN JALKAJARRUT – BAKHJULS FOTBROMS

346383 U	281	70:—	Jarruvanne, päällystämätön	Bromsband ut. belägg	H	1926–28
346383	»	105:—	» » päällystetty	» m. »	»	1926–28
354080	»	145:—	» » »	» » »	K	1928–30
355900/01	»	110:—	par. » »	» » »	H	1929
345702	»	75:—	Jarruakseli, oik.	Bromsaxel, höger	K	1925–30
345703	»	75:—	» » vas.	» vänster	»	1925–30
357908	»	40:—	Jarrukenkä, lyhyt	Bromssko, kort	H	1930–32
357911	»	60:—	» » pitkä	» lång	»	1930–32
354089	»	50:—	Jarruankkuri (ulko)	Bromsankare (yttre)	K	1928–30
355910	»	6:—	Tarkistuspuitti	Justerbult	H	1929
355912	»	1: 80	» » jousi	» fjäder	»	1929
355924	»	5:—	» » mutteri	» mutter	»	1929
344063	»	9:—	Haarukkapultti	Gaffelbult	»	1925–27
352682	»	9:—	» »	» »	»	1928
345707	»	10:—	» »	» »	K	1925–30
355922	»	10:—	» »	» »	H	1929
335175	»	14:—	Palautusjousi, vas.	Returfjäder, vänst.	»	1916–23
335176	»	14:—	» » oik.	» höger	»	1916–23
357975	»	5: 25	Jarrukengän jousi	Bromssko fjäder	»	1930–32
346714	»	— 95	Lukkomutteri	Låsmutter	H–K	1925–34
353370	»	2: 15	» » (ulkop.)	» » (yttre)	H	1928–34
346081	»	1: 60	Haarukkapultin jousi	Fjäder till gaffelbult	H–K	1925–28
355904	»	2:—	» »	» »	H	1929
353891	»	1: 40	» » palautusjousi ...	Returfjäder till gaffelbult	H–K	1925–30
344064	»	1: 50	» » tark. mutteri ...	Justermutter till gaffelbult	H	1925–27
353369	»	1: 30	» » »	» » »	»	1928
346225	»	7: 50	» » »	» » »	K	1925–30
355905	»	5:—	» » »	» » »	H	1929
352684	»	26:—	Jarruvipuvarsi, oik.	Bromshävarm, höger	»	1928
352685	»	26:—	» » vas.	» vänst.	»	1928
355919	»	26:—	» » vas.	» vänst.	»	1929
355920	»	26:—	» » oik.	» höger	»	1929
354090	»	9:—	Jarruakselin kiinnike, oik.	Bromsaxelhållare, höger	K	1928–31
354091	»	9:—	» » » vas.	» vänst.	»	1928–31
344059	»	1: 15	Jarruvanteen ohjaustappi	Bromsbands styrtapp	H–K	1925–30

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
344062	281	1: 60	Ohjaustapin lukkolaatta	Styrtapps l�sbricka	H	1925-28
345760	»	1: 70	»	»	H-K	1929-30
347937	»	1: 50	» jousi	» fj�der	H	1926-27
352683	»	1: 85	»	»	»	1928
336033	»	1: 50	»	»	H-K	1925-30
345708	»	3: —	Jarruvanteen tappi, pitk�	Bromsbands tapp, l�ng	K	1925-30
345747	»	—: —	» lyhyt	» kort	»	1925-30
370780	»	8: —	Jarrukeng�n jousi	Bromsskofj�der	H-K	1933
472756	»	—: —	»	» Standard	H	1933-34
373608	»	—: —	»	» Master	»	1934



353790



352251

ETUPY R N JALKAJARRUT — FRAMHJULS FOTBROMS


352258	281	8: —	Jarrukeng�n pultti	Bromsskobult	H-K	1928-29
353790	»	5: 50	» jousi	» fj�der	H	1925-29
352251	»	7: —	Nokka-akselin tarkistuspuitti ..	Justerbult till bromskam	H-K	1928-29
352250	»	24: —	» tarkistusvarsi ..	Justerarm	»	1928-29
352389	»	4: —	» holkki	Bussning	»	1928-29
352249	»	7: —	Jarruvipuvarren pultti	Bult till bromsh�varm	»	1928-29



590303

K SIJARRUN VETOTANGOT — HANDBROMSSTAG


357422	281	16: —	Jarrut. ja linkku, 15 ⁹ / ₃₂ " pitk� ...	Bromsstag o. sp�rr, 15 ⁹ / ₃₂ " l�ng ...	H-K	1930-32
590305	»	34: —	Jarrukaari	Bromssegment	»	1929-32
590303	»	1: 50	K�densijan jousi	Fj�der till handtag	»	1929-33
590307	»	12: —	Lukkotanko s�ppeineen	Bromsspakst�ng m. sp�rr	»	1927-29
344198	»	7: 50	Palautusjousi	Returfj�der	K	1925-33
104037	»	10: —	Vetotarg. tarkistushaarukka, ⁵ / ₁₆ "	Justergaffel till bromsstag, ⁵ / ₁₆ " ...	H	
104038	»	16: —	» ³ / ₈ "	» ³ / ₈ " ...	K	



344197

JALKAJARRUN VETOTANGOT — FOTBROMSSTAG


352785	281	28: —	Takimm. vetotanko	Bakre bromsstag	K	1928-29
344197	»	4: 50	Palautusjousi, takimm.	Returfj�der, bakre	»	1925-30
352875	»	9: —	» etumm.	» fr�mre	»	1925-30
354459	»	2: —	Poikkiakselin jousi	Bromsaxelfj�der	»	1929
104037	»	10: —	Vetotang. tarkistushaarukka, ⁵ / ₁₆ "	Justergaffel till bromsstag, ⁵ / ₁₆ " ..	H	
104038	»	16: —	» ³ / ₈ "	» ³ / ₈ " ...	K	



946001



356207



346429



34759C

PY R N NAVAT — HJULNAVAR

946001	281	125: —	Etupy�r�n napa, puup.	Framhjulsnav, tr�hj�l	H-K	1925-27
356207	»	130: —	»	»	»	1928-29
354613	»	145: —	» levy-puolap.	» skiv-ekerhj�l	H	1929-33
357619	»	—: —	» puup.	» tr�hj�l	»	1930
472509	»	—: —	» puolap.	» ekerhj�l Standard	»	1933-34
373497	»	—: —	»	»	»	1934
352320	»	—: —	» levyp.	» skivhj�l	»	1928
365325	»	—: —	»	»	K	1931
346429	»	125: —	Takapy�r�n napa, levy-puolap. ..	Bakhjulsnav, skiv-ekerhj�l	H	1927-28
347590	»	240: —	» puup.	» tr�hj�l	K	1927-29
354626	»	280: —	» levyp.	» skivhj�l	»	1929
354614	»	—: —	» levy-puolap. ..	» skiv-ekerhj�l	H	1929
357990	»	—: —	» levyp.	» skivhj�l	K	1930
358422	»	250: —	» puup.	» tr�hj�l	»	1930
359423	»	—: —	» levyp.	» skivhj�l	»	1931
352332	»	—: 70	Etumm. levypy�r�n �ljiitivist� ...	Oljepackning till fr�mre skivhj�l ..	H-K	1928-33
370959	230/370959	1: 60	»	»	H	1933




ETUPYÖRÄN TIIVISTEET – FRAMHJULSPACKNINGAR

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS						
335445	226/335445	10: —	Etup. koteloitu tiiviste	Inkapslad packning till framhjul ..	{H {K	1916–34	
472687	» /472687	6: —	»	»	»		Standard	1925–29
365277	» /365277	8: 50	»	»	»	H	1933–34	
						K	1930–34	
335448	220/335448	1: 50	»	huopatiiviste	{H {K	1916–34	
					Framhjuls filtpackning.....		1925–29	



ETUPYÖRÄN LAAKERIT – FRAMHJULSLAGER


909501	{408/909501 410/909501	8:— 13:50	Sisäkartio, ulomm.	Inre kon, yttre	{H	1923–34
					{K	1923–30
					{K	1934
909502	{408/909502 410/909502	20:— 26:—	» sisimm.	» » inre	{H	1923–34
					{K	1923–30
					{K	1934
909521	410/909521	16:—	» ulomm.	» » yttre Standard	H	1933–34
909522	410/909522	26:—	» sisimm.	» » inre Standard	»	1933–34
909523	{408/909523 410/909523	9:— 20:—	» ulomm.	» » yttre	K	1931–33
909524	{408/909524 410/909524	22:— 31:—	» sisimm.	» » inre	»	1931–33
909601	{408/909601 410/909601	20:— 22:—	Ulkokehä, ulomm.	Yttre skäl, yttre	{H	1923–34
					{K	1923–30
					{K	1934
909602	{408/909602 410/909602	36:— 34:—	» sisimm.	» » inre	{H	1923–34
					{K	1923–30
					{K	1934
909621	410/909621	24:—	» ulomm.	» » yttre Standard	H	1933–34
909622	410/909622	38:—	» sisimm.	» » inre Standard	»	1933–34
909623	{408/909623 410/909623	22:— 24:—	» ulomm.	» » yttre	K	1931–33
909624	{408/909624 410/909624	40:— 40:—	» sisimm.	» » inre	»	1931–33
909701	408/909701	6:—	Kuularengas, ulomm.	Kulring, yttre	{H	1923–34
					{K	1923–30
					{K	1934
909702	408/909702	14:—	» sisimm.	» inre	{H	1923–34
					{K	1923–30
					{K	1934
909721	410/909721	13:—	» ulomm.	» yttre Standard	H	1933–34
909722	410/909722	25:—	» sisimm.	» inre Standard	»	1933–34
909723	408/909723	14:—	» ulomm.	» yttre	K	1931–33
909724	408/909724	30:—	» sisimm.	» inre	»	1931–33



VANTEITA – FÄLGAR

938075	46/938075	260:—	Vanne (20×5)	Fälg (20×5)	K	1928–31
938239	46/938239	125:—	» (20×4.50)	» (20×4.50)	H	1929
943196	46/943196	475:—	» (20×6)	» (20×6)	»	1927–31
938379	46/938379	—:—	»	»	H	1930–31

Sarja N:o 50 Serie




346434 359427
354620 359433
354631 367017
359426 370972



111323



347556



932511
932525



932520




932529




354631

Sarja N:o 52 Serie



103029




103032



328596




346533



354800



359429



359430



932700

Sarja N:o 54 Serie



346016



347557



933518



933521



933528


PYÖRÄN PULTTEJA JA MUTTEREITA – HJULBULTAR OCH MUTTRAR

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
113112	281	—: 80	Napapultin mutteri	Naybults mutter	H-K	1925-30	
111323	56/2 3/8 x 3/8 sq	2: 80	Napapultti, eteen ja taakse	Navbult, fram och bak	H	1926	
111323	56/2 3/8 x 3/8 sq	2: 80	» eteen	» fram	K	1926-27	
932534	56/2 3/4 x 7/16 sq	3: 30	» taakse	» bak	»	1926-27	
346434	50/346434	3: 50	» levyp., eteen	» skivhjul, fram	H	1926-27	
354620	»/354620	2: 40	» levyp. puolap. eteen ja taakse	» skiv-ekerhj. fram och bak.	»	1927-32	
354631	»/354631	2: 80	» levyp., taakse	» skivhjul, bak	K	1928-30	
359426	»/359426	3: 50	» »	» »	»	1930-31	
359427	»/359427	6: —	» kaksoisp., taakse	» dubbelhjul, bak	»	1930-31	
359433	»/359433	4: —	» » eteen	» » fram	»	1930-34	
367017	»/367017	6: —	» » taakse ...	» » bak	»	1931-34	
370972	»/370972	3: —	» puolap., eteen	» ekerhjul, fram	H	1933-34	
103029	52/103029	2: 20	Napap.,mutt.,kaks.,eteen,taakse .	Navbultsm.,dubbelhj., bak o.fram	K	1931-34	
103032	»/103032	5: —	» » (käyt. 359430 yht.)	» (anv.m. 359430)	K	1930-31	
358501	»/358501	1: 20	» » puolap.	» ekerhjul	H	1922-34	
346533	»/346533	2: 80	» » levyp., taakse	» skivhjul, bak	K	1926-31	
354800	»/354800	2: 60	» »	» »	H	1929-30	
359429	»/359429	4: 50	» » kaksoisp.,	» dubbelhjul	K	1930-31	
359430	»/359430	7: —	» » (kork.mall.) ..	» » (h.mod.)	K	1931-32	
328783	50/328783	3: —	Vanneputti, puup.	Fälgbult, trähjul	K	1923-26	
345235	»/345235	3: —	» » eteen	» fram	H	1922-26	
347556	»/347556	2: 80	» »	» »	K	1926-27	
354340	»/354340	3: —	» »	» »	H	1928-31	
356876	»/356876	—: —	» » (Jaxon)	» » (Jaxon)	K	1929-31	
932511	»/932511	2: 70	» »	» »	H	1927-28	
932520	»/932520	3: 40	» »	» »	K	1926-27	
932529	»/932529	4: —	» » taakse	» » bak	»	1929-30	
354339	52/354339	1: 10	Vanneputtin mutteri	Fälgbultsmutter	H-K	1926-31	
346016	54/346016	6: —	» laatta, taakse	» bricka, bak	K	1926	
347557	»/347557	3: 50	» »	» »	»	1927	
933518	»/933518	3: —	» » eteen	» » fram	»	1926	
933522	»/933522	3: 50	» »	» »	K	1928-31	
933528	»/933528	4: —	» »	» »	H	1927-30	



PYÖRÄN NAPAKAPSELIT – HJULNAVKAPSLAR


N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS					
345993	57/345993	11:—	Napakapseli	Navkapsel	K		1926—31
354578	»/354578	18:—	» puu- ja levyp.	» trä- och skivhjul	H		1929—30
358508	»/358508	30:—	» puolap.	» ekerhjul	»		1930—32
362486	»/362486	7:50	» puu- ja levyp.	» trä- och skivhjul	»		1923—28
370316	»/370316	—:—	»	» Master ..	»		1933
374975	»/374975	—:—	»	» Master ..	»		1934
473976	»/473976	35:—	»	» Standard	»		1933



OVEN KÄDENSIJAT

4190146	466/C-1	45:—	Oik. taakse, vasen eteen ja taakse
4190147	»/C-2	60:—	Oik. eteen (lukittava)
4004395	»/C-3	50:—	Vasen eteen ja oik. taakse
4004409	»/C-4	85:—	Oik. eteen (lukittava)
4004396	»/C-5	50:—	Vasen taakse
4035368	»/C-9	50:—	»
4035366	»/C-10	72:—	Oik. eteen (lukittava)
4035367	»/C-11	50:—	Vasen eteen ja oik. taakse
4046343	»/C-13	—:—	Oik. taakse, vasen eteen ja taakse.
4044840	»/C-14	—:—	Oik. eteen (lukittava)

Höger bak, vänster fram o. bak ..	1928–30
Höger fram (läsbart)	1928–30
Vänster fram o. höger bak	1931–32
Höger fram (läsbart)	1931–32
Vänster bak	1931–32
»	1933
Höger fram (läsbart)	1933
Vänster fram o. höger bak	1933
Höger bak, vänster fram o. bak ..	1934
Höger fram (läsbart)	1934



PUTKIOSAT – RÖRDELAR

120488	5670	—:60	Liitosholkki, 3/16"	Förbindelsemuff 3/16"
114628	5671	—:60	» 1/4"	» 1/4"
114631	5672	—:80	» 5/16"	» 5/16"
334395	5600	3:—	Mutteri, ulko Ø 1/4"	Mutter, yttre Ø 1/4"
326563	5601	4:50	» » Ø 5/16"	» » Ø 5/16"
120487	5603	1:50	» » Ø 3/16"	» » Ø 3/16"
114627	5604	1:50	» » Ø 1/4"	» » Ø 1/4"
114630	5605	2:—	» » Ø 5/16"	» » Ø 5/16"
121711	5612	7:—	Kytkin, 1/8" K., Ø 1/4"	Koppling, 1/8" G., Ø 1/4"
114641	5613	9:—	» 1/8" K., Ø 5/16"	» 1/8" G., Ø 5/16"
121370	5630	10:50	Polvikappale, 1/8" K., Ø 3/16"	Knästykke, 1/8" G., Ø 3/16"
114632	5631	11:—	» 1/8" K., Ø 1/4"	» 1/8" G., Ø 1/4"
114633	5632	7:—	» 1/8" K., Ø 5/16"	» 1/8" G., Ø 5/16"
114635	5637	20:—	T-kappale, 1/4"	T-stykke, 1/4"

ASTUINLAUDAN ALUM. LISTAT – ALUM. LISTER FÖR FOTSTEG

465/550	30:—	Reunalista	Kantlist	1931–32
465/551	—:—	» oik.	» höger	1934
465/552	—:—	» vas.	» vänster	1934
465/5508	—:—	Päätelista	Ändlist	1931–32

KÖRISOLITUKSET – KORGESLAG

Sarja N:o 283 Serie

1508	3:50	Oven saranatappi, vakiokokoa	Gångjärnstapp till dörren, std. storlek...	1928–30
1516	1:—	Varustelaudan paneelin ruuvi	Panelskruv till instrumentbrädet	
1520	1:—	Lattialaatta	Golvbricka	1930

VARAOSIA

VAUNUIHIN

RESERVDELAR för

F O R D

VAGNAR


H = Henkilövaunu — Personvagn K = Kuormavaunu — Lastvagn




AA-1107D




A-1107B




BB-1107




AA-1107-BR




A-1118



A-1012AR



A-1012B



B-1132



BB-1120



B-1130

PYÖRÄT — HJUL

ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VIOSIL. ÄRTAL
A-1115 B	282	225:—	Takanapa ja jarrurumpu ...	H	4 1932-31
B-1115	»	—:—	» » » » »	H	4-8 1932-33
B-1195	»	2:50	Etunavan rasvanp. levy ...	H	4 1928-34
B-1190	»	3:85	» tomsuojuos ...	H	4-8 1928-35
A-1405 B	»	100:—	Varapyör. kannatt. tuki ...	H	4 1930-31
A-1415 B	»	63:—	» » tukiv. ...	H	4 1928-31
B-1175	226/B-1175	26:—	Takap. ulomm. koteli. tiiv. ...	H	4-8 1928-34
AA-1175 AR	226/AA-1175 AR	33:—	» » » » »	K	4 1928-29
BB-1175	226/BB-1175	36:—	» » » » »	K	4 1930-34
—	60/PS-153	130:—	Jarrur., teräsp. pyör., eteen ...	H	4 1929-31
—	» /PS-154	130:—	» » » » »	H	4 1929-31
—	» /PS-211	440:—	» kaksoisp. »	K	4 1930-31
—	» /GA-204	175:—	» (val.) levyp. eteen. »	K	4 1928-29
—	» /GA-205	415:—	» » » » »	K	4 1928-29
A-1107 B	50/A-1107 B	2:50	Etunavan pultti ...	H	4 1928-31
B-1107	» /B-1107	—:—	» » » » »	H	4-8 1932-35
A-1118	» /A-1118	1:90	Takanavan pultti ...	H	4 1928-31
B-1118	» /B-1118	2:50	» » » » »	H	4-8 1932-34
AA-1107 BR	» /AA-1107 BR	10:—	Etunavan pultti, oik. ...	K	4 1928-29
AA-1107 D	» /AA-1107 D	10:—	» » » » »	K	4 1930-31
AA-1108 BR	» /AA-1108 B	10:—	» » » vas. ...	K	4 1928-29
AA-1108 D	» /AA-1108 D	10:—	» » » » »	K	4 1930-31
BB-1107	» /BB-1107	10:—	» » » oik. ...	K	4 1932-35
BB-1108	» /BB-1108	10:—	» » » vas. ...	K	4 1932-35
AA-1118 AR	» /AA-1118 AR	12:—	Takanavan pultti, oik. ...	K	4 1928-29
AA-1118 CR	» /AA-1118 CR	9:—	» » » » »	K	4 1930-31
AA-1118 E	» /AA-1118 E	10:—	» » » (kaksoisp.) »	»	4 1930-31
AA-1119 AR	» /AA-1119 AR	12:—	» » » vas. ...	»	4 1928-29
AA-1119 CR	» /AA-1119 CR	9:—	» » » » »	»	4 1930-31
AA-1119 E	» /AA-1119 E	10:—	» » » (kaksoisp.) »	»	4 1930-31
BB-1118	» /BB-1118	12:—	» » » oik. ...	»	4 1932-35
BB-1119	» /BB-1119	12:—	» » » vas. ...	»	4 1932-35
A-1012 B	52/A 1012 B	2:25	Pultin mutteri ...	H	4 1928-31
B-1012	» /B-1012	2:—	» » » » »	H	4-8 1932-35
AA-1120 AR	» /AA-1120 AR	8:—	» » » oik. ...	K	4 1928-29
BB-1120	» /BB-1120	9:—	» » » » »	K	4 1930-35
AA-1121 AR	» /AA-1121 AR	6:50	» » » vas. ...	K	4 1928-29
BB-1121	» /BB-1121	9:—	» » » » »	K	4 1930-35
AA-1201 AR	402/AA-1201 AR	60:—	Etup. sisim. rullalaakeri ...	K	4 1928-29
AA-1202 AR	» /AA-1202 AR	25:—	Kehä edell. ...	K	4 1928-29
BB-1201	400/2788	63:—	Etup. sisim. rullalaakeri ...	K	4 1930-35
BB-1202	401/2729	34:—	Kehä edell. ...	K	4 1930-35
AA-1216 AR	402/AA-1216 AR	38:—	Etup. ulomm. rullalaakeri ...	K	4 1928-29
AA-1217 AR	» /AA-1217 AR	16:—	Kehä edell. ...	K	4 1928-29
BB-1216	400/1755	42:—	Etup. ulomm. rullalaakeri ...	K	4 1930-35
BB-1217	401/1729	28:—	Kehä edell. ...	K	4 1930-35
AA-1225 AR	420/AA-1225 AR	90:—	Takap. rullalaakeri, lyhyt ...	K	4 1928-29
AA-1236 AR	» /AA-1236 AR	125:—	Kehä edell. ...	K	4 1928-29
AA-1225 BR	» /AA-1225 BR	105:—	Takap. rullalaakeri, pitkä ...	K	4 1928-29
AA-1236 BR	» /AA-1236 BR	125:—	Kehä edell. ...	K	4 1928-29
BB-1225	» /BB-1225	87:—	Takap. rullalaakeri 1 3/4" ...	K	4 1931-34
AA-1225 C	» /AA-1225 C	—:—	» » » 3 1/2" ...	K	4 1930-31
AA-1236 C	» /AA-1236 C	125:—	Kehä edell. ...	K	4 1930-31
B-1201	400/15118	49:—	Etup. sisim. rullalaakeri ...	H	4-8 1928-35
B-1202	401/15250	18:—	Kehä edell. ...	»	4-8 1928-35

ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
B-1216	400/09074	34:—	Etup. ulomm. rullalaakeri	H	4-8 1928-35
B-1217	401/09194	15:—	Kehä edell.	»	4-8 1928-35
B-1225	420/B-1225	58:—	Takap. rullalaakeri	»	4-8 1928-34
A-1130 BR	57/A-1130 BR	9:—	Pyörän napakapseli	»	4 1928-29
A-1130 D	»/A-1130 D	10:—	»	»	4 1930-31
B-1130 R	»/B-1130 R	45:—	»	»	4 1932-33
18-1130	»/18-1130	40:—	»	»	8 1932
40-1130	»/40-1130	40:—	»	»	8 1933
40-1130 B	»/40-1130 B	42:—	»	»	8 1934
BB-1130	»/BB-1130	—:—	»	K	4 1930-34
BB-1132	52/BB-1132	11:—	Levyp.sisimm.mutt., oik...	»	4 1930-35
BB-1133	52/BB-1133	11:—	» vas.	»	4 1930-35
BB-1134	52/BB-1134	8:—	» ulomm. » oik.	»	4 1930-35
BB-1135	52/BB-1135	8:—	» » » vas.	»	4 1930-35



A2499B



B2035



B2023



B2042




A-2019



A2503

JALKAJARRUT — FOTBROMSAR

A-2019	282	28:—	Jarrukenkä	Bromssko	H	4	1928-31
B-2019	»	32:—	»	»	»	4-8	1932-34
BB-2019	»	85:—	»	»	K	4	1928-34
B-2023	»	3:75	Jarrukengän rulla	Bromsskorulla	H-K	4-8	1928-34
B-2035	»	4:—	Takaisinvetojousi, pitkä	Returfjäder, lång	H	4	1928-34
BB-2035	»	3:75	» lyhyt	» kort	K	4	1928-34
A-2036	»	1:40	»	»	H	4	1928-31
B-2036	»	3:50	»	»	H	4-8	1932-34
BB-2036	»	3:—	» pitkä	» lång	K	4	1928-32
B-2042	»	11:—	Tarkistusakseli	Justeraxel	H	4-8	1928-34
BB-2042	»	18:—	»	»	K	4	1928-32
B-2230	»	15:—	Takajarrun nokka	Nock till bakbromsen	H-K	4-8	1928-34
B-2234	»	—:70	» nokka-aks.tomur.	Dammr. f. nockax. t. bakbr.	H	4-8	1928-34
AA-2455 AR	»	220:—	Jarrupoljin	Bromspedal	K	4	1928-29
B-2461	»	10:—	Jarrutang, haarukka, aset.	Justerb. gaffel till bromsst.	H-K	4-8	1928-35
AA-2465 B	»	16:—	Jarrupolkimen ja poikkiakselin vedin 25 ¹ / ₈ " pitkä	Dragstång för bromspedal och tvärxeln 25 ¹ / ₈ " lång	K	4	1930-31
BB-2466	»	8:—	Jarruvetimen silm., aset.	Justerbar länkt.bromsdr.st.	H-K	4	1928-35
A-2485 D	»	350:—	Jarrun poikkiakseli, aset.	» bromstväxeln	H	4	1928-31
A-2499 B	»	22:—	Poikkiakselin ja jarruaks. vedin, 50 ¹ / ₂ " pitkä	Tvär- och bromsaxel dragstång, 50 ¹ / ₂ " lång	H	4	1928-31
AA-2499 CR	»	16:—	Takajarrun jarrutanko, 38"	Bromsstag 38" till bakbr.	K	4	1928-30
AA-2499 D	»	22:—	Poikkiakselin ja taka-aks. väl. jarrutanko, 65 ⁵ / ₁₆ "	Bromsstag mellan tvär- och bakaxeln, 65 ⁵ / ₁₆ "	»	4	1930-31
40-2499	»	22:—	Takimm. jarrutanko	Bromsstag, bakre	H-K	8	1933-34
40-2472	»	3:—	Poikkiaks. takaisinvetojousi	Tvärxel returfjäder	H	8	1932-34
40-2495	»	22:—	» etutanko	» framstång	»	8	1932-34
AA-2500 AR	»	25:—	Etumm.takajarrunt., 39 ¹ / ₂ "	Främre bakbromsst., 39 ¹ / ₂ "	K	4	1928-29
AA-2501 A	»	24:—	Poikkiakselin ja etuakselin välinen jarrutanko, 61 ⁵ / ₈ "	Bromsstång mellan fram-axeln och tvärx., 61 ⁵ / ₈ "	»	4	1930-31
A-2503	»	5:—	Jarrutangon jousi	Bromsstagsfjäder	H-K	4	1928-31



B2780B



A2865A



A2866



A2624



A2647



BB2624

KÄSIJARRUT — HANDBROMS



A-2624	282	2:10	Jarrukeng. takaisinvetoj.	Returfjäder för bromssko	H	4	1928-31
BB-2624	»	2:40	»	»	K	4	1928-34
A-2646	»	1:70	Vivun jousi, oik.	Hävstångsfjäder, höger	H-K	4	1928-31
A-2647	»	1:70	» vas.	» vänster	»	4	1928-31
A-2780 F	»	68:—	Jarrutanko	Bromsstång	»	4	1929-31
B-2780 B	»	66:—	»	»	»	4-8	1932
A-2864	»	15:—	Jarruvedin poikkiakselista takarummun aks., 41"	Bromsdragstång från tvär-till baktr. axel, 41"	H	4	1928-31
AA-2864 AR	»	20:—	Samoin 59 ³ / ₄ "	Dito 59 ³ / ₄ "	K	4	1928-29
AA-2864 B	»	—:—	» 63 ⁷ / ₈ "	» 63 ⁷ / ₈ "	»	4	1930-31
A-2865 A	»	9:50	Jarruv. sääd. päatekapp.	Just. ändst. f. bromsdr. st.	H	4	1928-31
A-2866	»	4:—	Vetimen takaisinvetojousi.	Returfjäder t. dragstång	H-K	4	1928-31
A-20962	»	1:50	Pultti, 3/8-24 x 1 ¹ / ₄ " (sokkanaulareijällä)	Bult, 3/8-24 x 1 ¹ / ₄ " (med saxsprinthål)	H-K	4	1929-32




BB-4020



A-3030

A-3115-B
A-3116-C

A-3131-B



B3305 — A3305A



B3124



A-3105



B-3328



A-3130-B



B-3326



B-3285



A-3445




A-3440




A-3430

ETUAKSELI — FRAMAXEL

ALKUP. N:o ORIGIN.	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSI. ARTAL
A-3030	282	65:—	Etujousen istukka	Framfjädersäte	H 4 1928-31
AA-3030 AR	»	90:—	»	»	K 4 1928-29
40-3030	»	95:—	»	»	H 4-8 1932-34
A-3034	80/A-3034	1:50	»	»	H 4 1928-31
BE-4020	80/BB-4020	3:—	Takajousen istukan holkki..	Bakfjädersäte bussning ...	H-K 4 1928-34
A-3105	282	260:—	Olka-akseli	Styrspindel	H 4 1928-31
BE-3105	»	300:—	»	»	K 4 1930-34
B-3105	»	—:—	» oik.	» höger	H 4 1932
B-3106	»	—:—	» vas.	» vänster	H 4 1932
B-3121	220/B-3121	—:75	Olkatapin rasvanpidätinh...	Filt till fetthåll. f. spindelb.	H-K 4-8 1928-34
B-3125	»/B-3125	—:75	» huovan aluslevy.	Underlagsbr.f.spindelbultsf.	H 4-8 1928-35
B-3122	282	3:75	» lukkotappi	Låstapp till spindelbult ...	H-K 4-8 1928-35
B-3124	»	2:50	Lukkotapin mutteri	Mutter till låstapp	H 4-8 1929-35
A-3130 B	»	65:—	Ohjausvarsi, oik.	Styrmarm, höger	H 4 1928-31
BB-3130	»	95:—	»	»	K 4 1930-34
A-3131 B	»	125:—	» vas.	» vänster	H 4 1928-31
BB-3131	»	155:—	»	»	K 4 1930-34
B-3281	»	105:—	Ohjausv. yhdyst. putki	Rört f.öreningsst.f.styrmarm.	H 4 1928-31
BB-3281	»	150:—	»	»	K 4 1928-35
B-3285	»	34:—	Ohjausvarren yhdystangon	Ändst. till föreningsstång	
			pää, oik.	för styrmarm, höger	H-K 4-8 1928-35
B-3286	»	34:—	Samoin, vas.	Dito, vänster	
B-3305	»	85:—	Vetotanko	Dragstång	H-K 4-8 1932
40-3305	»	75:—	»	»	H 8 1933
B-3326	»	3:50	Ohjausv. yhdyst. kuul.ist. .	Kulsäte f. förb. t. styrmarm..	H 4-8 1928-35
B-3327	»	2:50	Samoin, jousi	Kulfjäder, dito	H 4-8 1928-35
B-3328	»	5:—	Samoin, tulppa	Kulpropp, dito	H 4-8 1928-35
BB-3332	»	1:80	Samoin, rasvanpidätin.....	Fetthållare, dito	H-K 4-8 1928-34
BB-3333	»	2:50	Kansi edell.	Lock till föreg.....	H 4-8 1928-34
B-3288	»	—:60	Olka-akselin huopatiiv. pid.	Filt till föreg.....	H 4-8 1928-34
A-3305 A	»	78:—	Vetotanko	Dragstång	H-K 4 1928-31
B-3320	»	2:—	Vetotangon kuulakuppi ...	Kulkopp till dragstång ...	H 4-8 1928-34
B-3326	»	3:50	» kuulan istukka	Kulsäte till dragstång ...	H-K 4-8 1928-34
B-3327	»	2:50	» kuulan jousi ..	Kulfjäder till dragstång ...	H-K 4-8 1928-34
B-3328	»	5:—	» kuulan tulppa	Kulpropp till dragstång ...	H-K 4-8 1928-34
BB-3332	»	1:80	» rasvanpidätin..	Fetthållare till dragstång ..	H-K 4-8 1928-34
BB-3333	»	2:50	Kansi edell.	Lock till föreg.....	H-K 4-8 1928-34
A-3430	»	8:—	Etum. V-tuen kuul. istukka	Kulsäte till främre V-stag ..	H 4 1928-31
A-3435	»	—:75	Etumaisen V-tuen kuulaku-	Kulskålbultsbussning till	
			pin pultin holkki	främre V-stag	H 4 1928-31
A-3440 A	»	8:—	Etumaisen V-tuen kuulaku-	Kulskålslock till främre V-	
			pin kansi	staget	H-K 4 1928-31
B-3440	»	6:—	Samoin	Dito	H 4-8 1932-35
A-3445	»	1:20	Jousi edell.	Fjäder till föreg.....	H 4 1928-31
A-3425	»	3:40	Etum. V-tuen kuul. huopa..	Filt till främre V-stagskula	H 4 1928-31
B-3446	»	6:50	Etum. V-tuen kumiholkki .	Gummibussn. t. fr. V-stag..	H-K 4-8 1932-35
350611-S	»	4:—	Samoin, kuulakupin pultti..	Bult t. fr. V-stags kulbult ..	H 4 1928-31
A-3115 C	71/A-3115 C	35:—	Olkatappi, oik.	Spindelbult, höger	{H 4 1928-31
A-3116 C	71/A-3116 C	35:—	» vas.	» vänster	{K 4 1928-29
B-3115	71/B-3115	40:—	» oik.	» höger	H 4-8 1932-34
B-3116	71/B-3116	40:—	» vas.	» vänster	H 4-8 1932-34
BB-3115	71/BB-3115	55:—	» oik.	» höger	K 4 1930-34
BB-3116	71/BB-3116	55:—	» vas.	» vänster	H 4 1930-34
B-3109	80/B-3109	3:—	» holkki, ylä	» bussn. övre ..	{H 4-8 1928-35
B-3110	80/B-3110	3:—	»	»	{K 4 1928-29
BB-3109	80/BB-3109	4:25	»	»	{H 4-8 1928-35
A-3123 AR	412/N-827	10:—	Olka-akselin painelaakeri ..	Trycklager t. styrspindel ..	K 4 1930-35
B-3123	412/N-825	10:—	»	»	H 4 1928-29
BE-3123	412/N-857	14:—	»	»	H 4-8 1930-35



B3575



A3570R




A3575C



A-3576C

OHJAUSLAITE — STYRINRÄTTNING


ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
A-3527 BR	282	5: 50	Ohjausakselin huopatiivistein pidätin		
A-3551 BR	»	75: —	Ohjausaks. alempi laakeri ...	H	4 1928-30
A-3553 AR	»	32: —	Ohjauskierukan kotel. holkki.	»	4 1928-31
B-3568	»	4: —	Kierukan kotelon päätelevy ..	»	4 1928-30
A-3570 R	220/A-3570 R	1: 60	Ohjausakselin huopatiiviste...	H-K	4-8 1929-32
A-3575 BR	282	86: —	Ohjaus-sektori, 7 hamp.	»	4 1928-31
A-3575 C	»	95: —	» 2 »	»	4 1928-30
B-3575 S	»	86: —	»	»	4 1929-31
BB-3575	»	140: —	»	H	4 1932
B-3575	»	89: —	»	K	4 1932-34
A-3576 C	»	5: —	» holkki	H	4-8 1932-34
B-3576	»	3: 50	»	H-K	4 1929-31
A-3578 R	»	5: —	»	»	4-8 1932-34
B-3584	»	3: —	Ohjauskierukan kotelon epäkeskotappi	H	4 1928-30
B-3586	»	3: 50	Ohjauskierukan epäkesko säätöhylsä	»	4-8 1929-35
A-3590 B	»	80: —	Ohjauksen kuulavarsi	»	4-8 1929-35
			Filtpackningshållare t. styraxeln		
			Nedre lager till styraxeln ...		
			Bussning till styrsnäckkäpa.		
			Ändskiva till snäckkäpa ...		
			Filtpackning till styraxeln ..		
			Styrsektor, 7 kuggar		
			» 2 »		
			»		
			»		
			»		
			» bussning		
			»		
			»		
			Excentrisk tapp till snäckkäpan		
			Excentrisk justerhylsa till styrsnäckan		
			Kularm till styret		




B-4211



A-4222



A-4235



AA-4815AR



B-4243



AA-4815B



A-4245A



B-4215

TAKA-AKSELI — BAKAXEL

A-4024	282	6: —	Takajousen istuk. nuppi ...	Bakfjädersätesknopp	H	4 1930-31
B-4025	»	240: —	Tasauspyörästön kotelo ...	Differentialkäpan	»	4-8 1928-32
B-4243	»	1: 50	Taka akselin kiila	Bakaxelkil	»	4-8 1928-35
BB-4243	»	6: —	»	»	K	4 1930-34
B-4516	220/B-4516	1: 60	Murtonivelen kotelon pallokuoren huopatiiviste ...	Filtpackning till universalledskäpan skal	H-K	4 1928-32
AA-4811	282	75: —	Sisempi hammaspyörä	Inre kugghjul	K	4 1928-29
AA-4815 AR	»	420: —	Yhdysakseli	Föreningsaxel	»	4 1928-29
AA-4815 B	»	310: —	»	»	»	4 1929-31
AA-4815 C	»	420: —	» 157" pyöräv. ...	» 157" hjulb. ...	»	4 1930-31
AA-4816 C	»	205: —	» 131" » ...	» 131" » ...	»	4 1931
AA-4816 D	»	310: —	» 157" » ...	» 157" » ...	»	4 1931
BB-4816 A	»	270: —	» 131" » ...	» 131" » ...	»	4 1932-33
B-4035 A	230/B-4035 A	2: 20	Taka-akselikop. tiiviste ...	Packning till bakaxelkäpa..	H	4 1928-32
BB-4035	230/BB-4035	2: 50	»	»	K	4 1928-32
A-4515	230/A-4515	3: 50	Yleisnivelkopen korkkitiiv.	Korkp. t. universalledsk. ..	H-K	4 1928-31
B-4515	230/B-4515	1: —	»	»	»	4-8 1932-34
B-4245	226/B-4245	9: 50	Taka-akselin kotel. tiiviste.	Inkapsl. packn. t. bakaxeln	H	4-8 1928-35
AA-4245 AR	226/AA-4245 AR	22: —	»	»	K	4 1928-29
BB-4245	226/BB-4245	26: —	»	»	»	4 1930-34
A-4839	230/A-4839	1: —	Voimasiirtolaip. tiiviste ...	Packning t. transm.fläns ..	H-K	4 1928-31
AA-4809	220/AA-4809	2: 50	Yhdysakselikotelon huopatiiviste	Filtpackning till förbindelseaxelkäpan	K	4 1928-31
BB-4809	220/BB-4809	1: 60	Sama	Dito	»	4 1932-34
B-4245	226/B-4245	9: 50	Kard.pien.hammasp.tiiv....	Packn.t. lilla kard.drevet ..	H	4-8 1928-35
AA-4686	226/AA-4686	20: —	»	»	K	4 1928-31
BB-4686	226/BB-4686	25: —	»	»	»	4 1932-34
B-4235	20/B-4235	240: —	Taka-akseli	Bakaxel	H	4-8 1928-32
40-4235	20/40-4235	240: —	»	»	»	8 1933-34
18-4235	20/4235	240: —	»	»	»	8 1933-34
AA-4235 CR	20/AA-4235 CR	355: —	»	»	K	4 1928-29
AA-4235 E	20/AA-4235 E	355: —	»	»	»	4 1930-31
BB-4235	20/BB-4235	455: —	»	»	»	4 1932-33
BB-4235 B	20/BB-4235 B	455: —	»	»	»	4 1934
A-4605 AR	20/A-4605 AR	—: —	Kardaaniakseli	Kardanaxel	H	4 1928-29
A-4605 B	20/A-4605 B	230: —	»	»	»	4 1930-31
18-4605	20/18-4605	265: —	»	»	»	8 1932


ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING		SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
40-4605	20/40-4605	265:—	Kardaaniakseli	Kardanaxel	H-K	8 1933-34
B-4605	20/B-4605	265:—	»	»	»	8 1933-34
AA-4605 AR	20/AA-4605 AR	—:—	»	»	K	4 1928-29
AA-4605 G	20/AA-4605 G	370:—	»	»	»	4 1930-31
BB-4605	20/BB-4605	—:—	»	»	»	4 1932-34
350508-S	282	2:—	Kard. putken ruuvi	Skruv till kardanrör	H-K	4-8 1928-34
A-4209 B	12/A-4209 B	425:—	par. Kard.vetop., 34-9 hamp.	Kardandr., 34-9 kuggar ...	H	4-8 1928-32
B-4209 B	12/B-4209 B	430:—	» » » 37-9 » ..	» 37-9 » ..	»	4-8 1928-32
40-4209 B	12/40-4209 B	580:—	» » » 37-9 » ..	» 37-9 » ..	»	8 1933-34
18-4209 B	12/18-4209 B	650:—	» » » 37-9 » ..	» 37-9 » ..	»	8 1933-34
48-4209 A	12/48-4209 A	—:—	» » » 37-9 » ..	» 37-9 » ..	»	8 1935
48-4209 B	12/48-4209 B	—:—	» » » 39-11 » ..	» 39-11 » ..	»	8 1935
50-4209	12/50-4209	—:—	» » » 39-9 » ..	» 39-9 » ..	»	8 1935
AA-4207A)	12/AA-4207A-09A	1320:—	» » » 36-7 » ..	» 36-7 » ..	K	4 1930-31
AA-4209A)						
AA-4209 C	12/AA-4209 C	1300:—	» » » 33-5 » ..	» 33-5 » ..	»	4 1930-31
BE-4209 A	12/BB-4209 A	1300:—	» » » 33-5 » ..	» 33-5 » ..	»	4-8 1932-34
BB-4209 B	12/BB-4209 B	1300:—	» » » 36-7 » ..	» 36-7 » ..	»	4-8 1932-34
BB-4210 C	12/BB-4210 C	—:—	» » » 33-5 » ..	» 33-5 » ..	»	8 1935
BB-4210 D	12/BB-4210 D	—:—	» » » 36-7 » ..	» 36-7 » ..	»	8 1935
B-4205 B	16/B-4205 B	97:—	Tasauspyöräst. kotelo, vas.	Diff. hus, vänster	H	4 1928-32
B-4206	16/B-4206	97:—	» » oik.	» » höger	»	4 1928-32
18-4205	16/18-4205	72:—	» » vas.	» » vänster	»	8 1932-34
18-4206	16/18-4206	105:—	» » oik.	» » höger	»	8 1932-34
BB-4205/6	16/BB-4205/6	650:—	» » vas.oik.	» » vänst. höger.....	K	4 1930-34
B-4211	16/B-4211	73:—	tappi	» tapp	H	4 1928-32
18-4211	16/18-4211	82:—	»	» tapp	»	8 1932-34
BE-4211	16/BB-4211	110:—	»	»	K	4 1930-34
E-4215	16/B-4215	32:—	hammasp...	» kugghjul	H	4 1928-32
18-4215	16/18-4215	32:—	»	»	»	8 1932-34
BE-4215	16/BB-4215	55:—	»	»	K	4 1930-34
BE-4236	16/BB-4236	120:—	sivupyörä .	» sidohjul	»	4 1934

LAAKERIT — LAGER

E-4221	400/28156	65:—	Tasauspyörästön rullalaak.	Rullager till diff.	H	4-8 1928-32
B-4222	401/28317	35:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4-8 1928-32
18-4221	402/18-4221	72:—	Tasauspyörästön rullalaak.	Rullager till diff.	H-K	8 1932-35
18-4222	402/18-4222	42:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	8 1932-35
BB-4221	400/3982	130:—	Tasauspyörästön rullalaak.	Rullager till diff.	K	4 1930-35
BB-4222	401/3920	75:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1930-35
18-4621	402/18-4621	63:—	Kard. vetop. rullalaakeri ..	Rullager till kard. drev ..	H-K	8 1932-34
18-4616	402/18-4616	80:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	8 1932-34
B-4616	402/B-4616	70:—	Kard.vetopyöränlaak. kehä	Skäl till kard. drevslager ..	H	4-8 1928-32
B-4645	420/B-4645	35:—	Kard. akselin rullalaakeri...	Rullager till kard. axel ...	»	4-8 1928-35
B-4655	420/B-4655	7:—	Hylsä edell.	Hylsä till föreg.	»	4-8 1928-35
AA-4221 AR	402/AA-4221 AR	125:—	Tasauspyörästön rullalaak.	Rullager till diff.	K	4 1928-29
AA-4222 BR	402/AA-4222 BR	75:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1928-29
AA-4615 AR	420/AA-4615 AR	40:—	Vetoruuvin rullalaakeri ...	Rullager till skruvdrev ...	»	4 1928-29
AA-4616 AR	420/AA-4616 AR	60:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1928-29
AA-4621 BR	402/AA-4621 BR	150:—	Kard. vetop. rullalaakeri ..	Rullager till kard. drev ..	»	4 1928-29
AA-4616 B	402/AA-4616 B	140:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1928-29
AA-4621 C	400/44150	105:—	Kard. vetop. rullalaakeri...	Rullager till kard. drev ..	»	4 1930-31
BB-4621	400/44156	104:—	»	»	»	4 1932-35
BB-4616	401/44348	50:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1930-35
BB-4630	420/BB-4630	50:—	Ruuvipyörän tukilaakeri...	Stödlager till skruvdrev ..	»	4 1930-35
BB-4628	420/BB-4628	37:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1930-35
AA-4645 A	420/AA-4645 A	39:—	Kard.aks.etumm. rullalaak.	Kard.axel främre rullager .	»	4 1930-31
AA-4655	420/AA-4655	7:50	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1930-31
AA-4897	420/AA-4897	50:—	Välv.akselin rullalaakeri...	Rullager till mellanaxeln ..	»	4 1928-29
AA-4899	420/AA-4899	12:—	Hylsä edell.	Hylsä till föreg.	»	4 1928-29
BB-4645	420/BB-4645	32:—	Kard. akselin rullalaakeri .	Rullager till kard. aksel ...	»	4 1932-34
BE-4655	420/BB-4655	12:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1932-34
AA-4220 AR	410/7212	315:—	Tasauspyörästön kuulalaak.	Kullager till diff.	»	4 1928-29
AA-4672	400/439	155:—	Kard. akselin rullalaakeri .	Rullager till kard. axel ...	»	4 1928-29
AA-4673	401/432	102:—	Kehä edell.	Skäl till föreg.	»	4 1928-29
AA-4698	412/N-817	45:—	Ruuvipyörän kuularengas..	Kulring till skruvdrev	»	4 1928-30

KEHYS — RAM

A-5020 B	282	175:—	Etumainen poikkituki.....	Främre tvärstag	H	4 1928-31
----------	-----	-------	---------------------------	-----------------------	---	-----------



A-5230


ÄÄNENVAIMENNIN – LJUDDÄMPARE

ALKUP. ORIGIN.	N:o SARJA – SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS – BENÄMNING		SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
A-5230	282	250:—	Äänenvaimennin	Ljuddämpare	H	4 1928-31
AA-5230	»	225:—	» 78" poistoputki	» 78" avloppsrör	K	4 1930-31
BB-5230	»	—:—	»	»	»	4 1932
40-5230	»	220:—	» putki	» rör	H-K	8 1933-34
46-5230	»	245:—	»	»	K	4 1933-34




B-5464

ETUJOUSI – FRAMFJÄDER



A-5465

A-5310 A	90	195:—	Etujousi, 10 leht.	Framfjäder, 10 blad	H	4 1928-31
A-5310 B	»	220:—	» 12 »	» 12 »	»	4 1928-31
B-5310 B	»	220:—	» 12 »	» 12 »	»	4-8 1932-34
AA-5310 AR	»	275:—	» 12 »	» 12 »	K	4 1928-29
AA-5310BR	»	380:—	» 18 »	» 18 »	»	4 1928-29
BB-5310 A	»	275:—	» 13 »	» 13 »	»	4 1930-34
BB-5310 B	»	285:—	» 14 »	» 14 »	»	4 1930-34
40-5310 A	»	220:—	» 12 »	» 12 »	H	4-8 1933-34
48-5310	»	255:—	» 11 »	» 11 »	»	4 1935
51-5310	»	425:—	» 13 »	» 13 »	K	4 1935
B-5455 AR	282	12:—	Etujousen sinkilä	Framfjäder krampa	H	4 1928-32
AA-5455 BR	»	18:—	»	»	K	4 1928-29
AA-5455 CR	»	15:—	»	»	»	4 1928-29
BB-5455 B	»	12:—	» 14 leht.	» 14 blad	»	4 1930-31
40-5463	»	15:—	Riipukkeen pinnapultti, ylimm.	Pinnbult t. fjäderhängsle, övre	H-K	4-8 1933-34
40-5464	»	18:—	»	»	»	4-8 1932
B-5464	»	20:—	»	»	H	4-8 1932-34
A-5465	»	13:—	Etujousen kaksoistappi	Dubbeltapp till framfjäder	H-K	4 1928-31
BB-5468	»	3:—	Lukkolevy edell.	Låsbricka till föreg.	K	4 1930-32
B-5468	»	4:—	Kaksoistap.lukkol. (etu-ja takaj.)	Låsbricka t.dubbelt. (fr.o.bakfj.)	H	4-8 1932-34



B-5714


TAKAJOUSI – BAKFJÄDER




A-5715

A-5560 A	90	370:—	Takajousi 10 leht.	Bakfjäder, 10 blad	H	4 1928-31
A-5560 B	»	330:—	» 8 »	» 8 »	»	4 1928-31
A-5560 C	»	320:—	» 7+1 »	» 7+1 »	»	4 1928-31
A-5560 D	»	375:—	» 10 » (Fordor Sdn)	» 10 » (Fordor Sdn)	»	4 1928-31
A-5560 E	»	»	»	»	»	»
B-5560 A	»	305:—	» 10 »	» 10 »	»	4-8 1928-34
40-5560 B	»	285:—	» 9 »	» 9 »	»	4-8 1928-33
B-5560 B	»	250:—	» 9 » (Roadster)	» 9 » (Roadster)	»	4-8 1928-33
B-5560 C	»	365:—	» 11 »	» 11 »	»	4-8 1932-34
B-5560 D	»	»	»	»	»	»
40-5560 A	»	540:—	» 12 »	» 12 »	»	8 1933-34
40-5560 D	»	455:—	» 13 »	» 13 »	1/2 T	4 1932-34
B-5560 E	»	600:—	» 13 »	» 13 »	K	4 1928-31
AA-5560 B	»	600:—	» 16 »	» 16 »	»	4 1928-31
AA-5560 C	»	665:—	» 13 »	» 13 »	»	4 1932-33
BB-5560 A	»	595:—	» 12 »	» 12 »	»	4 1932-33
BB-5560 B	»	720:—	» 14 »	» 14 »	»	4 1933-34
48-5560 A	»	285:—	» — »	» — »	H	4 1935
48-5560 B	»	330:—	» — »	» — »	»	4 1935
48-5560 C	»	325:—	» — »	» — »	»	4 1935
48-5560 D	»	365:—	» — »	» — »	»	4 1935
BE-5588 AR	»	230:—	Apujousi 5	Hjälpfjäder 5	»	4 1932
BE-5588 B	»	—:—	» 6 »	» 6 »	»	4 1933-34
AA-5781A	80/AA-5781A	16:—	Jousenlehd. holkki	Fjäderbladsbussning	»	4 1928-31
BB-5781	80/BB-5781	14:—	» » (käyt. 4 kpl.)	» » (Anv. 4 st.)	»	4 1932-34
AA-5790B	80/AA-5790B	7:—	Ohjausistukan holkki	Styrsätësbusning	»	4 1928-31
BB-5791	80/BB-5791	10:—	» »	» »	»	4 1932-34


ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
B-5705 A	282	18:—	Takajousen sinkilä	Bakfjäder krampa	H 4-8 1928-35
A-5708	»	11:—	Sinkilän lukkol. $27/32''$ vahva ...	Låsbricka t. krampa $27/32''$ tjock	» 4 1928-31
A-5709	»	16:—	Samoin, $17/32''$ vahva	Dito $17/32''$ tjock	» 4 1928-31
B-5710	»	13:50	Samoin, $11/16''$ »	Dito $11/16''$ »	» 4 1928-32
40-5713	»	16:—	Riipukk. pinnap., ylimm.	Pinnb. t. fjäderhängsle, övre ...	H-K 4-8 1933-35
B-5714	»	22:—	»	»	H 4 1932-34
40-5714	»	17:—	»	»	H-K 4-8 1933-34
BB-5715	»	17:—	Takajousen kaksoistappi	Dubbeltapp till bakfjäder	{K 4 1932-34 H 4 1928-31
AA-5776 A	»	110:—	Jousen ripustin, oik.	Fjäderhängsle, höger	K 4 1928-31
AA-5777 A	»	110:—	» vas.	» vänster	» 4 1928-31
AA-5785 B	»	150:—	Jousen ohjaustuki	Fjäderstyrstöd	» 4 1928-30
AA-5790 AR	»	16:—	Jousenohjausistukan holkki ...	Fjäderstyrstödbussning	» 4 1928-29
AA-5798	»	4:50	Jousen istukan lukkotappi ...	Lästapp till fjädersäte	» 4 1928-31
AA-5799	»	18:—	Jousen istukan tappi	Fjädersätetapp	» 4 1928-31




VICTOR 700
A-6051



VICTOR 900
B-6051



A-6050



B-6050




A-6031




A-6035A



B-6135



A-6200



VICTOR 1001
40-6051

MOOTTORI — MOTOR

A-6030-A	282	40:—	Moott. etuos. kannatinlaite ...	Bärställning f. mot. framdel	H 4 1928-31
A-6140-BR	»	3:25	Männäntapin pidätin	Stoppare för kolvstapp	H-K 4 1928-31
18-6212	»	2:—	Kiertokangen mutteri	Vevstaks mutter	» 4 1928-34
351025-S 8	»	1:75	Mutteri, $7/16'' \times 20$ (tavall.) ...	Mutter $7/16'' \times 20$ (vanl.)	H 4 1928-31
352726-S	»	3:50	Sylinteri kann. pinnap. $31/16''$...	Pinnbult t. cylinderl., $31/16''$...	» 4 1928-31
A-6031	»	5:—	Kannatinlaitteen apujousi ...	Hjälpfjäder till bärställning ..	» 4 1928-31
A-6032	»	1:70	Kannatinlaitteen jousi	Fjäder till bärställning	» 4 1928-31
A-6035-A	»	1:20	Kannatinlaitteen pidätinjousi	Stoppfjäder till bärställning ..	» 4 1928-31
A-6050-A	»	450:—	Sylinterin kansi	Cylinderlock	H-K 4 1928-31
A-6050-B	»	440:—	» (kork. purist.)...	» (hög kompr.) ..	» 4 1928-31
B-6050	»	380:—	»	»	» 4 1932
B-6220	»	—:50	Kiertokangen välilevy	Mellanbricka till vevstaken ..	H 4 1928-34
B-6110 A	{100/L-400 A 100/L-400 SF	85:—	Mäntä	Kolv	H-K 4 1928-34
40-6110 A	100/L-550 A	125:—	» .105" ylis.	» .105" överst.	» 4 1928-34
B-6135 A	105/P-400	75:—	»	»	» 8 1932-35
18-6135 A	105/P-777	22:—	Männäntappi	Kolvstapp	» 4 1928-34
B-6150 A	110	22:—	»	»	» 8 1932-35
18-6150 A	»	6:—	Männ.pur.rengas, $37/8 \times 1/8''$...	Kolv kompr.ring, $37/8 \times 1/8''$...	» 4 1928-34
B-6153 A	111	6:—	» » $31/16'' \times 3/32''$...	» » $31/16'' \times 3/32''$...	» 8 1932-35
18-6153 A	»	7:—	» öljyrenas $37/8 \times 5/32''$...	» oljering $37/8 \times 5/32''$...	» 4 1928-34
»	»	7:—	» » $31/16'' \times 5/32''$...	» » $31/16'' \times 5/32''$...	» 4 1932-35
»	112	30:—	Hydr.männ.pur.r. $37/8 \times 1/8''$...	» hydr.kompr.r. $37/8 \times 1/8''$...	» 4 1928-34
»	»	30:—	» » $31/16'' \times 3/32''$...	» » $31/16'' \times 3/32''$...	» 8 1932-35
»	113	30:—	» » öljyr. $37/8 \times 5/32''$...	» » oljering $37/8 \times 5/32''$...	» 4 1928-34
»	»	30:—	» » $31/16'' \times 5/32''$...	» » $31/16'' \times 5/32''$...	» 8 1932-35
B-6207	{80/160 »/198	3:50	Männ.holkki, $1.070 \times .999 \times .725$	Kolvbussn. $1.070 \times .999 \times .725$	» 4 1928-34
18-6207	»/270	4:—	» » $1.070 \times .999 \times .747$	» $1.070 \times .999 \times .747$	» 4 1928-34
A-6051	200/800	4:50	» » $.805 \times .748 \times .593$	» $.805 \times .748 \times .593$	» 8 1932-35
B-6051	200/900	20:—	Syl. kannen tiiviste	Cyl. lockpackning	» 4 1928-31
AF-6051	»/725	21:—	»	»	» 4 1932
18-6051	»/1000	40:—	» » (pien.syl.Ø)...	» » (mindre cyl.Ø) ..	» 4 1928-31
40-6051	»/1001	22:—	»	»	H 8 1932
40-6051 B	»/1433 K	26:—	»	»	» 8 1933-34
Y-6051	»/1398	18:50	»	»	» 8 1932-34
A-6200 X	130/A-6200 X	20:—	» » »Baby»	» » »Baby»	» 4 1928-31
B-6200	»/B-6200	115:—	Kiertokanki	Vevstake	H-K 4 1928-31
18-6200	»/18-6200	130:—	»	»	» 4 1932-34
»	132/2150	—:—	»	»	» 8 1932-35
B-6207	80/209	35:—	» laakeripari	» lagerpar	» 4 1928-31
18-6207	»/260	5:—	Kiertokangen holkki	Vevstaksbussning	» 4 1928-34
B-6018	230/B-6018	5:—	»	»	» 8 1932-35
»	»	—:50	Jakohammaspyör. kann. tiiv...	Packning till fördelarehuslock	» 4 1928-32



A-6256




A-6312



A-6330

NOKKA-AKSELI JA KAMPIAKSELI — KAMAXEL OCH VEVAXEL


ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
18-6254	282	35:—	Käyttöpyörä (öljypumpun) ...	Drivkugghjul (oljepump)	H-K 8 1932-34
B-6276	»	1: 20	Nokka-aksel, painetap. jousi...	Tryckbultsfj. till kamaxel ...	H 4 1928-34
B-6312	»	44:—	Kampiakselin hihnapyörä	Vevaxelremskiva	H-K 4 1928-32
18-6312	»	75:—	Kampiakselin hihnapyörä	Vevaxelremskiva	» 8 1932-35
B-6319	»	15:—	Kampiakselin käynnistinhaka	Vevaxelstartkrok	» 4-8 1928-35
A-6330	»	38:—	{Kampiakselin etumm. ja kesk. Lock till vevaxel främre och mell. lager	laakerin kansi	H 4 1928-31
B-6256 A	162/77	95:—	Nokka-aks.hammasp.50 hamp.	Kamaxelkugghj.,50 kuggar ..	H-K 4-8 1928-34
B-6306	162/77 B	45:—	Kampiaks. » (teräs) 25 »	Vevaxel » 25 » (stål)	» 4 1928-34
18-6306	» /79	275:—	» » 56 »	» » 56 »	H 8 1932-34




A-6395



A-6500



A-6505




B-6510



A-6514

VAUHTIPYÖRÄ JA VENTTIILIT — BALANSHJUL OCH VENTILER

A-6395	282	385:—	Vauhtipyörän kotelo	Balanshjulkäpa	H 4 1928-31
A-6500-A	»	14:—	Venttiilin-nostin	Ventillyftare	H-K 4 1928-31
B-6500	»	12: 50	»	»	» 4 1932-34
18-6500	»	18:—	»	»	» 8 1932-34
B-6510	»	8:—	Venttiilin ohjausholkki	Ventilstyrbussning	» 4 1928-34
B-6513	»	4:—	Ventt. jousi.....	Ventil fjäder	» 4 1928-32
40-6513-B	»	6:—	»	»	» 8 1932-34
B-6514	»	3:—	Jousen pidätinlevy	Stoppbricka till fjäder	» 4 1928-32
18-6514	»	4:—	»	»	H 8 1932-34
40-6514	»	3: 50	»	»	H-K 8 1932-35
B-6505	150/S-800	24:—	Pako- ja imuventtiili	Utbl. och insugn. ventil ...	» 4 1928-34
18-6505	{ /S-850	26:—	Pakoventtiili	Utbl. ventil	» 8 1932-33
	{ /V-850	25:—	Imuventtiili	Insugn. ventil	» 8 1932-33
40-6505	{ /S-950	26:—	Pakoventtiili	Utbl. ventil	» 8 1934-35
	{ /V-950	24:—	Imuventtiili	Insugn. ventil.....	» 8 1934-35
A-6521	230/A-6521	2: 50	Vent.kann.tiiviste(korkkia) ...	Vent.lockpackning (kork) ...	» 4 1928-31
B-6521	» /B-6521	2: 50	»	»	» 4 1932-34
18-6521	205/18760	20:—	»	»	» 8 1932-33
40-6521	205/18765 K	20:—	»	»	» 8 1934
B-6384	10/G-112 R	75:—	Vauhtip. hammaskehä	Balanshjulkuggkrans	» 4-8 1928-34
B-6396	230/B-6396	1: 50	» kotelon tiiviste	Packning till balanshjulkäpa	H 4 1928-34



A-6608B



BB-6612



A6766A

ÖLJYPUMPPU — OLJEPUMP

B-6551	282	32:—	Käyttöpyörä	Drivkugghjul	H-K 4 1928-34
B-6561	»	8:—	Käyttöpyörän holkki	Drivkugghjulsbussning	» 4 1928-34
B-6600	»	135:—	Öljypumppu	Oljepump	H 4 1928-32
A-6608-B	»	30:—	Akseli	Axel	H-K 4 1928-34
18-6608-B	»	40:—	»	»	» 8 1932-34
B-6610	»	19:—	Hammaspyörä	Kugghjul	» 4-8 1928-34
B-6612	»	3:—	Pesäkkeen holkki	Bussning till oljepumpshus...	» 4 1929-35
B-6620	»	2:—	Öljypumpun pidätinjousi	Stoppfjäder till oljepump ...	H 4 1928-34
18-6652	»	33:—	Akselin ratas	Axelshjul	H-K 8 1932-34
18-6655	»	68:—	Välityspyörä	Fördelningsshjul	» 8 1932-35
18-6656	»	7:—	Välityspyörän akseli	Fördelningshjuls axel	» 8 1932-35
B-6730	»	3:—	Tyhjennystulppa	Avtappningspropp	H 4 1929-35
B-6766-A	»	7:—	Öljyntäyttötulppa	Oljepåfyllningspropp	H-K 4 1928-32
A-6701 BR	230/A-6701 BR	1:—	Öljysäil. korkkitiiv. takimm...	Bakre korkp. till oljebehållare	» 4 1928-31
A-6710	» /A-6710	2:—	»	Högra »	» 4 1928-31
A-6711	» /A-6711	2:—	»	Vänstra »	» 4 1928-31
B-6710-11	» /B-6710-11	5: 80 par.	»	» o.högra »	» 4 1932-34
B-6701 BR	» /B-6701BR	1: 50	»	Bakre korkp. »	» 4 1932-34
18-6710-11	» /18-6710-11	11: 50 par.	»	Vänstra o. högra korkp. t.olj.	» 8 1932-34
18-6701	» -18-6701	1: 10	»	Bakre »	» 8 1932-34

ALKUP. ORIGIN.	N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
A-6727	230/A-6727	—: 90	Öljysäl. puhdistusluukun korkkitiiviste	H-K	4	1928-31
A-6619 R	» /A-6619 R	—: 55	Korkpackning till oljebehållarens rengöringsöppning	»	4	1928-31
18-6626	» /18-6626	1: 50	Öljypump. kann. korkkitiiv. Korkp. till oljepumpslocket ..	»	8	1932-34
A-6648	205/7995	1: 60	» siiviläk. » sillock ..	»	4	1928-31
B-6700	» /17185	3: 25	Syl.öljyn palautusputk. tiivi... Packn. till sylinderoiljeavl. rör	»	4-8	1928-34
			Öljyaukalon tiivistenauiia ... Tätningsband till oljebehåll.			




A-7006-A



A-7017-B



A-7090




A-7100



A-7141



A-7113



A-7115




A-7101

VAIHDELAATIKKO — VÄXELLÅDA

A-7006-B	282	220: —	Vaihdelaatikon kotelo	Växellådsååpa	H-K	4	1928-31
AA-7006-A	»	590: —	»	»	K	4	1929-31
BB-7006	»	580: —	»	»	»	4	1932-34
A-7115	»	2: 50	Hammaspyöräryhmän laakerien väliholkki	»	H	4	1928-31
A-7227	»	3: 50	Mellanbussning till kugghjulslager	»	»	4	1928-31
BB-7240	»	31: —	Vaihdetangon jousi	Växelspaktfjäder	K	4	1929-32
BB-7242	»	40: —	Vaihdeakselin ensim. ja toinen vaihde	»	»	4	1929-32
BB-7246	»	55: —	Växelaxel, första och andra växeln	»	»	4	1929-32
A-7017 AR 14/A-7017 AR	280:	—	Vaihdeakseli, taaksekäyntivaihide	»	»	4	1929-32
A-7017 B	14/A-7017 B	170: —	Växelaxel för backgång	»	»	4	1929-32
B-7017	14/B-7017	225: —	Vaihdeakseli, kolmas- ja neljäs vaihide	»	»	4	1929-32
BB-7017	14/BB-7017	245: —	Växelaxel, tredje och fjärde växeln	»	»	4	1929-32
BB-7017 B	14/BB-7017 B	290: —	Kytकिनakseli ja vaihdekäyttöpyörä, 16 hamp.	Kopplingsaxel och växeldrivhjul, 16 kuggar	H	4	1928
A-7060	14/A-7060	105: —	Samoin, 16 hamp.	Dito, 16 kuggar	»	4	1929-31
B-7061	14/B-7061	125: —	» 16	» 16	»	4-8	1932-35
BB-7061	14/BB-7061	190: —	» 17	» 17	K	4	1929-32
A-7100	14/A-7100	105: —	» 17	» 17	»	4	1933-35
B-7100	14/B-7100	95: —	Pääakseli	Huvudaxel	H	4	1928-31
BB-7100	14/B-7100	400: —	»	»	»	4-8	1932-35
A-7101	14/A-7101	100: —	»	»	K	4	1929-35
B-7103	» /B-7103	160: —	1: sen ja perättämisvaihteen hammaspyörä, 29 hamp.	Kugghjul för 1:sta och backväxeln, 29 kuggar	H	4	1928-31
BB-7101	» /BE-7101	195: —	Samoin, 29 hamp.	Dito, 29 kuggar	»	4-8	1932-35
B-7106-7108	» /B-7106-7108	230: —	» 43-33	» 43-33	K	4	1929-35
A-7111	» /A-7111	26: —	2: sen ja 3: sen hammaspyörä, 23 hamp.	Kugghjul för 2:dra och 3: dje växeln, 23 kuggar	H	4	1928-31
B-7111	» /B-7111	30: —	Kugghjul för 2:dra växeln, 22 kuggar	»	»	4-8	1932-35
BB-7111	» /BB-7111	52: —	2: sen ja 3: sen hammaspyörä, 24 hamp.	Kugghjul för 2:dra växeln, 24 kuggar	K	4	1929-35
A-7113	» /A-7113	250: —	Kugghjul för 2:dra och 3: dje växeln, 24 kuggar	»	H	4-8	1932-35
B-7113	» /B-7113	325: —	2: sen ja 3: sen kytकिनen navaa hylsä ja rengas	Navhylsa och ring för 2:dra och 3: dje växeln	»	4	1928-31
BB-7113	» /BB-7113	730: —	Sivuakseli	Sidoaxel	»	4-8	1932-35
A-7140	» /A-7140	14: —	»	»	K	4	1929-35
B-7140	» /B-7140	16: —	»	»	H	4	1928-31
BB-7140	» /BB-7140	35: —	Sivuakselin hammaspyöräryhmä, 31-24-18-15 hamp.	Kugghjulgrupp till sidoaxeln, 31-24-18-15 kuggar	»	4-8	1932-35
A-7141	» /A-7141	82: —	Kugghjul för 2:dra växeln, 22 kuggar	»	K	4	1929-35
B-7141	» /B-7141	82: —	» 46-36-27-17	» 46-36-27-17	H	4	1928-31
BB-7141	» /BB-7141	205: —	Perättämisvaihteen akseli	Axel för backväxeln	»	4-8	1932-35
A-7025	410/S-208 K	110: —	»	»	K	4	1929-35
B-7025	410/208 KG 2	145: —	» hammasp. 18 hamp.	Kugghjul f. backv., 18 kugg.	H	4	1928-31
BB-7025	» /209	120: —	» 18	» 18	»	4-8	1932-35
A-7065	410/S-306 K	105: —	» 22-18	» 22-18	K	4	1929-35
B-7065	410/306 KG 2	145: —	Kytकिनakselin kuulalaakeri ...	Kullager för kopplingsaxeln	H	4	1928-31
BB-7065	» /307	115: —	»	»	»	4	1928-31
A-7051	230/A-7051	1: —	»	»	H	4	1928-31
A-7086	230/A-7086	—: 50	»	»	»	4	1928-31
A-7223	» /A-7223	1: —	Pääakselin	huvudaxeln	»	4	1928-31
BB-7223	» /BB-7223	1: —	»	»	»	4-8	1932-35
			Kytकिनaks. laakeripid. tiiv.	Packn. f. lagerstopp. t. koppl.	H	4	1928-31
			Pääaks. laakeripid. tiiviste ...	Packn. f. lagerst. t. huvudax.	»	4	1928-31
			Vaihdekotelon tiiviste	Packn. t. växellådsååpan	»	4	1928-31
			»	»	K	4	1928-32



ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING		SYL.	VOOSIL. ÄRTAL
A-7224	220/A-7224	4: 50	Hammasp. aks. huopatiiviste	Filtpackn. till kugghjulsaxeln	H-K	4 1928-31
B-7118	420/B-7118	18: —	Sivuaks. rullalaak. lyhyt	Rullager t. sidoaxeln, kort ...	H	4-8 1928-35
B-7121	420/B-7121	18: —	» » pitkä	» » » lång ...	»	4-8 1928-35
BB-7118	»/BB-7118	32: —	» »	» »	K	4 1929-35
BB-7120	»/BB-7120	22: —	Pääakselin »	» huvudaxeln	»	4 1929-35
—	26/FAA-131	800: —	Akseli ja nivelsarja: etunivel, akseli ja täydell. putkikotelo takimmaisella kuulakotelon etummaisella puoliskolla. Sopii AA malliin 131" pyörävälillä			
—	26/FAA-157	900: —	Axel- och ledsats: bestående av framled, axel och komplett rörkäpa med bakre kulkåpans främre halva. Passar till AA modellen med 131" hjulbas			
—	—	—	Samoin, 157" pyörävälillä			
—	—	—	Dito, för 157" hjulbas.			
B-7090	25/B-7090	165: —	Vleisnivel	Universalled	H	4-8 1928-35
AA-7090AR	»/AA-7090AR	190: —	» takimm.	» bakre	K	4 1928-29
AA-7090 B	»/AA-7090B	200: —	» »	» »	»	4 1929-31
AA-7088	»/AA-7088	350: —	» etumm.	» främre	»	4 1929-31
BB-7088	»/BB-7088	370: —	» »	» »	»	4-8 1932-35
BB-7090	»/BB-7090	280: —	» takimm.	» bakre	»	4-8 1932-35



A-7501-A



A-7506B


A-7550
B-7550

A-7551-AR


A-7580-AR
B-7580

KYTKIN — KOPPLING

A-7501-B	282	360: —	Kytinkotelo	Kopplingskäpa	H	4 1928-31
AA-7501	»	315: —	»	»	K	4 1929-31
BB-7501 A	»	320: —	»	»	»	4 1932
BB-7501-B	»	480: —	» holkk. (V-8 moott.) ..	» m. bussn. (f. V-8 mot.) ..	»	4 1932-33
A-7506-B	»	23: —	Kytin. ja jarrupolk. akseli...	Kopplings- o. bromspedalaxel	H	4 1928-31
AA-7506	»	25: —	»	»	K	4 1929-31
B-7508	»	3: —	Irroitinakselin holkki	Urkopplingsaxel bussning ...	H	4-8 1932-34
A-7511-C	»	22: —	Irroitinakselin vipu	Hävstång till urkopplingsaxel	»	4 1928-31
B-7515	»	43: —	» haarukka	Gaffel till urkopplingsaxel ...	»	4-8 1928-32
A-7521-AR	»	11: —	Kytinpolkimen ja irroitinakselin vivun yhdystanko	Föreningsstång för kopplingspedal o. urkopplingsaxel	H	4 1928
A-7521-B	»	13: —	Samoin	Dito	»	4 1929-31
A-7522-B	»	5: 50	Yhdystangon säätötappi	Justertapp till föreg.	»	4 1929-31
AA-7521	»	9: —	[Kytinpolkimen ja irroitinakselin vivun yhdystanko	Föreningsstång för kopplingspedalen o. urkopplingsaxeln	K	4 1929-31
A-7523-R	»	3: 50	Kytinpolkimen jousi	Kopplingspedalfjäder	H	4 1928
AA-7523	»	5: —	»	»	K	4 1929-31
B-7533-B	»	4: —	Kytinpolk. haaruk. tappi ...	Gaffeltapp t. kopplingspedal	H	4-8 1928-32
B-7557-B	»	20: —	Irroitinlaakerin voidejohto ...	Oljerör till urkopplingslager ..	H-K	4 1932-34
18-7557-C	»	25: —	»	»	»	8 1932
A-7562	»	2: 50	Irroitinlaakerin jousi	Urkopplingslagerfjäder ...	H	4 1929-31
AA-7562	»	1: 75	»	»	K	4 1929-31
A-7545 R	7/124 W	60: —	Kytk. teräslamelli, etumm. ..	Kopplingsställamell, främre ..	H	4 1928
A-7546 R	7/139 W	60: —	» » takimm.	» » bakre ...	»	4 1928
A-7551 AR	7/125	20: —	» » etumm. (vedett.) ..	» främre (driven) ...	»	4 1928
A-7552 R	7/138	36: —	» » takimm.	» » bakre ...	»	4 1928
B-7550	7/136 M	100: —	»	»	»	4 1929-34
BB-7550	7/168 M	130: —	»	»	K	4 1928-34
B-7549	8/620	17: —	Lamellipinta	Lamellbelägg	H	4 1928
BB-7549	8/955	21: —	»	»	»	4-8 1929-32
B-7580 A	8/941	24: —	»	»	K	4 1928-34
B-7600 A	412/N-833	51: —	Kytk. irroitinlaakeri	Urkoppl. lager f. kopplingen..	H-K	4-8 1932-34
B-7600 A	410/203 FP	45: —	» ohjaajalaakeri	Styrlager	H	4-8 1928-34
A-7608 R	220/A-7608 R	1: —	» » huopatiiv. ..	» filtpackning	H-K	4 1928-31

A-8100
A-8100AR

A-8100 C



40-8100



B-8130



A-8250




VICTOR 8902


JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ — KYLSYSTEM

A-8100 AR	282	22: —	Jäähdyttimeen tulppa	Kylarpropp	H-K	4 1928-29
A-8100 C	»	24: —	»	»	»	4 1930-31
B-8100 A	»	27: —	»	»	»	4-8 1932
40-8100 AR	»	—	»	»	»	8 1933

ALKUP. ORIGIN.	N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
40-8100 B	282	—:—	Jäähdyttimen tulppa	Kylarpropp	H-K	8 1934
B-8115 A	»	9:—	Tyhjennyshana	Avtappningskran	»	4 1928-32
B-8130	»	2:—	Jäähd. kiinn. pult. jousi	Fjäder t. kylarbefästn. bult	»	4 1928-35
A-8250 AR	»	30:—	Sylinteriveden poistoputki	Avtappn. f. kylarvattnet	»	4 1928-29
A-8250 B	»	30:—	Sylinteriveden poistoputki	Avtappn. f. kylarvattnet	»	4 1930-31
B-8291 A	»	22:—	Jäähd. poistoputki	Kylaravtappningsrör	»	4 1928-32
352727 S	»	4:90	Pinnapultti	Pinnbult	H	4 1928-31
B-8287 B	1410	4:50	Vesiletkun puristin (poisto)... ..	Slangklammer (ut)	H-K	4 1928-34
B-8261	1411	4:50	» (tulo)	» (in)	»	4 1928-34
A-8255 A	205/8902	2:50	Veden poistoputk. tiiviste	Vattenutloppsörörspackning... ..	»	4 1928-31
B-8280	{ 206/5211	1:60	» tulop. tiiv. (kup.-asb.)	» inl. packn. (kopp.-asb.)	»	4 1928-32
»	{ 5211 K	2:50	» » » (corbestos)	» » » (corbestos)	»	4 1928-32
40-8280	230/40-8280	2:50	» » »	» » » malli 40	H	8 1932-34
18-8280	»/18-8280	—:55	» » »	» » » malli 18	»	8 1932-34
A-8110 AR	{ 205/7895	2:50	Jäähd. tulp. tiiv. (Victopac)	Packn. t. kylarpr. (Victopac)	H-K	4 1928-34
»	{ 9332	3:—	» » » (kup. ja korkk.)	» (kopp. o. kork)	»	4-8 1928-34




18-8501



A-8501



A-8505



A-8510




B-8520




B-8523



A-8529R



B-8600



18-8600

VESIPUMPPU JA TUULETIN — VATTENPUMP OCH FLÄKT

A-8501	282	165:—	Vesipumppu	Vattenpump	H-K	4 1928-31
B-8501	»	250:—	»	»	»	4 1932
18-8501	»	190:—	» oik.	» höger	H	8 1932
40-8501	»	165:—	»	»	H-K	8 1933-34
46-8501	»	210:—	»	»	K	4 1933-34
18-8502	»	190:—	» vas.	» vänster	H	8 1932
40-8502	»	165:—	»	»	»	8 1933-34
18-8503	»	90:—	» pesä oik.	» hus, höger	»	8 1932
40-8503	»	83:—	»	»	H-K	8 1933-34
18-8504	»	90:—	» vas.	» vänster ...	H	8 1932
40-8504	»	83:—	»	»	H-K	8 1933-34
A-8505	»	75:—	Vesipumpun kansi	Vattenpumpslock	H	4 1928-31
B-8505	»	135:—	»	»	H	4 1932
46-8505	»	115:—	»	»	H-K	4 1933-34
18-8509	»	35:—	» hihnapyörä	Vattenpumps remskiva	H	8 1932-35
A-8510	»	42:—	Vesipumpun akseli	Vattenpumpsaxel	H-K	4 1928-31
B-8510	»	44:—	»	»	H	4 1932
18-8510	»	32:—	»	»	H	8 1932-35
46-8510	»	50:—	»	»	K	4 1933-34
A-8513 A	»	—:—	» potkurin levy	Vattenpumpspropellerblad ..	H-K	4 1928-31
B-8520	»	13:—	» takaholkki	Vattenpumpsbussning, bakre	»	4 1928-34
18-8520	»	3:—	» holkki	Vattenpumpsbussning	H	8 1932-35
B-8523	»	5:—	Mutteri edell.	Mutter till föreg.	H-K	8 1932-34
B-8524	»	3:—	Vesipumpun holkin tiiviste	Packn. till vattenp. bussn. ...	»	4 1928-32
A-8529 R	»	10:—	Vesipumpun etuholkki	Vattenpumpsbussn., främre ..	»	4 1929-30
B-8540 A	»	2:—	Pidätin edell.	Hållare till föreg.	»	4 1928-31
18-8559	»	1:—	{ Vesipumpun tiivisteneulan aluslevy	{ Hållare till föreg.	H	8 1932-35
B-8600	»	82:—	Tuuletin	Fläkt	H-K	4 1928-32
18-8600	»	80:—	»	»	»	8 1932
46-8600	»	88:—	» (4 siipinen)	» (4-bladig)	»	4 1928-34
72255-S-8	»	1:20	Tappi $\frac{3}{16} \times 1\frac{1}{32}$ " (suora)
72264-S-8	»	1:75	» $\frac{3}{16} \times 1\frac{1}{8}$ "
B-8513	»	2:50	Vesipumpun potk. levy	Propellerbl. f. vattenpumpen.	H-K	4 1932-34
18-8560	»	1:25	Vesipumpun tiiviste jousi	Fjäder t. vattenpumpspackn.	»	8 1932-35
B-8530	420/B-8530	16:—	Vesipumpun akselin rullalaakeri.	Rullager till vattenpumpax. .	»	4 1928-34
B-8535	»/B-8535	5:—	Kehä edell.	Skål till föreg.	»	4 1928-34
A-8507	230/A-8507	2:50	Vesipumpun kannen tiiviste	Packning till vattenpumps. .	»	4 1928-31
B-8507	»/B-8507	2:50	»	»	»	4 1932-34
18-8507	»/18-8507	1:—	»	»	»	8 1932-35
18-8524	»/18-8524	1:10	» holkin	»	»	8 1932-35
B-8542	220/B-8542	—:50	» laakerin huopatiiv.	Filtpackn. » » lager ..	»	4 1928-32
18-8542	»/18-8542	2:50	Vesipumpun laakerin	Filtpackn. till vattenp. lager	H-K	8 1932-35

ALKUP. ORIGIN.	N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING		SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
B-8620	160/A-15	28:—	Tuulettimen hihna	Fläktrem	H-K	4	1928-34
18-8620	»/V-75	45:—	»	»	»	8	1932
40-8620	»/V-74	45:—	»	»	H	8	1933-35
46-8620	»/V-83	45:—	»	»	K	8	1933-34




POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ


A-9030-AR

BRÄNSLESYSTEM


A-9030-AR	282	25:—	Bensiinisäiliön tulppa	Bensintankspropp	H-K	4	1928-29
A-9030-C	»	25:—	»	»	»	4	1930-31
B-9030-A	»	—:—	»	»	H	8	1932-35
A-9170-AR	»	5:—	Sakaneroittimen siivilä	Sil till bensinfilter	H-K	4	1928-31
A-9230-AR	»	16:—	Putki, bens. säil. sakaneroittim.	Rör, fr. bensinhäll. t. bensinfilt..	»	4	1928-29
A-9230-B	»	22:—	Samoin	Dito	»	4	1930-31
A-9240-B	»	15:—	Putki, sak. irroittim. kaasuttim.	Rör, fr. bens. filt. t. förgasaren ..	»	4	1928-30
A-9240-D	»	15:—	» bens. säil. kaasuttimeen...	» » bens. håll. t. förgasaren..	»	4	1928-31
B-9288	»	24:—	Bensiinip. joust. johto	Bensinp. fjädr. ledn.	»	4	1932-34
18-9288	»	22:—	»	»	»	8	1932-35
B-9369	»	12:—	Bensiinip. (bens. pump. kaasutt.)	Bensinrör, (fr. bensinp. t. förgas.)	»	4	1932-34
18-9369 B	»	12:—	Samoin	Dito	H	8	1932-34
B-9364	230/B-9364	2:50	Bensiinipump. kannen tiiviste...	Packning t. bensinpumpslock	H-K	4	1932-34
40-9364	»/40-9364	—:—	»	»	»	8	1932-34
18-9408	»/18-9408	1:25	» tiiviste	» » bensinpump	»	8	1932-34

A-9425
B-9425-B


B-9430



B-9448A



B-9448A patent.




VICTOR 8950




18-9430

TULO- JA POISTOPUTKET — IN- OCH AVGASRÖR


A-9425	282	—:—	Tuloputki	Insugningsrör	H-K	4	1928-31
B-9425-B	»	160:—	»	»	»	4	1932-34
B-9430	»	165:—	Poistoputki	Avgasrör	»	4	1932
46-9430	»	150:—	»	»	»	4	1928-33
18-9430	»	120:—	» oik.	» höger	»	8	1932-35
18-9431	»	120:—	» vas.	» vänster	»	8	1932-35
B-9440	»	1:20	Ohjausrenkas	Styrning	»	4	1928-32
88448-S	»	3:—	Pinnapultti (yhd. putk. sylint.)...	Pinnbult (för rör. m. cylindern)	»	4	1928-34
A-9447	230/A-9447	1:50	Kaasutt. ja tuloputken tiiv. ...	Packn. t. förg. o. insugn. rör	»	4	1928-31
B-9447	»/B-9447	1:—	»	»	»	4	1932-34
B-9448 A	205/9800	3:—	Haaraputken tiiv.	Grenrörspackn.	»	4	1928-32
»	»/9700	6:—	» (patentti)	» (patent)	»	4	1928-32
»	»/8950	12:—	» (6-reikä)	» (6-hål)	»	4	1928-32
18-9448 A	206/5278 A	4:—	» (kup.-asb.) ...	» (kopp.-asb.) ..	»	8	1932-34
»	»/5278AK	3:50	» (corbestos) ...	» (corbestos) ...	»	8	1932-34
LY-9448	205/12081	8:75	»	»	»BABY»	»	»
LY-9435	»/9838	5:20	Imu- ja pakop. välinen tiiviste	Mellanpackn. t. in-o. utbl. rör	»BABY»	»	»
»	216/6512	4:—	{Imuhaarap. tiivisterengas (kaksoislaippa)	{Imuhaarap. tiivisterengas (kaksoislaippa)	H-K	4	1928-31
»	216/6514	4:—	{Pakningsring till insugn. röret (dubbelfläns)	{Pakningsring till insugn. röret (dubbelfläns)	»	4	1928-31
»	»	»	Samoin, pako	Dito, utbl.	»	»	»




A-9510B



A-9510C



B-9510



18-9510


KAASUTIN — FÖRGASARE

A-9510-B	282	315:—	Kaasutin	Förgasare	H-K	4	1928-31
A-9510-C	»	315:—	»	»	»	4	myö. 1931
B-9510	»	315:—	»	»	»	4	1932
18-9510	»	490:—	»	»	H	8	1932


ALKUP. ORIGIN. N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING		SYL.	VUOSIL. ÄRTAL.
A-9525	282	6:—	Neulaventtiili	Nålventil	H	4 1928-31
A-9528	»	11:—	» holkki	» bussning	»	4 1928-31
A-9532-R	»	2: 50	» istukka	» säte	»	4 1928-29
A-9550	»	16:—	Koho	Flottör	H-K	4 1928-31
A-9558	»	— 80	Kohonakseli	Flottöraxel	»	4 1928-31
A-9559	»	9:—	Siivilä	Sil	»	4 1928-31
A-9570	»	12:—	Neulaventtiilin liikutin	Nålventilförare	»	4 1928-31
A-9586-B	»	9:—	Ilmasuppilo	Lufttratt	»	4 1928-31
B-9590	»	3:—	Alempi tulppa	Nedre propp	H	4 1928-32
A-9747	»	6:—	Kaasus. ja kaasuttim. yhdyst. ..	Fören. t. förgas. o. gasjuster. ..	H-K	4 1928-31
A-9757	»	6: 50	Sytytyksen säätötanko	Tändningsjusterstång	»	4 1928-31
A-9592	230/A-9592	1: 50	Kaasutinkammion tiiviste	Packning till förgasarkamm. ..	»	4 1928-31

KÄYNNISTINMOOTTORI STARTMOTOR

MZ-40	282	6:—	Holkki $\frac{5}{8}'' \times \frac{11}{16}'' \times \frac{19}{32}''$	Bussning $\frac{5}{8}'' \times \frac{11}{16}'' \times \frac{19}{32}''$		
MZ-44	»	6:—	» $\frac{5}{8}'' \times \frac{11}{16}'' \times \frac{5}{8}''$	» $\frac{5}{8}'' \times \frac{11}{16}'' \times \frac{5}{8}''$		
A-11470-C	»	5:—	Käynnistinkosk. työntötanko ...	Skjutstång t. startkontakt ...	H-K	4 1928-31
A-17036-B	»	42:—	Käynnistinkampi	Startvev	H	4 1928-31



A-16750B



B-16750B

KONESUOJUSPELTI — MOTORHUVPLÅT

A-16750-AR	282	9:—	Haka, musta	Hake, svart	H-K	4 1928-30
A-16750-B	»	9:—	» kadmium sil.	» kadmium pläterad ...	»	4 1931
B-16750-B	»	13:—	»	»	»	4 1932

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ




B-10130

STRÖMSYSTEM

A-10068-AR	282	2:—	Generaattorin harjan jousi	Generatorfjäder för kolborste	H-K	4 1928-29
B-10130	»	24:—	» hihnapyörä	» remskiva	»	4 1928-31
46-10130	»	22:—	»	»	K	4 1933-34
18-10130	»	54:—	» ja tuulet.	» o. fläkt ..	H-K	8 1932-34
MZ-46-A	»	8:—	» Holkki	» bussning	H	4 1930-32
A-10050BR	251/BH 24	48:—	Hiiliharjapidin	Kolborsthållare	H-K	4 1928-29
A-10069AR	250/F-4	3: 50	Generaattorin hiiliharja	Generator kolborste	»	4 1928-29
A-10069BR	» /F-7	3: 50	»	»	»	4 1928-29
B-10069	» /E-20	3:—	»	»	»	4 1929-34
	» /F-8	3:—	»	»	»	4 1929-34
	» /F-4 C	3: 50	» tarkistushiilih. ..	» justerkolborste ...	»	4 1928-29
A-10070 AR	» /F-7 C	3: 50	»	»	»	4 1928-29
B-10070	» /E-20 C	3:—	» kolmas	» tredje	»	4 1929-34
A-10093 R	430/A-20	40:—	» isompi kuulalaak.	» större kullager ...	»	4 1928-29
B-10094	» /A-17	32:—	» pien.	» mindre	»	4 1928-29
B-10505	5856	42:—	» relee	» relé	»	4-8 1928-34
A-10155 B	205/7893	4:—	» tuen tiiviste	Packning till gener. stativ ..	»	4 1928-31
A-10850	6022	30:—	Amp. mittari	Amp. mätare	»	4 1928-31
B-10850 R	6038	42:—	»	»	»	4-8 1932
40-10850 B	6039	45:—	»	»	»	8 1933-34
18-10112	220/18-10112	1:—	Gener. laak. pien. huopatiiviste ...	Mindre filtp. t. generatorlager	»	8 1932-34
18-10122	220/18-10122	1:—	Samoin isompi	Dito större	»	8 1932-34

KÄYNNISTINMOOTTORI — STARTMOTOR

B-11054	250/F-6	7: 50	Moottorin harja, eristetty	Motorborste, isolerad	H-K	4 1928-32
B-11056	» /F-5	7: 50	» » maadoitettu ..	» » jordad	»	4 1928-32
A-11375 C	256/1101	14:—	Bendix jousi	Bendix fjäder	»	4-8 1928-31
B-11375	» /1108	—:—	»	»	»	4-8 1932-35
A-11377 C	» /1120	1:—	Jousenpään ruuvi	Skruv till fjäderhuvud	»	4 1928-31
B-11377	» /1124	1: 50	»	»	»	4-8 1932-35
A-11379 C	» /1110	—: 25	Lukkolaatta	Låsbricka	»	4-8 1928-31
B-11379	» /1125	—:—	»	»	»	4-8 1932-35
A-11382 A	» /1114	1:—	Jousen ruuvi	Fjäderskruv	»	4 1928-31
B-11382	» /1123	1: 50	»	»	»	4-8 1932-35
A-11450 C	253/ST-13	30:—	Käynnistinkosketin	Startkontakt	»	4 1928-31
B-11450	» /ST-15	—:—	»	»	»	4 1932-34
18-11450	» /ST-16	—:—	»	»	»	8 1932-34



A-11575E




A-12105



A-12115



A-12148



A-12178




A-12160



B-12195




B-12249



A-12300

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ — TÄNDSYSTEM

ALKUP. ORIGIN.	N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
A-11575-E	282	145:—	Sytytyskatkaisin	Tändningsavbrytare.....	H-K	4 1928-31
A-11654-B	»	20:—	Valokatkaisin	Strömavbrytare	H	4 1928-32
A-12130	»	84:—	Virranjakajan alaosa	Strömfördelarens nedre del ..	H-K	4 1928-31
A-12148	»	15:—	Virranjakajan pohjalevy	Bottenskiva f. strömfördelarn ..	»	4 1928-31
A-12151	»	20:—	Virranjak. katk. ja eristin	Strömfördelar avbr.o. isolator ..	»	4 1928-31
A-12160	»	9:50	Virranjak. kosk.ruuv.istukka ..	Kont. skr.-säte t. strömförd... ..	»	4 1928-31
A-12178	»	15:—	Valokatkaisimen nokka-akseli..	Strömavbrytarkamaxel	»	4 1928-31
B-12195	»	5:50	Virranjak. nokka-aks. holkki ..	Kamaxelbussn. f. strömförd... ..	»	4 1932
B-12210	»	31:—	Virranjakajan nokka	Strömfördel. excenterkam	»	4 1928-32
B-12249	»	11:—	Valokatkaisimen yhdysakseli ..	Strömavbrytarens fören.-axel ..	»	4 1928-32
B-12000	{240/U-10	100:—	Sytytinpuola	Tändspole	»	4 1928-32
	{H	150:—	»	»	»	4 1928-32
18-12000	{FC-6	215:—	»	»	»	8 1932-34
A-12162	{245/FO-4	18:—	Virranjakajan varsi	Strömfördelararm aik.-tid... ..	»	4 1928
	{FO-5	10:—	»	»	»	4 1928-31
B-12162	{FO-9	15:—	»	»	»	4 1932
18-12162	{FO-10	40:—	»	»	»	8 1932-34
B-12172	{FO-6	4:—	» ruuvi	» skruv	4-8	1928-34
B-12200	{FO-2	6:—	»	»	»	4 1928-32
18-12201	{FO-16	60:—	» pyörrin	» rotor	»	8 1932-34
B-12105	{FO-7	36:—	» runko	» ram	»	4 1928-32
B-12115	{FO-8	11:—	» kansi	» lock	»	4 1928-32
18-12105 B	{FO-15	22:—	» runko	» ram	»	8 1932-34
18-12116	{FO-14	32:—	» kansi	» lock	»	8 1932-34
A-12300	{FO-1	15:—	» kondensaattori..	» kondens.	»	4 1928-31
B-12300	{FO-12	16:—	»	»	»	4 1932
18-12300 A	{FO-13	18:—	»	»	»	8 1932-34
18-12108	205/17184	1:10	» kannentiiviste ..	» lockpackn.	»	8 1932-34
A-22424	212/2125 B	1:20	Sytytintulpan tiivisterengas ..	Packningsr. till tändstift	»	4 1928-31
B-12410	{2125 A	—:—	»	»	»	4-8 1932-34
A-22252	205/19061	1:50	Kuparilaatta $25/64 \times 9/16 \times 1/16$..	Kopparbr. $25/64 \times 9/16 \times 1/16$..	»	»



A-11654B-2B




A-14301




A-14401B



A-14403BR



A-14403-C



A-14405-D

JOHDOT — LEDNINGAR

A-11648	282	120:—	Valojohdot (kytkinrasioineen) ...	Ledning (m.kopplingsdosa) ...	H	4 1928-31
B-18-11648	»	120:—	»	»	»	8 1932
40-11648	»	120:—	»	»	H-K	8 1933-34
B-18-11653	»	120:—	» ilm. »	» utan »	H	8 1932
40-11653	»	120:—	»	»	H-K	8 1933-34
B-11654-B-2 B	»	110:—	Valojohdot sarja katkaisimineen ..	Ljusledningssats m. avbryt. ..	»	4 1928-32
B-11673 C	»	15:—	Valokatkaisinlevy	Strömavbrytarskiva	H	4 1928-32
A-14302	»	3:—	Sytytinp. ja virranj. johto	Tändspole o. strömförd. ledn. ..	H-K	4 1928-31
A-14310	»	8:—	Tuulilasinpuhdistimen johto ..	Vindrutetorkarledning	»	4 1928-30
A-14316-AR	»	9:—	Jakor. ja tuulil. puhd. johto ..	Förd. dosa o. vindrutet. ledn. ..	»	4 1928-29
A-14401-B	»	15:—	{Varustelaudasta kytkinrasiaan ..	»	H-K	4 1928-31
B-18-14401-U	»	125:—	{Ledning från instrumentbrädet ..	till kopplingsdosan	»	»
A-14403-BR	»	40:—	Samoin	Dito	H	8 1932
A-14403-C	»	42:—	Valonheitt. johto (1-lamp.)	Strålkastarledn. (1-lamp.) ...	H-K	4 1928-29
			Samoin (2 lamp.)	Dito (2-lamp.)	»	4 1929-31

ALKUP. ORIGIN.	N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING		SYL.	VUOSIL. ÄRTAL
B-18-14403-A	282		45:—	Etulyhdyn johto, 2-lamp.	Framlyktsledning 2-lamp. ...	H	8 1932
B-18-14403-B	»		45:—	» » 1- »	» » 1- »	»	8 1932
40-14403-B	»		45:—	» » 1- »	» » 1- »	»	8 1933-34
A-14405-CR	»		35:—	Takalyhdyn johto	Baklyktsledning	»	4 1928-29
A-14405-D	»		28:—	» »	» »	»	4 1930-31
B-14405	»		35:—	» »	» »	»	8 1932
40-14405	»		35:—	» »	» »	H-K	8 1933-34
A-14406-A	»		15:—	Kytkinrasiasta katkojaan	Ledn. fr. kopplingsd. t. relén	»	4 1928-31
A-14300 B	260/37		20:—	{Akkum. ja käynnistinkosketin välinen kaapeli, 19" pitkä ...	{Kabel mellan ackum. och startkontakten, 19" lång	»	4 1928-31
B-14300	260/672-4		40:—	Samoin, 38" pitkä	Dito, 38" lång	»	4 1932
18-14300	» /674-4		27:—	» 25" »	» 25" »	»	8 1932
40-14300 A	» /673-4		25:—	» 22 1/2" »	» 22 1/2" »	»	4-8 1930-34
	» /675-4		25:—	» 23 1/2" »	» 23 1/2" »	»	
A-14301	» /118-A		10:—	Maajohto, 6" pitkä	Jordledning 6" lång	H	4-8 1928-31
B-14301	» /504		18:—	» 15" »	» 15" »	H	4-8 1932-34
18-14301	» /670-4		15:—	» 10 3/4" »	» 10 3/4" »	H-K	4-8 1932
40-14301	» /514		21:—	» 18" »	» 18" »	K	8 1933-34

NOPEUSMITTARI — HASTIGHETSMÄTARE

AA-17260	282	90:—	Teräsvaijeri	Ställina	K	4 1928-30
A-17262-AR	»	60:—	»	»	H	4 1928-30
B-17262	»	45:—	»	»	»	4-8 1932-34
A-17273	»	25:—	{Hammaspyöräakseli ja pyörä (A-17271-B)	{Kugghjulsaxel och kugghjul (A-17271-B)	H-K	4 1928-30



B-18055



A-18059



A-18060



A-18061



A-18062-B



A-18063-B




A-18064

ISKUNVAIMENTAJAT — STÖTDÄMPARE


B-18037 A	282	8:—	Neulaventtiili	Nålventil,	H-K	4 1928-32
A-18047	»	38:—	Etu-iskunvaimentajan vipu	Hävärm t. framstötdämpare	»	4 1928-31
B-18047	»	37:—	Sama	Dito,	»	4-8 1932
18-18038	212/2048	1:—	Iskunv. ventti.kann.tiiv.rengas .	Packn.ring t.stötd.vent.locket	»	8 1932-34
A-18043-B	230/A-18043-B	2:—	Sama, säiliökannentiiviste	Dito, behållarlocket	»	4 1928-31
A-18052 B	282	42:—	Taka-iskunvaimentajan vipu ..	Hävärm till bakstötdämpare	»	4 1928-31
B-18052	»	38:—	»	»	»	4-8 1932
B-18055	»	24:—	Riipuke	Hängsle	H	4-8 1928-34
A-18058	»	1:50	Rasvanpidätin	Fettstoppare	H-K	4 1928-31
A-18059	»	1:50	Rasvanpidätin kuppi	Fetthållarkopp	»	4 1928-31
A-18060-A	»	1:70	Yhdistimen kuulan istukka ..	Kulsäte till förenare	»	4 1928-31
B-18060	»	2:50	Riipukkeen kumiholkki	Gummihylsa till hängsle ...	H	4-8 1932-35
A-18061	»	3:—	Yhdistimen tulppa	Förenarpropp	H-K	4 1928-31
A-18062-B	»	1:60	Yhdistimen jousi	Förenarfjäder	»	4 1928-31
A-18063-B	»	20:—	Yhdistimen jousen putki	Förenarfjäder rör	»	4 1928-31
A-18064	»	1:80	Yhdistimen jousen välikappale..	Förenarfjäder mellanstycke ..	»	4 1928-31
B-18064-B	»	8:50	Yhdistimen holkki, oik.	Förenarbuskning, höger	»	4 1928-34
B-18065-B	»	8:50	» vas.	» vänster	»	4 1928-34
A-22433	230/A-22433	—:60	Iskunv. varasäiliön tiiviste	Packn. t. stötd. reservbehåll.	»	4 1928-31
B-18096	282	—:55	{Säiliönkannen tiivisterengas (kuminen)	{Packingnsring till behållarlock (gummi)	»	4 1928-32

ETULYHDY — FRAMLKYKTOR

A-13043AR	1940	60:—	Etulyhdyn kehys	Framlyktsram	H	4 1928-29
A-13043B	1941	70:—	»	»	»	4 1930-31
	1957	2:—	» tulppa	» stöpsel	»	4 1928-31
	1958	2:—	»	»	»	4 1932-34



B-13407A



A-13407A



A-13450B



B-13450B

TAKALYHDY — BAKLYKTOR

A-13407 A	1901	185:—	Seis- ja takalyhty	Stop- och baklykta	H	4 1928-31
B-13407 A	1900	250:—	»	»	»	4-8 1932
A-13450 B	1911	20:—	Lyhdyn lasi	Lyktglas	»	4 1928-31
B-13450 B	1914	20:—	»	»	»	4-8 1932

ASTUINLAUDAT — STIGBRÄDE

ALKUP. ORIGIN.	N:o	SARJA — SERIE	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	VUOSIL. ÄRTAL
	465/990	15: —	Alum. reunalistaa	Alum. kantlist	1928-29
	465/990 A	25: —	» » (sisäp.)	» » (inre)	1928-29
	465/991	—: —	» »	» »	1930-31

LUKON ULKORIPOJA — YTTRE LÄSVRED

A-46205-D	466/F-2	72: —	Oik. eteen — Höger fram (lukittava — läsbart). Sopii — Passar: Standard mallit — modeller: Coupe, Tudor Sedan, De Luxe, Delivery	1930-31
A-46206-B	466/F-4	45: —	Vasen — Vänster	1930-31
A-61205-AR	466/F-5	45: —	Oik. eteen, vasen taakse — Höger fram, vänster bak. Sopii — Passar: Standard Fordor	1928-31
A-61205-C	466/F-6	45: —	Oik. eteen, vasen taakse — Höger fram, vänster bak. Sopii — Passar: Cabriolet, De Luxe, Fordor, Town Sedan	1929-31
A-61206-AR	466/F-7	45: —	Oik. taakse, vasen eteen — Höger bak, vänster fram. Sopii — Passar: Standard Fordor	1928-31
A-61206-C	466/F-8	45: —	Oik. taakse, vasen eteen — Höger bak, vänster fram. Sopii — Passar: Cabriolet, De Luxe, Fordor, Town Sedan	1929-31
B-46205	466/F-9	45: —	Oik. eteen, vasen taakse — Höger fram, vänster bak. B-V8	1932
B-46206	466/F-10	45: —	Vasen eteen, oik. taakse — Vänster fram, höger bak. B-V8	1932
40-702351	466/F-11	55: —	Vasen — Vänster. Sopii — Passar: Sport Coupe, Std. Coupe, Fordor Victoria eteen ja taakse — fram och bak	1933-34
40-702350	466/F-12	45: —	Oik. — Höger. Sopii — Passar: Sport Coupe, Std. Coupe, Neliovinen — fyra dörr. Victoria eteen ja taakse — fram och bak	1933-34

KORISOLITUKSIA FORD VAUNUIHIN — KORGESLAG FÖR FORD VAGNAR

Sarja N:o 284 Serie

17	—: 50	Lattialaattoja — mustia	} 1928-32
		Golvbrickor — svarta	
20	1: 50	Ikkunan nostokannen ruuvi — sinistetty	} 1929-30
		Fönstervevns skruv blännad	
25-A	3: —	Mutteri jousilaattoineen oven sisäp. kahvaan, nikkel.	} 1929-30
		Mutter med fjäderbricka till inre dörrhandtag, förnicklad.	
39	1: —	Oven sarananruuvi, Fordor	} 1928-31
		Dörrgångjärnskrav, Fordor	
40	1: —	Oven sarananruuvi, Coupe & Tudor	} 1928-31
		Dörrgångjärnskrav, Coupe & Tudor	
43	1: 50	Naarasruuvi ikkunoihin, Fordor, nikkel	} 1928-31
		Skrav till fönster, Fordor, förnicklad	
46	1: 50	Ikkunan reunulistan ruuvi, nikkel. hylssäm. (kierteet sisäp.) $8-32 \times \frac{7}{32} \times \frac{11}{32}$	} H 1931
		Dörrkantlist skruv förnicklad, hylsmodell (gångor på insidan) $8-32 \times \frac{7}{32} \times \frac{11}{32}$	
91	1: 50	Oven lukon jousi, kadmium pääl.	} 1928-31
		Dörrlås fjädern, kadmiumpläterad.	
92	1: —	Tappi n:o 91, kadm. — Bult till n:o 91 kadm.	} 1928-31
93	2: —	Oven lukon jousi, pitkä, oikeap., kadm.	
94	2: —	Dörrlås fjädern, lång, höger sidan., kadm.	} 1928-31
		Oven lukon jousi, pitkä, vasenp. kadm.	
95	1: —	Dörrlås fjädern, lång, vänst. sid. kadm.	} 1928-31
		Oven lukon jousi, pieni, vasenp. kadm.	
98	2: 50	Dörrlås fjädern liten, vänst. sid. kadm.	} 1932-34
		Tumblar lukon koiras ruuvi, Fordor Cabriolet	
99	3: —	Tumblar låsskraven, Fordor Cabriolet	} 1932-34
		Tumblar lukon naarasruuvi, Fordor Cabriolet, mess.	
101	2: 50	Tumblar låsskraven, Fordor Cabriolet, förmess.	} 1932-34
		Oven saranatappi, umpiv. 0,010 ylikokoa.	
107	2: 50	Dörrgångjärns tapp, kupé, 0,010 överdim.	} 1932-34
		Tuulilasin siiven kiinnikkeen säätöruuvi, nikk.	
154	1: 50	Justerskrav till vindrutevinge, förnicklad.	} 1932-34
157	1: —	Lukkoruuvi, kadm. — Låsskrav, kadm.	
		Ikkuna-nostajan kädensijan teräspinna $\frac{1}{8} \times \frac{9}{16}$ Fordor, Cabriolet-Del 1928-31 kaikki umpiv.	} 1932-34
		Stälpinne till fönsterlyftarveven $\frac{1}{8} \times \frac{9}{16}$ Fordor, Cabriolet — mod. 1928-31 alla kupév.	
158	1: —	Litteä »U» muotoinen jousi, joka pitää panelin oven sisäp. umpiv. 1931	} 1932-34
		Flat »U» liknande fjäder, vilken fasthåller panelen på dörrns insida kupév. 1931	
170	10: —	Sisäp. lukkoväännin, Fordor Cabriolet	} 1932-34
		Inre dörrvred, Fordor Cabriolet	
182	8: —	Ikkunan säätökammen suojuslaatta, nikkel.	} 1932-34
		Skyddsbricka till fönstervev, förnickl.	
192	2: 50	Iskunvaimentimen-runkoonkiinnitys pultti	} 1932-34
		Stötdämparramens befästningsbult	
202	1: —	Nahkalaatta oven pidättimeen $\frac{17}{32} \times \frac{7}{8}$, umpiv.	} 1932-34
		Läderbricka till dörrhållaren $\frac{17}{32} \times \frac{7}{8}$, kupév.	
204	3: —	Kupinmuotoinen teräslaatta oven tarkistamiseen, umpiv.	} 1932-34
		Koppformig stålbricka till dörrjusteraren, kupév.	

ALKUP. ORIGIN.	N:o	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	VUOSIL. ARTAL
Sarja N:o 284 Serie				
209	2:—		Ikkunannostajan-kädensijan kelajousi. — Fjäder för fönsterlyftarhandtag	1928-31
210	1: 50		Ulkop. lukonkahvan tiiviste. — Yttre dörrhandtagspackning	
212	2:—		Oven pidättimen sinkilä, umpiv. — Dörrhållarklamp, kupé.	1928-30
235	2: 50		Ovi-ikkunan naarasruuvi, nikkel. — Dörrfönsterskruv, förnicklad.	1932
250	3:—		Auringonsuojuksen ruuvi sisäp. kierteet, 12-24	1932
			Skruv till solskydd., inre gängor, 12-24	
251	2:—		Oven sarananruuvi, sinist. — Dörrgångjärnskruv, förblånnad	
259	3:—		Ovensaranatappi, umpiv. 0,010 ylikokoa. — Dörrgångjärnstapp, kupé 0,010 överdim.	1932
274	1:—		Ovenlukon syl. ruuvi (ilman kantaa). — Cyl. skruv för dörrlås (utan hatt)	1932-34
300	2:—		Mattoneppi (etumm.) — Mattknäppe (främre)	1933-34
301	2:—		Saranan ruuvi, $\frac{5}{16}-24 \times \frac{7}{8}$ " — Gångjärnsskruv, $\frac{5}{16}-24 \times \frac{7}{8}$ "	1933-34
302	1: 50		Laatta edell. — Bricka till föreg.	
315	3:—		Etu- ja takajarrutangon päitten tärinänestäjä. — Fram o. bakbromsstängens antirassler.	1932-34
316	3:—		Jarrutangonpään ja poikkiakselin tärinänestäjä	1933-34
			Bromsstängens och tvärxaxeln antirassler	
330	4:—		Oven lukonjousi. — Dörrlås fjäder	1934

KUMISIA ISKUNVAIMENTIMIA — GUMMISTÖTDÄMPARE

Sarja N:o 285 Serie

3000	4:—	Oveen, Ford Delux Phaeton. — Till dörren, Ford Delux Phaeton		1930-31
3004	4:—	Ford umpiv.-ylä-ylikokoa. — Ford Kupév.-övre-överdim.		1928-31
3005	3:—	Ford umpiv. — ala — ylikokoa — Ford kupév. — nedre — överdim.		1928-31
3006	2: 50	Ford takaluukun vaimennin — ylikokoa. — Ford stötdämpare till bakluckan — överdim.		1928-32
3007 A	2: 50	Ford avov. ruuvineen — huulimallia — ylikokoa	}	1928-31
		Ford öppen, till dörren, med skruv — läppformig — överdim.		
3008	1: 50	Ford avov.-sienimallia — ylikokoa — Ford öppen. — svampmodell — överdim.		1928-31
3009 A	2:—	Ford Roadster		
3010	1: 50	Ford etulyhdyn johtimen suojusrenas. — Ledningsskydd för Ford framlykta		1928-32
3011	1: 50	Ford merkinantotorven suojusrenas. — Skyddsring till signalhorn		1928-32
3012	2:—	Ford käynnistinakselin renas. — Ring till startaxeln		1930
3013	2:—	Ford iskunvaimentimen voidepidätin. — Fettstoppare till stötdämpare.		1928-31
3014	1:—	Ford tuulilasin kiinnittimen mutterin tiiviste (kuppi no. 169, mutteri no. 168)	}	1928-32
		Mutterpackning för vindrutehållare (kopp no. 169, mutter no. 168)		
3015	1: 50	Ford konepellin haa'n vaimennin (ruuvi ja mutteri no. 118 A)	}	1928-30
		Dämpare till torpedplåtshake (skruv och mutter no. 118 A)		
3016	2:—	Ford käynnistinakselin soikea tiiviste. — Oval packning för startaxel	1928-29 &	1931
3017	2: 50	Tuulilasin siiven kiinnikkeen tiiviste. — Befästningspackning till vindrutevinge		1928-34
3018 A	3:—	Ford kolmiomuotoinen oven vaimennin ruuveineen, Delux avovaunut, oik.	}	1930-31
		» triangelformad dörrdämpare med skruv, Delux öppna vagnar, höger		
3019 A	3:—	» kolmiomuotoinen oven vaimennin ruuveineen, Delux avovaunut, vasen.	}	1930-31
		» triangelformad dörrdämpare med skruv, Delux öppna vagnar, vänster		
3023	1:—	» oven vaimennin, pieni. — Ford dörrdämpare, liten		1930-31
3024	1:—	» samoin, iso — dito, stor.		1928-29
3025	5:—	» oven pidättimen vaimennin umpiv. — dämpare till dörrstoppare, kupév.		1930-32
3026	3:—	» ohjauspylvään kannatin kiinnikkeen natinan ehkäisin.	}	1928-31
		» antirasslers till styrstolpens hållare.		
3029	3:—	» neliskulm. vaimennin oven pidättimeen, umpiv.	}	1930-32
		» fyrkantig dämpare till dörrstoppare, kupév.		
3030 A	3: 50	» konepellin kiinnikkeen vaimennin ruuveineen ja muttereineen — myöh.	}	1931
		» dämpare för motorhuvfäste med skruv och mutter. — senare		
3034	2: 50	» joustonivelen voidepidätin. — fettstoppare för fjäderled		1928-32
3043	2: 50	Polttoainemittarin suojusrenas. — Skyddsring till bensinmätare	Ford-8	1932
3044	2:—	Kuristusventtiilien (Choke) säätövivun vaimennin (varustel.)	Ford-8	} 1932-33
		Justerarmsdämpare för strypventiler (Choke) (instrum.br.)		
3046	2:—	Käynnistintangon suojusrenas. — Startstängens skyddsring	Ford-4	1932
3047	1: 50	Sytytinpuolan ja virranjakajan välinen suojusrenas.	}	1932
		Skyddsring mellan tändspolen och strömfördelaren		
3049	4:—	Patterikatkaisijan kaapelinsuojusrenas	}	Ford kaikki 1932
		Kabelskyddsring till batteriavbrytare		
3050	4:—	Ohjausakselin suojusrenas. — Styraxelskyddsring	Ford kaikki	1932-33
3051	8:—	Varapyörän kannattimen vaimennin. — Dämpare till reservhjulshållare.	» »	1932
3052	3:—	Kytkin- ja jarrupolkimen vaimennin	» »	} 1932-33
		Dämpare för koppling- och bromspedal		
3059	2:—	Konepellin vaimennin — Torpedplåtdämpare	» »	1932
3061	1: 50	Tuulilasinpuhdistimen pyyhkijäputken suojusrenas	Ford-8	} 1932
		Skyddsring till vindrutetorkarslang		
3063	3:—	Johtosarjan ja nopeusmittariletkun suojusrenas	}	Ford-4 1932
		Skyddsring till ledningserien och hastighetsmätarkabeln.		
3064	3:—	Johtosarjan (varustel.) suojusrenas.	}	Ford kaikki 1932
		Skyddsring till ledningsserien (instrum. br.)		
3068	9:—	Etuakselin vaimennin. — Framaxel dämpare	Ford	1932-33
3070	1: 50	Oven ikkunälasin vaimennin, pieni. — Dämpare till dörrfönsterglas, liten	}	Ford 1932-34
3071	1: 50	Samoin, iso. — Dito, stor.		
3073	3: 50	Konepellin sinkilän vaimennin. — Dämpare till torpedplåtssklamp	Ford	1928-33
3076	2:—	Oven ikkunälasin vaimennin. — Dämpare till dörrfönsterglas.		1934

ALKUP. ORIGIN.	N:o	HINTA PRIS	NIMITYS — BENÄMNING	VUOSIL. ARTAL
Sarja N:o 285 Serie				
3079	3:—		Kuristusventiilin (choke) säätövivun suojusrenkas.	1933-34
			Justerarmsskyddsring till strypventilen.	1933-34
3080	3:50		Konepellin vaimennin. — Motorhuvsdämpare.	Ford
3501	5:—		Oven vaimennin-vakiokokoa — Ford-Fordor	1928-31
			Dörrdämpare standardstorlek, Ford-Fordor	
3502	5:—		Samoin, ylikokoa. — Dito, överdim.	
3503	3:—		Oven vaimennin-vakiokokoa — Ford	1931
			Dörrdämpare — standard dim. — Ford	
3504	3:—		Samoin, ylikokoa. — Dito, överdim.	
3505	5:—		Oven vaimennin. — Ford Cabriolet. — Dörrdämpare, Ford Cabriolet.	1929-31
10000 sja 900:	—		sts. Ford vaun. käsittää: yhteensä 236 kumia 42 ruuvia 8 mutteria 6 kpl. kutakin: 3000, 3006, 3012, 3023, 3024, 3034, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505. 4 » » 3025, 3026, 3029. 8 » » 3009A, 3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018 A, 3019 A, 3030 A 20 » » 3004, 3005, 3008 10 » » 3007 A Till Fordvagnen, bestående av tillsammans 236 gummin 42 skruvar 8 muttrar 6 st. av varje: 3000, 3006, 3012, 3023, 3024, 3034, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 4 » » » 3025, 3026, 3029 8 » » » 3009 A, 3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018 A, 3019 A, 3030 A 20 » » » 3004, 3005, 3008 10 » » » 3007 A	
10001 sja 240:	—		sats. Ford v. varten, 10 kpl. 3004, 3005, 3073, 5 kpl. 3006, 3007 A, 3008, 3041, ja 15 kpl. 3504 För Ford vagn, 10 st. 3004, 3005, 3073, 5 st. 3006, 3007 A, 3008, 3041 och 15 st. 3504	

N:o

OVENPIDÄTTIMIÄ — DÖRRSTOPPARE

3382	24:—	(2226)	Oven pidättimiä malli F, 2 reikää, koko pituus 8 1/2", leveys 1 3/8". Ford-Fordor (taakse)	1933-34
			Dörrstopparemodell F, 2 hål, hela längden 8 1/2", bredd 1 3/8", Ford-Fordor (bak)	
3383	32:—	(2227)	Oven pidättimiä malli, F, 2 reikää koko pituus 7 7/8", leveys 1 3/8". Ford kaikki	
			henk., eteen ja taakse 1933-34 paitsi 1934 Roadster ja Cabriolet sekä 1933-34	
			Fordor taakse.	
			Dörrstoppare, modell, F, 2 hål, hela längden 7 7/8", bredd 1 3/8", Ford alla pers., fram	
			och bak 1933-34 1933-34 förutom 1934 Roadster och Cabriolet samt 1933-34 Fordor bak	
3384	8:—	(2200)	Ovenpidättimiä, suoraa mallia, pituus 6 1/4", Ford 1928-30 umpi- ja kuormav.	
			Dörrstoppare, rak modell, längd 6 1/4", Ford 1928-30 kupé- och lastvagn.	

Hinnastoa painettaessa lisätulleita varaosia Under tryckning av prislistan tillkomna reservdelar

Fordia varten — För Ford

N:o	SARJA SERIE	HINTA PRIS				
B-1562-B	282	3:—	Kytkimen irroituslaakerin jousi	Fjäder för urkopplingslagret	H	1932-34
B-2456	»	4:—	Jarrupolkimen takaisinvetojousi	Returfjäder för bromspedalen	»	1932
BB-2472	»	4:—	Kytkinpolkimen jousi	Fjäder för kopplingspedalen	K	1932-33
AA-2523-R	»	6:—	Jalkajarrun vetovivun palautusjousi ...	Returfjäder för fotbromsen	»	1928-29
A-2711-R	»	2:25	Käsijarrutangon pysähdysshaan jousi ...	Fjäder för handbromsst. spärrhake	H	1928
AA-2711-R	»	3:—	Samoin	Dito	K	1928-29
A-2840-AR	»	2:50	Käsijarrun poikkiakselin jousi	Fjäder för handbroms tvärxeln ...	H	1928-29
B-6140	»	3:—	Männäntapin pidätinrenkas	Stopp-ring för kolv tappan	H-K	1928-32
18-6140	»	3:—	Samoin	Dito	»	1932-33
40-6513	»	6:—	Venttiilin jousi	Ventilfjäder	»	1934
40-6513-AR	»	6:—	Samoin	Dito	»	1932-33
B-6570	»	4:50	Öljyp. käyttölaatt. laak. pidätinjousi ...	Fjäder för oljepumps drivlager	»	1928-32
B-7227	»	3:75	Vaihdetangon jousi	Fjäder för kopplingsspaken	»	1928-33
B-7523	»	4:—	Kytkinpolkimen palautusjousi	Returfjäder för kopplingspedalen ...	»	1932
40-7523	»	4:—	Samoin	Dito	»	1934
A-9709	»	1:—	Kaasuttajan tarkistustangon jousi	Fjäder för förgasarjusterstängen ...	»	1928-31
B-10068	»	1:—	Generattorin harjan jousi	Fjäder för Generatorborsten	»	1929-31
18-12012	»	1:—	Sytytyspuolan sekundäärivirran koske- tinharjan jousi	Fjäder för tändspolens sekundär- strömmens kontaktborste	»	1932-33
A-12137	»	3:25	Virranjakajan katkojalevyn kitkajousi	Fjäder f. strömfördelar, kopplingspl.	»	1928-31
A-16125	»	2:50	Oven lukojousi	Fjäder för dörrlåset	»	1928-31
1000	46:—	sarja	Moottorin värinän estäjä	Motor stötdämpare	H-K	1928-32

Aleksanterinkatu 13 Alexandersgatan
Puh. 20 401 Tel.

193

*Lähetätkää heti
Sänd omgående*

[illegible]

Nimi
Namn
Osoite
Adress

Postiosoite
Postadress

Rautatieosoite
Järnvägsadress

THE
OFFICE
OF THE
TREASURER
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE INTERIOR

THE
OFFICE
OF THE
TREASURER
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE INTERIOR